

3. - APPENDICE

3.1. - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SIGLE DA ABBANDONARE

Sigla	Nome della formazione non validata
AGR	argille di Gravina
CHV	calcari di Chiavris
CLA	calcare di Clapon del Mai
CNG	formazione di Cagnano
CPG	calcari oolitici di Coppa Guardiola
FRG	calcari di Rignano Garganico
IAC	calcari e dolomie di Monte Iacotenente
LAR	calcari di Casa Lauriola
LAV	calcari selciferi della Val Lavaruzza
MCR	calcare di Murgia della Crocetta
MOL	calcare di Mola
MQV	calcari di Masseria Quadrone
MSR	formazione del Manstrui
OLU	arenarie e conglomerati di Oppido Lucano
PCA	calcari di Poscala
PLF	dolomia selcifera del Pelf
RGA	formazione di Rodi Garganico
RSO	dolomia della Rosetta
RTD	calcare di Campotorondo
SRA	formazione di Monte La Serra
VAN	formazione del Lago di Varano
VEN	calcari dolomitici della Val Venzonassa

N.B. Le sigle sopra riportate, poiché appartengono a unità da riclassificare o da abbandonare, **NON** sono più utilizzabili.

3.2. - QUADRO DI SINTESI PER PERIODO E REGIONE

	Triassico	Giurassico	Cretaceo	Paleogene	Neogene	Quaternario
Lombardia		- breccie liassiche				
Trentino - Alto Adige	- dolomia della Rosetta					
Veneto	- formazione del Col Pioi - formazione della Mauria - dolomia della Rosetta - formazione dello Stabie - formazione di M. Stizzinai	- calcare di Campotorondo - dolomia selcifera del Pelf - dolomia della Schiara	- formazione di Cugnan	- formazione di Cugnan - marna della Vena d'Oro		
Friuli - Venezia Giulia	- formazione del Col Pioi - formazione della Mauria - calcari di Poscala - formazione dello Stabie - calcari dolomitici della Val Venzonassa	- calcari di Chiavris - calcari della Fornace - dolomia selcifera del Pelf - calcari di Poscala - calcari selciferi della Val Lavaruzza - calcari dolomitici della Val Venzonassa	- calcare di Clapon del Mai - flysch di Cras - formazione del Manstrui - flysch del Mataiur - calcareniti di Mersino - breccia di Montefosca - calcareniti di Monte Tomba - flysch di Paceida	- flysch di Canebola - flysch del Friuli - flysch di Pulfero - flysch di Stregna		
Liguria	- calcari di Portovenere					
Toscana	- calcari di Portovenere					

	Triassico	Giurassico	Creataeo	Paleogene	Neogene	Quaternario
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> - formazione di Cagnano - calcari oolitici di Coppa Guardiola - calcari e dolomie di Monte Iacotenente - formazione di Monte La Serra - calcari di Rignano Garganico - formazione di Rodi Garganico 	<ul style="list-style-type: none"> - formazione di Cagnano - calcari di Caramanica - calcari di Casa Lauriola - formazione di Casa Varfone - calcari oolitici di Coppa Guardiola - calcari di Masseria Quadrone - calcare di Mola - calcari e dolomie di Monte Iacotenente - formazione di Monte La Serra - calcare di Murgia della Crocetta - calcari di Nevara - formazione di Otranto - formazione di Rodi Garganico - formazione di San Salvatore - calcari di Vico del Gargano 	<ul style="list-style-type: none"> - calcare di Murgia della Crocetta 	<ul style="list-style-type: none"> - argille di Gravina - formazione del Lago di Varano - arenarie e conglomerati di Oppido Lucano 	<ul style="list-style-type: none"> - argille di Gravina 	