

5. - APPENDICE

5.1 - CONVERSIONE DA SIGLE A FORMAZIONI

Sigla	Nome formazione
ARV	Rosso Ammonitico Veronese
AUR	Formazione dell'Auernig
BIS	Bisciario
CDU	Calcari Diasprigni
COI	Corniola
COR	Corna
CYM	Calcari a Clymenie
DCS	Dolomia Cassiana
DIM	Formazione del Dimon
DPR	Dolomia Principale
FUC	Marne a Fucoidi
HOC	Formazione dell'Hochwipfel
HYB	Formazione Hybla
INI	Formazione Inici
LGN	Lignitifero
LTM	Lattimusa
MAI	Maiolica
MAS	Calcare Massiccio
MED	Medolo
MLI	Miliolitico
OSV	Oolite di San Vigilio
POD	Calcari e Marne a Posidonia
PRT	Portoro
PSM	Pseudomacigno
PTF	Pietraforte
RIC	Conglomerato di Richthofen
RSA	Rosso Ammonitico
SAA	Scaglia Rossa
SBI	Scaglia Bianca
SCC	Scaglia Cinerea
SCH	Schlier
SCS	Formazione di S.Cassiano
SDL	Sass de la Luna
SGA	Scisti a Graptoliti
SRV	Servino

5.2 - QUADRO DI SINTESI PER ETÀ E REGIONE

	Siluriano	Devoniano	Carbonifero	Triassico	Giurassico	Cretacico	Paleogene	Neogene
Lombardia				Servino Dolomia Principale	Medolo Corna Matoica	Sass de la Luna Matoica		
Trentino Alto Adige				Servino Dolomia Cassiana Dolomia Principale Conglomerato di Richthofen Formazione di San Cassiano	Rosso Ammonitico Veronese Matoica Oolite di San Vigilio	Matoica		
Veneto				Conglomerato di Richthofen Dolomia Cassiana Dolomia Principale Formazione di San Cassiano	Rosso Ammonitico Veronese Matoica Oolite di San Vigilio	Matoica		
Friuli Venezia Giulia			Formazione dell'Auerig Formazione dell'Hochwipfel Formazione del Dimon	Dolomia Cassiana Formazione di San Cassiano Dolomia Principale				
Liguria					Portoro Rosso Ammonitico Calcare e Marne a Posidonia Matoica	Matoica		
Emilia Romagna					Matoica Pietraforte	Matoica Pietraforte	Pietraforte	
Toscana					Portoro Rosso Ammonitico Calcare e Marne a Posidonia Matoica Calcare Massiccio	Matoica Pietraforte Pietraforte	Pietraforte Pietraforte Pseudomateigno	
Umbria					Portoro Cornoia Rosso Ammonitico Calcare e Marne a Posidonia Calcarei Diasprigni Matoica Calcare Massiccio	Matoica Marne a Fucoidi Scaglia Bianca Scaglia Rossa	Scaglia Rossa Scaglia Cinerea	Bisciaro Scaglia Cinerea Schlier
Abruzzo				Dolomia Principale	Calcare Massiccio Cornoia Matoica	Matoica	Scaglia Cinerea	Bisciaro
Marche					Calcare Massiccio Cornoia Rosso Ammonitico Calcare e Marne a Posidonia Calcarei Diasprigni Matoica Calcare Massiccio	Matoica Marne a Fucoidi Scaglia Bianca Scaglia Rossa	Scaglia Rossa Scaglia Cinerea	Bisciaro Scaglia Cinerea Schlier
Molise					Cornoia Rosso Ammonitico			
Lazio				Dolomia Principale	Cornoia Rosso Ammonitico Calcare e Marne a Posidonia Calcarei Diasprigni Matoica Calcare Massiccio	Matoica Pietraforte Marne a Fucoidi Scaglia Bianca Scaglia Rossa	Pietraforte Scaglia Rossa Scaglia Cinerea	Bisciaro Scaglia Cinerea
Puglia					Matoica	Matoica Marne a Fucoidi		
Calabria								
Campania				Dolomia Principale				
Basilicata				Dolomia Principale				
Sicilia				Dolomia Principale				
Sardegna	Scisti a Graptoliti	Scisti a Graptoliti Calcarei a Clymenie	Calcarei a Clymenie		Lattimusa Formazione Inici	Lattimusa Formazione Hybla	Miliolitico Lignitifero	