

**RAPPORTO SULLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO  
DELL'ISPRA ALLA COMMISSIONE IPPC DEL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DEL MARE PER LE ISTRUTTORIE  
TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI INDUSTRIALI AIA DI  
COMPETENZA STATALE**

**Anno 2018**

*Redatta da:*

*Ing. Roberto Borghesi Sezione VAL-RTEC-IPPC Analisi integrata della sostenibilità  
ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali*

*Sig.ra Tiziana Mazza Sezione VAL-RTEC-IPPC*

*Sig.ra Monia Paris Sezione VAL-RTEC-IPPC*

*Approvata da:*

*Ing. Gaetano Battistella, Dirigente Responsabile del Servizio VAL-RTEC*

*Emissione:*

*Aprile 2019*



## **RAPPORTO SULLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO DELL'ISPRA ALLA COMMISSIONE IPPC DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DEL MARE PER LE ISTRUTTORIE TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI INDUSTRIALI AIA DI COMPETENZA STATALE**

Il presente rapporto, rappresenta il resoconto delle attività svolte nel corso dell'anno 2018 dalla Sezione VAL-RTEC-IPPC *"Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali"* incardinata nel *"Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive"* (VAL-RTEC) di ISPRA.

Ai sensi dell'articolo 29-ter del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., i gestori di impianti assoggettati alla Direttiva IPPC 96/61/CE (IPPC, *Integrated Pollution Prevention and Control*) poi abrogata dall'attuale Direttiva *Industrial Emission Directive* IED 75/2010/UE, per il rilascio o la modifica o il riesame dell'AIA di un impianto nuovo/esistente, devono presentare apposita domanda all'Autorità Competente che, nel caso delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

La Sezione VAL-RTEC-IPPC, oltre ai compiti istituzionali espressi nella declaratoria dell'ISPRA secondo cui *"cura la predisposizione, l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento industriale e l'analisi dei cicli produttivi, dei conseguenti impatti ambientali, della loro pericolosità e sostenibilità, anche realizzando studi sulle migliori tecniche disponibili e sugli aspetti economici delle tecnologie ambientali, nonché analisi di confronto tra costi e benefici delle metodologie e delle tecniche di prevenzione dell'inquinamento industriale"*, sulla base dell' Accordo di collaborazione triennale con la competente Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali (DVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha il compito di assicurare il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione IPPC del MATTM, per il rilascio, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA di competenza statale per gli impianti industriali che rientrano nel campo di applicazione del citato testo normativo, ovvero per le tipologie di impianti di competenza statale riportati nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW;
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a determinate soglie
- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare
- 7) Centrali di Compressione gas della rete nazionale dei gasdotti, con potenza termica complessiva di oltre 50 MWt, ai sensi e per effetto del D.L. 133/2014, convertito con modifiche dalla L. 164/2014, la competenza al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle Centrali di Compressione gas facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, aventi potenza termica complessiva di oltre 50 MWt, è stata trasferita dalle Regioni allo Stato.

Nei paragrafi successivi si riporta la raccolta delle informazioni relative al lavoro condotto durante le attività istruttorie di ISPRA.

Nel corso dell'anno 2018 la sezione VAL-RTEC-IPPC dell'ISPRA ha svolto le seguenti attività:

- Redazione di 92 Relazioni Istruttorie (RI) contenenti contributi tecnici utili per l'analisi:
  - della completezza della domanda di AIA e della documentazione allegata,
  - della documentazione tecnica presentata,
  - della valutazione da parte della Commissione IPPC sulla sostanzialità della modifica proposta dal Gestore,
  - delle Best Available Techniques (BAT) applicate,
  - delle eventuali osservazioni del pubblico,
  - del quadro aggiornato dei monitoraggi e dei controlli condotti, anche al fine di proporre eventuali modifiche delle frequenze dei monitoraggi e/o dei parametri pertinenti,
  - delle criticità riscontrate nell'ambito dei controlli, con particolare riferimento agli eventuali procedimenti di diffida non superati,

al fine della definizione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA avviate dal MATTM;

- Partecipazioni a 23 riunioni del GI per chiarire/approfondire alcuni aspetti tecnici e impiantistici utili alla redazione delle RI e dei PIC;
- Redazione/aggiornamento di 64 Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA avviate dal MATTM;
- Partecipazione a 24 Conferenze di Servizi e contestuale proposta dei PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA (co. 6 Art. 29-quater. Del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- Supporto al MATTM, su richiesta, in relazione ai provvedimenti tecnici (BREF) e giuridici nazionali (Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., coordinamento dell'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle norme IPPC, interpellanze) e internazionali (Direttive comunitarie, infrazioni) nel campo dell'IPPC/AIA.

Nella tabella seguente sono sinteticamente riportate le attività che vengono svolte, i documenti prodotti e le unità ISPRA coinvolte.

ATTIVITÀ	PRODOTTO	UNITÀ ISPRA- COINVOLTA/E
<p>Redazione delle Relazioni Istruttorie (RI) contenenti contributi tecnici utili per l'analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della completezza della domanda di AIA e della documentazione allegata,</li> <li>- della documentazione tecnica presentata,</li> <li>- della sostanzialità della modifica da parte della Commissione IPPC,</li> <li>- delle BAT applicate,</li> <li>- delle eventuali osservazioni del pubblico,</li> <li>- del quadro aggiornato dei monitoraggi e dei controlli condotti, anche al fine di proporre eventuali modifiche delle frequenze dei monitoraggi e/o dei parametri pertinenti,</li> <li>- delle criticità riscontrate nell'ambito dei controlli, con particolare riferimento agli eventuali procedimenti di diffida non superati,</li> </ul> <p>al fine della definizione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA avviate dal MATTM.</p>	<p>Relazioni tecniche Istruttorie.</p> <p>Partecipazioni a riunioni ed eventuali sopralluoghi dei Gruppi Istruttori (GI).</p>	<p>In sede istruttoria, la Sezione VAL-RTEC-IPPC fornisce personale tecnico nell'ambito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della redazione delle Relazioni Istruttorie,</li> <li>- degli incontri del Gruppo Istruttore e/o con il Gestore,</li> <li>- di eventuali sopralluoghi per chiarire/approfondire alcuni aspetti impiantistici utili alla redazione della RI.</li> </ul>
<p>Redazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC)</p>	<p>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).</p> <p>Partecipazioni a riunioni ed eventuali sopralluoghi in impianto.</p>	<p>In sede istruttoria, la Sezione VAL-RTEC-IPPC fornisce personale tecnico nell'ambito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della redazione dei PMC,</li> <li>- degli incontri del Gruppo Istruttore e/o con il Gestore,</li> <li>- di eventuali sopralluoghi per chiarire/approfondire alcuni aspetti impiantistici utili alla redazione del PMC.</li> </ul>
<p>Partecipazione alle Conferenze di Servizi (CdS), in qualità di Autorità di Controllo, al fine di presentare la proposta di PMC (co. 6 Art. 29-quater. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per la relativa approvazione.</p>	<p>Partecipazioni alle Conferenze di Servizi (CdS).</p>	<p>Almeno un esperto della Sezione VAL-RTEC-IPPC (referente) designato dal Dirigente Responsabile del Servizio VAL-RTEC.</p>
<p>Supporto al MATTM in relazione ai provvedimenti tecnici (BREF) e giuridici nazionali (Parte Seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i., interpellanze) e internazionali (Direttive comunitarie, infrazioni) nel campo dell'IPPC/AIA.</p>	<p>Pareri/relazioni/documenti tecnici e partecipazioni a riunioni in merito alle richieste.</p>	<p>Gli esperti con il coordinamento della Sezione VAL-RTEC-IPPC.</p>

<p>Attività di formazione relativamente ai procedimenti istruttori e alle attività istruttorie.</p>	<p>Partecipazione come personale docente a incontri di formazione.</p>	<p>Gli esperti, con il coordinamento della Sezione VAL-RTEC-IPPC, forniscono esperienza tecnica nel corso di incontri di formazione interna ed esterna relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- normativa IPPC e AIA (nazionale e comunitaria),</li><li>- procedure e iter istruttori,</li><li>- documentazione a supporto della Commissione IPPC,</li><li>- Piani di monitoraggio e Controllo,</li><li>- Best Available Techniques (BAT),</li><li>- Cicli produttivi di impianti in AIA statale e relative criticità.</li></ul>
---	--	---

I testi e gli elaborati sono stati raccolti e curati, unitamente alle informazioni disponibili, dall'Ing. Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione "Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali" (VAL-RTEC-IPPC), dalla Sig.ra Tiziana Mazza e dalla Sig.ra Monia Paris della medesima Sezione, con l'approvazione del Dirigente Responsabile del Servizio VAL-RTEC Dott. Ing. Gaetano Battistella.

---

## **Indice del documento**

<b>VERSALIS S.P.A. (VE)</b> .....	<b>14</b>
<b>VERSALIS S.P.A. (BR)</b> .....	<b>15</b>
<b>VERSALIS S.P.A. (BR)</b> .....	<b>16</b>
<b>TIRRENO POWER S.P.A. (SV)</b> .....	<b>17</b>
<b>TIRRENO POWER S.P.A. TORREVALDALIGA SUD</b> .....	<b>18</b>
<b>HYDROCHEM ITALIA S.R.L. (VB)</b> .....	<b>19</b>
<b>HYDROCHEM ITALIA S.R.L. (VB)</b> .....	<b>20</b>
<b>HYDROCHEM ITALIA S.R.L. (VB)</b> .....	<b>21</b>
<b>HYDROCHEM ITALIA S.R.L. (VB)</b> .....	<b>22</b>
<b>VERSALIS S.P.A. (SS)</b> .....	<b>23</b>
<b>MATER BIOPOLYMER S.R.L. (FR)</b> .....	<b>24</b>
<b>MATER BIOPOLYMER S.R.L. (FR)</b> .....	<b>25</b>
<b>ALMA PETROLI S.P.A. (RA)</b> .....	<b>26</b>
<b>SYNTHOMER S.R.L. (BG)</b> .....	<b>27</b>
<b>SYNTHOMER S.R.L. (BG)</b> .....	<b>28</b>
<b>SARLUX S.R.L. (CA)</b> .....	<b>29</b>

---

<b>SARLUX S.R.L. (CA)</b> .....	<b>30</b>
<b>ENI S.P.A. (VE)</b> .....	<b>31</b>
<b>API RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A. (AN)</b> .....	<b>32</b>
<b>BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. (BR)</b> .....	<b>33</b>
<b>BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. (BR)</b> .....	<b>34</b>
<b>BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. (FE)</b> .....	<b>35</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. (BR)</b> .....	<b>36</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. (BR)</b> .....	<b>37</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. (BR)</b> .....	<b>38</b>
<b>VERSALIS S.P.A. (RA)</b> .....	<b>39</b>
<b>VERSALIS S.P.A. (RA)</b> .....	<b>40</b>
<b>VERSALIS S.P.A. (RA)</b> .....	<b>41</b>
<b>TERMICA MILAZZO S.R.L. (ME)</b> .....	<b>42</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. CTE DI GENOVA (GE)</b> .....	<b>43</b>
<b>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L. BRESCIA (BS)</b> .....	<b>44</b>
<b>FLUORSID S.P.A. DI ASSEMINI (CA)</b> .....	<b>45</b>
<b>TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L. - RIGASSIFICATORE ADRIATIC LNG</b> .....	<b>46</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. CTE EUGENIO MONTALE DI LA SPEZIA</b> .....	<b>47</b>

---

<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. CTE EUGENIO MONTALE DI LA SPEZIA.....</b>	<b>48</b>
<b>A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. DI MONFALCONE.....</b>	<b>49</b>
<b>A2A GENCOGAS S.P.A. DI CASSANO D'ADDA .....</b>	<b>50</b>
<b>A2A GENCOGAS S.P.A. DI CHIVASSO .....</b>	<b>51</b>
<b>SASOL ITALY S.P.A. (SR).....</b>	<b>52</b>
<b>SASOL ITALY S.P.A. (SR).....</b>	<b>53</b>
<b>PMC 15 DEL 25/10/2018.....</b>	<b>53</b>
<b>SASOL ITALY S.P.A. (SR).....</b>	<b>54</b>
<b>SASOL ITALY S.P.A. (SR).....</b>	<b>55</b>
<b>RI RIESAME DEL 30/07/2018 .....</b>	<b>55</b>
<b>EDISON S.P.A. PIATTAFORMA VEGA A E B - POZZALLO .....</b>	<b>56</b>
<b>EDISON S.P.A. PIATTAFORMA VEGA A E B - POZZALLO .....</b>	<b>57</b>
<b>ENI S.P.A.PIATTAFORMA BARBARA T2.....</b>	<b>58</b>
<b>ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA).....</b>	<b>59</b>
<b>ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA).....</b>	<b>60</b>
<b>ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA).....</b>	<b>61</b>
<b>ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA).....</b>	<b>62</b>
<b>ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA).....</b>	<b>63</b>

---

<b>VERSALIS S.P.A. (VE)</b> .....	<b>64</b>
<b>IREN ENERGIA S.P.A. DI MONCALIERI (TO)</b> .....	<b>65</b>
<b>RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. (ME)</b> .....	<b>66</b>
<b>ERG POWER S.R.L. (SR)</b> .....	<b>67</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. (CI)</b> .....	<b>68</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. CTE DI TORREVALDALIGA NORD</b> .....	<b>69</b>
<b>SNAM RETE GAS S.P.A. MINERBIO</b> .....	<b>70</b>
<b>SNAM RETE GAS S.P.A. MASERA</b> .....	<b>71</b>
<b>SNAM RETE GAS S.P.A. SERGNANO</b> .....	<b>72</b>
<b>SNAM RETE GAS S.P.A. GALLESE</b> .....	<b>73</b>
<b>ENI S.P.A. (LI)</b> .....	<b>74</b>
<b>ENI S.P.A. (LI)</b> .....	<b>75</b>
<b>ENI S.P.A. (LI)</b> .....	<b>76</b>
<b>IPLOM S.P.A. (GE)</b> .....	<b>77</b>
<b>IPLOM S.P.A. (GE)</b> .....	<b>78</b>
<b>PIATTAFORMA TEODORICO PO VALLEY</b> .....	<b>79</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. (AR)</b> .....	<b>80</b>

---

<b>S.A.R.P.O.M. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI (NO).....</b>	<b>81</b>
<b>EDISON S.P.A.....</b>	<b>82</b>
<b>FIUME SANTO S.P.A. (SS) .....</b>	<b>83</b>
<b>VERSALIS S.P.A. (BR) .....</b>	<b>84</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A.....</b>	<b>85</b>
<b>ITAL BI OIL S.R.L. MONOPOLI .....</b>	<b>86</b>
<b>PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L.....</b>	<b>87</b>
<b>ENEL PRODUZIONE S.P.A.....</b>	<b>88</b>
<b>A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. (ME).....</b>	<b>89</b>
<b>FENICE S.P.A. MIRAFIORI .....</b>	<b>90</b>
<b>ESSO ITALIANA S.R.L. (SR).....</b>	<b>91</b>
<b>ESSO ITALIANA S.R.L. (SR).....</b>	<b>92</b>
<b>ESSO ITALIANA S.R.L. (SR).....</b>	<b>93</b>
<b>VERSALIS S.P.A. (MN) .....</b>	<b>94</b>
<b>VERSALIS S.P.A. (MN) .....</b>	<b>95</b>
<b>PORTOVESME S.R.L. (CI).....</b>	<b>96</b>
<b>PORTOVESME S.R.L. (CI).....</b>	<b>97</b>

---

<b>EDISON S.P.A. (VE)</b> .....	<b>98</b>
<b>API RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A. (AN)</b> .....	<b>99</b>
<b>ISAB S.R.L. (SR)</b> .....	<b>100</b>
<b>ENI S.P.A. (PV)</b> .....	<b>101</b>
<b>ENI S.P.A. (PV)</b> .....	<b>102</b>
<b>ENIPOWER S.P.A. (BR)</b> .....	<b>103</b>
<b>ENIPOWER S.P.A. (FE)</b> .....	<b>104</b>
<b>MARCHI INDUSTRIALI S.P.A. (VE)</b> .....	<b>105</b>
<b>EP PRODUZIONE S.P.A.</b> .....	<b>106</b>
<b>INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. (LI)</b> .....	<b>107</b>
<b>AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.R.L. (SR)</b> .....	<b>108</b>
<b>YARA ITALIA S.P.A. (RA)</b> .....	<b>109</b>
<b>YARA ITALIA S.P.A. (RA)</b> .....	<b>110</b>
<b>EDISON S.P.A. (VE)</b> .....	<b>111</b>
<b>SADEPAN CHIMICA S.R.L. (MN)</b> .....	<b>112</b>
<b>NOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. (LI)</b>	<b>113</b>
<b>NOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. (LI)</b>	<b>114</b>
<b>NOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. (LI)</b>	<b>115</b>

---

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. (LI) 116**

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. (LI) 117**

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. (LI) 118**

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. (LI) 119**

**RINGRAZIAMENTI.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

## VERSALIS S.P.A. (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Porto Marghera-Venezia – Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica (ID 103)
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 28/09/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 12/12/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9649)</b> – D.M. 4 del 16/01/2019 “per la modifica consistente nella richiesta di proroga temporale e di adeguamento dei limiti di emissione in atmosfera di NOx dell’impianto di Cracking”

## VERSALIS S.P.A. (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi (ID 133)
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000514 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 01/06/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 25/10/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Adempimento di AIA (ID 1212)</b> – “Piano progettuale di demolizione degli impianti P4A e B” per ottemperanza prescrizione 35) par. 9.12”

## VERSALIS S.P.A. (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi (ID 133)
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000514 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9626)</b> – “Ricezione scarico temporaneo acque reflue DITTA SIRAI”

## TIRRENO POWER S.P.A. (SV)

<b>Ragione sociale</b>	Tirreno Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Vado Ligure (ID 114)
<b>Provincia</b>	Savona
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. n. 000323 del 31/12/2014
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI_2 del 15/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1149)</b> – D.M. 334 del 07/12/2017 “Valutazione della richiesta di rettifica del PMC post CdS 9-11-2017

**TIRRENO POWER S.P.A. TORREVALDALIGA SUD**

<b>Ragione sociale</b>	Tirreno Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Torrevaldaliga Sud (ID 91)
<b>Provincia</b>	Roma
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-140 del 05/04/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 25/09/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame parziale dell'AIA (ID 9629)</b> – “Relativamente all'adeguamento normativo circa i gruppi elettrogeni di emergenza”

## HYDROCHEM ITALIA S.R.L. (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Hydrochem Italia S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Pieve Vergonte ex Tessenderlo Italia S.r.l. (ID 123)
<b>Provincia</b>	Verbano-Cusio-Ossola
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN- 0000221 del 12/12/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Modifica (ID 1169) del 20/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_18 del 22/02/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1169)</b> – “modifica per la produzione di cloro-orto-xileni”

## HYDROCHEM ITALIA S.R.L. (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Hydrochem Italia S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Pieve Vergonte ex Tessenderlo Italia S.r.l. (ID 123)
<b>Provincia</b>	Verbano-Cusio-Ossola
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN- 0000221 del 12/12/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI_2 Modifica (ID 1171) del 17/01/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_18 del 22/02/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1171)</b> – “Ottemperanza prescrizione art.1, comma 3 Piano di Adeguamento dei Bacini di Contenimento”

## HYDROCHEM ITALIA S.R.L. (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Hydrochem Italia S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Pieve Vergonte ex Tessenderlo Italia S.r.l. (ID 123)
<b>Provincia</b>	Verbano-Cusio-Ossola
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN- 0000221 del 12/12/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Riesame (ID 1190) del 26/04/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_19 del 21/03/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1190)</b> – “Aggiornamento della modalità di esecuzione del piano operativo di dismissione dell'impianto di cloro-soda”

## HYDROCHEM ITALIA S.R.L. (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Hydrochem Italia S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Pieve Vergonte ex Tessenderlo Italia S.r.l. (ID 123)
<b>Provincia</b>	Verbano-Cusio-Ossola
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN- 0000221 del 12/12/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Modifica (ID 9645) del 24/09/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_20 del 29/11/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9645)</b> – “Nuova ubicazione sezioni d'impianto”

## VERSALIS S.P.A. (SS)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Porto Torres–Procedimento unificato con impianto chimico (ID 31)
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 182 del 03/07/2014
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI_2 Riesame del 15/05/2018 RI_3 Riesame del 15/10/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_6 del 17/12/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1187)</b> – DEC-MIN-2014-0000182 “Realizzazione del Sistema Torce di Stabilimento”

## MATER BIOPOLYMER S.R.L. (FR)

<b>Ragione sociale</b>	Mater-Biopolymer S.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A.)
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Patrica (ID 111)
<b>Provincia</b>	Frosinone
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC/MIN/194/2012 del 14/11/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Modifica del 26/03/2018 RI_2 Modifica del 10/05/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_16 del 08/06/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1189)</b> – “ Per l’installazione di n.4 serbatoi aggiuntivi in un’area adiacente all’attuale area di stoccaggio del THF e l’installazione di n.2 serbatoi per il controllo di qualità del THF”

## MATER BIOPOLYMER S.R.L. (FR)

<b>Ragione sociale</b>	Mater-Biopolymer S.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A.)
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Patrica (ID 111)
<b>Provincia</b>	Frosinone
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC/MIN/194/2012 del 14/11/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1179)</b> – “Per il ripristino delle aree di stoccaggio rifiuti”

**ALMA PETROLI S.P.A. (RA)**

<b>Ragione sociale</b>	Alma Petroli S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Ravenna (ID 43)
<b>Provincia</b>	Ravenna
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000302 del 07/06/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	-
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC 7 del 08/03/2018 PMC_8 del 28/03/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 20/03/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1063)</b> - D.M. 283 del 15/10/2018 "Riesame complessivo"

## SYNTHOMER S.R.L. (BG)

<b>Ragione sociale</b>	Synthomer S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Filago (ID 483)
<b>Provincia</b>	Bergamo
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto n. 7540 del 17/05/2015 della Regione Lombardia- Direzione Generale dell'Ambiente
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 08/01/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC 5 del 21/05/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1064)</b> – DEC 289 del 24-10-2017 “Per nuova parte di impianto”

## SYNTHOMER S.R.L. (BG)

<b>Ragione sociale</b>	Synthomer S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Filago (ID 483)
<b>Provincia</b>	Bergamo
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto n. 7540 del 17/05/2015 della Regione Lombardia-Direzione Generale dell'Ambiente
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Riesame del 02/07/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1215)</b> – DEC 289 del 24-10-2017 “trasmissione del “piano di adeguamento dei bacini di contenimento dei serbatoi 6 e 9” in ottemperanza alla prescrizione di cui all’art.1, comma 3 del provvedimento di AIA”

**SARLUX S.R.L. (CA)**

<b>Ragione sociale</b>	Sarlux S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch – Cagliari (ID 87)
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2017-0000 0000263 del 11/10/2017
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 30/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9718)</b> – DEC 263 del 11/10/2017 “per la proroga di 12 mesi della data di installazione del sistema di recupero vapori (VRU) presso un terminale marittimo Impianti SUD”

**SARLUX S.R.L. (CA)**

<b>Ragione sociale</b>	Sarlux S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch – Cagliari (ID 87)
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2017-0000 0000263 del 11/10/2017
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 27/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9719)</b> – DEC 263 del 11/10/2017 “Per la trasformazione di un serbatoio a tetto fisso a serbatoio a tetto galleggiante con realizzazione del doppio fondo”

## ENI S.p.A. (VE)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Venezia (ID 6)
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2010 - 0000898 del 30/11/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	-
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC 5 del 18/05/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 30/05/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Riesame complessivo di AIA (ID 1059)

**API RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A. (AN)**

<b>Ragione sociale</b>	Api Raffineria di Ancona S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Falconara Marittima-Ancona (ID 16)
<b>Provincia</b>	Ancona
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	-
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC 8 del 27/03/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	I CdS del 29/03/2018 II CdS del 19/04/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Riesame complessivo di AIA (ID 1060)

## **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. (BR)**

<b>Ragione sociale</b>	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi (ID 122)
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 27/04/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_10 del 07/06/2018 PMC_11 del 25/07/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 18/07/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1198)</b> – “relativamente al miglioramento della modalità di trasporto delle materie prime e dei prodotti nel ciclo produttivo e la rimodulazione delle portate relative ai punti di emissione”

## **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. (BR)**

<b>Ragione sociale</b>	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi (ID 122)
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Modifica (ID 9698) del 13/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9698)</b> – “Rimodulazione valori emissioni in atmosfera e piano dismissione torcia elevata BT601” relative ai punti di emissione”

## **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. (FE)**

<b>Ragione sociale</b>	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ferrara (ID 121)
<b>Provincia</b>	Ferrara
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA_DEC-2010-0000659 del 04-10-2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Riesame del 12/10/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9642)</b> - per "la realizzazione di due nuove emissioni convogliate nell'atmosfera a seguito del progetto di installazione di due sistemi di cappe aspiranti nelle aree di istrusione degli impianti MPX e FXXIV"

## ENEL PRODUZIONE S.P.A. (BR)

<b>Ragione sociale</b>	<i>Enel produzione S.p.A.</i>
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Federico II Brindisi (ID 106)
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI_2 del 28/06/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 20/12/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID1170)</b> "relativamente alla trasmissione della "Relazione sull'equivalenza di prestazioni ai fini dell'abbattimento delle polveri degli elettrofiltri e dei filtri a manica installati", in ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 3, del provvedimento di AIA"

## ENEL PRODUZIONE S.P.A. (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Enel produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Federico II Brindisi (ID 106)
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI 27/02/2018 RI_2 30/05/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1183)</b> "riesame, relativamente alla trasmissione del "Progetto esecutivo del campionamento di lungo periodo per metalli pesanti e mercurio e del relativo crono programma lavori", in ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 4, del provvedimento di AIA"

## ENEL PRODUZIONE S.P.A. (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Enel produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Federico II Brindisi (ID 106)
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 16/04/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC del 12/07/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1193)</b> "inserimento del serbatoio BM501A nel circuito delle acque industriali e rinuncia alla realizzazione degli interventi del progetto previsto per il sistema di trattamento delle acque meteoriche dell'asse attrezzato"

## VERSALIS S.P.A. (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ravenna (ID 117)
<b>Provincia</b>	Ravenna
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2011 – 0000518 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/03/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1185)</b> – “Per l’impiego di un ulteriore metallo alchile presso l’impianto NEOCIS”

**VERSALIS S.P.A. (RA)**

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ravenna (ID 117)
<b>Provincia</b>	Ravenna
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2011 – 0000518 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 26/04/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1192)</b> – “Miglioramento affidabilità degaser” presso l’impianto di Butadiene”

## VERSALIS S.P.A. (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ravenna (ID 117)
<b>Provincia</b>	Ravenna
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2011 – 0000518 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 24/09/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9595)</b> – “Per l’utilizzo di un nuovo antiossidante e di un nuovo biocida”

## TERMICA MILAZZO S.R.L. (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Termica Milazzo S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Milazzo (ID 149)
<b>Provincia</b>	Milazzo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 01/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1176)</b> –“Per le modifiche d’impianto per ridurne al minimo il carico ambientale e per la modifica alla sottostazione elettrica SS150kV”

## ENEL PRODUZIONE S.P.A. CTE DI GENOVA (GE)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica (ID 38)
<b>Provincia</b>	Genova
<b>Decreto autorizzativo</b>	GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Riesame di AIA (ID 980) - "Piano di dismissione"

## A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. BRESCIA (BS)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Calore & Servizi S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Lamarmora di Brescia
<b>Provincia</b>	Brescia
<b>Decreto autorizzativo</b>	GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 14/02/2018 RI_2 del 13/03/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1175)</b> – “Realizzazione di un sistema di accumulo termico atmosferico”

## FLUORSID S.P.A. DI ASSEMINI (CA)

<b>Ragione sociale</b>	FLUORSID S.p.A. -
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Macchiareddu – Assemini (CA) (ID 120)
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	GAB-DEC-2011-233 del 12/11/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 16/03/2018 RI_2 del 22/05/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC 2/07/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame parziale di AIA (ID 1178)</b> - DEC n. 461 del 28/12/2017 "Per layout impiantistico e condizioni ISPRA"

## TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L. - RIGASSIFICATORE ADRIATIC LNG

<b>Ragione sociale</b>	Terminale GNL Adriatico S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Rigassificatore Adriatic LNG
<b>Provincia</b>	Circa 15 km al largo della costa italiana del mare Adriatico settentrionale in direzione nord est da Porto Levante, Comune di Porto Viro (RO)
<b>Decreto autorizzativo</b>	
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Modifica del 09/04/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1191)</b> - relativamente alle variazioni sull'operatività dell'impianto di trattamento delle acque civili e all'utilizzo, per gli scarichi dovuti ad eventi incidentali, dello scarico per le acque meteoriche

**ENEL PRODUZIONE S.P.A. CTE EUGENIO MONTALE DI LA SPEZIA**

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica (ID 45)
<b>Provincia</b>	La Spezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 244 del 6/09/2013
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 16/04/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1194)</b> – “Relativamente alla gestione delle ceneri da carbone”

**ENEL PRODUZIONE S.P.A. CTE EUGENIO MONTALE DI LA SPEZIA**

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica (ID 45)
<b>Provincia</b>	La Spezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 244 del 6/09/2013
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_5 del 11/06/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica Sostanziale di AIA (ID 1072)</b> – “Piano di dismissione delle unità a ciclo combinato SP1 e SP2”

## A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. DI MONFALCONE

<b>Ragione sociale</b>	A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Monfalcone (ID 57)
<b>Provincia</b>	Gorizia
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 0000127 del 24/04/2014 e D.M. 0000161 del 7/6/2016
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 04/06/2018 RI_2 del 14/09/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1210)</b> – “Per la rinuncia all’autorizzazione alle operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) di ceneri e gessi all’interno dell’ex serbatoio n.2 e contestuale ridefinizione delle aree di deposito temporaneo di rifiuti”

## A2A GENCOGAS S.P.A. DI CASSANO D'ADDA

<b>Ragione sociale</b>	A2A Gencogas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda (ID 33)
<b>Provincia</b>	Cassano d'Adda
<b>Decreto autorizzativo</b>	exDSADEC- 2009-0001889 del 15/12/2009
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 02/07/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_4 del 26/10/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1219)</b> - per l'installazione di un impianto di produzione di vapore ausiliario

## A2A GENCOGAS S.P.A. DI CHIVASSO

<b>Ragione sociale</b>	A2A Gencogas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Chivasso (ID 147)
<b>Provincia</b>	Torino
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000900 del 30 novembre 2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_5 del 09/02/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1050)</b> – “Installazione di una nuova caldaia ausiliaria, alimentata a metano, con produzione nominale di vapore pari a 20 t/h”

## SASOL ITALY S.P.A. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Sasol Italy S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Augusta (ID 139)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 06/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC 12 del 19/04/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1174)</b> - per la modifica alla prescrizione contenuta al paragrafo 5 del Parere Istruttorio Conclusivo del 04/02/2015, prot. 232/CIPPC, che impone il monitoraggio delle cappe di laboratorio

## SASOL ITALY S.P.A. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Sasol Italy S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Augusta (ID 139)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 23/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC 13 del 16/05/2018 PMC 14 del 11/09/2018 PMC 15 del 25/10/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 18/07/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modificadi AIA (ID 1173)</b> – “Per la realizzazione e messa in esercizio dell’impianto di trattamento dei reflui e per la realizzazione di un nuovo punto di scarico finale “SF3” in acque superficiali”

## SASOL ITALY S.P.A. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Sasol Italy S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Augusta (ID 139)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 09/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1181)</b> – “Per l’installazione di un impianto tecnologico per la riduzione volumetrica dei reflui industriali prodotti”.

## SASOL ITALY S.P.A. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Sasol Italy S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Augusta (ID 139)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Riesame del 30/07/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1220)</b> – “Per la realizzazione del sistema di copertura vasche API di stabilimento e conseguenti adeguamenti impiantistici per ottimizzare il funzionamento di processo di separazione delle due fasi liquida e oleosa”

**EDISON S.p.A. PIATTAFORMA VEGA A E B – POZZALLO**

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A. – Concessione di coltivazione C.C6.EO – complesso produttivo Piattaforma Vega A e Piattaforma Vega B
<b>Nome installazione</b>	EDISON EXPLORATION & PRODUCTION S.p.A
<b>Provincia</b>	Complesso Off-Shore Piattaforma Vega A Piattaforma Vega B Canale di Sicilia Circa 20 Km A Sud di Pozzallo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA/DEC/2015 – 0000068 del 16/04/2015
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Riesame del 23/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9711)</b> - - "Interventi riguardanti il nuovo Motogeneratore da 1.000 kW, la messa fuori servizio dello scarico finale SFA2 con l'introduzione di un nuovo deposito temporaneo per lo stoccaggio delle acque reflue civili e l'alimentazione del Combustore con Gasolio (Diesel)"

**EDISON S.p.A. PIATTAFORMA VEGA A E B – POZZALLO**

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A. – Concessione di coltivazione C.C6.EO – complesso produttivo Piattaforma Vega A e Piattaforma Vega B
<b>Nome installazione</b>	EDISON EXPLORATION & PRODUCTION S.p.A
<b>Provincia</b>	Complesso Off-Shore Piattaforma Vega A Piattaforma Vega B Canale di Sicilia Circa 20 Km A Sud di Pozzallo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA/DEC/2015 – 0000068 del 16/04/2015
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Modifica del 19/04/2019
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1188)</b> - - “modifica degli attuali quadri autorizzativi riguardanti le emissioni in atmosfera degli impianti di generazione elettrica ed i limiti dello scarico idrico delle acque reflue civili (scarico SF-A2)”

## ENI S.p.A.PIATTAFORMA BARBARA T2

<b>Ragione sociale</b>	Eni S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Barbara T2
<b>Provincia</b>	Off-shore di Ancona Latitudine 44°04'37".456 Longitudine 13°46'55".853 E di Greenwich IN MARE (NN) – Mare Adriatico Settentrionale
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA U.0003413.12-02-2018
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 21/12/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Riesame di AIA con valenza di Rinnovo (ID 1184)

## ENI S.p.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Refining & Marketing and Chemicals (ID 42)
<b>Provincia</b>	Taranto
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_8 del 01/02/2018 PMC_9 del 20/02/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 15/02/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Riesame Complessivo di AIA (ID 1055) - Decreto 127/DVA del 08/04/2016

## ENI S.p.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Refining & Marketing and Chemicals (ID 42)
<b>Provincia</b>	Taranto
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000092 del 14/03/2018
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9676)-</b> "Per la verifica dell'adempimento di quanto prescritto all'art. 1, comma 3 del sopracitato Decreto (rif. Prescrizione n. 1 del parere istruttorio conclusivo)"

## ENI S.p.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Refining & Marketing and Chemicals (ID 42)
<b>Provincia</b>	Taranto
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000092 del 14/03/2018
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9677)</b> – “Per la verifica dell’adempimento di quanto prescritto all’art. 1, comma 4 del sopracitato Decreto (rif. Prescrizione n. 11 del parere istruttorio conclusivo)”

## ENI S.p.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Refining & Marketing and Chemicals (ID 42)
<b>Provincia</b>	Taranto
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000092 del 14/03/2018
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9678)</b> – “Per la verifica dell’adempimento di quanto prescritto all’art. 1, comma 5 del sopracitato Decreto (rif. Prescrizione n. 13 del parere istruttorio conclusivo)”

## ENI S.p.A. RAFFINERIA DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Refining & Marketing and Chemicals (ID 42)
<b>Provincia</b>	Taranto
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000092 del 14/03/2018
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9679)</b> – “Per la verifica dell’adempimento di quanto prescritto all’art. 1, comma 6 del sopracitato Decreto (rif. Prescrizione n. 22 del parere istruttorio conclusive”

## VERSALIS S.P.A. (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Porto Marghera-Venezia – Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica (ID 103)
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 28/09/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9649)</b> – “Per la modifica consistente nella richiesta di proroga temporale e di adeguamento dei limiti di emissione in atmosfera di NOx dell’impianto di Cracking”

## IREN ENERGIA S.P.A. DI MONCALIERI (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Iren Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Iren Energia S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Moncalieri (TO) (ID 186)
<b>Provincia</b>	Torino
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVADEC- 2011-0000424 del 26/07/2011 e D.M. 266 del 6/10/2016
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_7 del 12/12/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9697)</b> – “Relativa alla dismissione di due caldaie di riscaldamento delle stazioni di decompressione del gas naturale e all’installazione di Sottostazioni di Scambio Termico con scambiatori di calore a piastre alimentati dal fluido (acqua surriscaldata) della rete di trasporto del calore asservita al teleriscaldamento”

## RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Milazzo (ID 82)
<b>Provincia</b>	Messina
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000042 del 14/02/2011 – DVA-DEC-2011-255 – DM 305 del 24/12/2015
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	-
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_9 del 08/05/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 14/03/2018 Il CdS del 28/03/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Riesame Complessivo di AIA (ID 1057) -

## ERG POWER S.R.L. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ERG Power S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianti Nord–Priolo Gargallo (ID 29)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000493 del 05/08/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 15/05/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1207)</b> – “Relativamente alla realizzazione di un nuovo impianto di gestione acque reflue civili a servizio dell’edificio “palazzina uffici SA2” con sistema di fitodepurazione con fossa Imhoff, vassoio assorbente e condotta disperdente”

## ENEL PRODUZIONE S.P.A. (CI)

<b>Ragione sociale</b>	Enel produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Termoelettrico Sulcis "Grazia Deledda" (ID 51)
<b>Provincia</b>	Carbonia-Iglesias
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000579 del 31/10/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 01/06/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC del 10/07/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1208)</b> – "Rinuncia dell'utilizzo di OCD come combustibile di avviamento e implementazione del Gasolio come unico combustibile liquido secondario da utilizzare nelle fasi di avviamento e durante il normale funzionamento con contestuale aggiornamento della lista dei combustibili autorizzati per il gruppo di produzione SU3"

**ENEL PRODUZIONE S.P.A. CTE DI TORREVALDALIGA NORD**

<b>Ragione sociale</b>	Enel produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	ENEL Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord (ID 202)
<b>Provincia</b>	Roma
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2013-0000114 del 05/04/2013
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 15/06/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1216)</b> - "per la realizzazione di un'area attrezzata adibita al posizionamento di strutture temporanee ad uso uffici e container di servizio di proprietà delle ditte Appaltatrici esterne"

## SNAM RETE GAS S.P.A. MINERBIO

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Nuovo impianto di compressione gas del Comune di Minerbio (BO) – (ID 1206)
<b>Provincia</b>	Bologna
<b>Decreto autorizzativo</b>	PG 172378 del 12.12.2013
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 30/05/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1209)</b> – “Relativa all’aggiornamento della descrizione dell’assetto impiantistico, degli impatti e dei consumi associati all’attività, della stima dei codici CER per i rifiuti previsti, notifica della nuova installazione di un sistema geotermico a integrazione del sistema di riscaldamento/raffrescamento dell’edificio fabbricato principale oltre che ad ulteriori piccole modifiche planimetriche intercorse a causa di un ritrovamento archeologico”

## SNAM RETE GAS S.P.A. MASERA

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas sita nel Comune di Masera (ID 1032)
<b>Provincia</b>	Verbania Cusio Ossola
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000054 del 04/03/2016
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 31/07/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_2 del 27/09/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1223)</b> – “Relativamente alla realizzazione di impianti di fitodepurazione di tipo chiuso per trattamento delle acque reflue domestiche”

## SNAM RETE GAS S.P.A. SERGNANO

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas sita di Sergnano (ID 1197)
<b>Provincia</b>	Cremona
<b>Decreto autorizzativo</b>	Determina Della Provincia di Cremona N.986 del 4/08/2014
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 19/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9707)</b> – “Relativamente all’eliminazione del sistema olio di lubrificazione, modifica del layout dei Turbocompressori (TC1-TC2-TC3), riduzione delle potenze termiche delle caldaie, modifica delle reti di raccolta acque reflue, aggiornamento della stima dei codici CER per i rifiuti previsti, modifica sistema HVAC e spostamento punto di allaccio acquedotto”

## SNAM RETE GAS S.P.A. GALLESE

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Gallese (ID 1042)
<b>Provincia</b>	Viterbo
<b>Decreto autorizzativo</b>	AIA n. 2 del 18/11/2009 rilasciata dalla Provincia di Viterbo
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC del 26/01/2018 PMC_3 del 19/03/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 22/02/2018 Il CdS del 10/04/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame con valenza di rinnovo di AIA (ID 1116)</b>

## ENI S.p.A. (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Livorno (ID 40)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000498 del 06/08/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 21/08/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC del 12/10/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9600)</b> – D.M. 32 del 2/02/2018 “Relativamente all’installazione di un sistema di trattamento vapori al carico delle ferrocisterne di Estratto”

## ENI S.p.A. (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Livorno (ID 40)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2018-0000032 del 02/02/2018
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 27/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9702)</b> – D.M. 32 del 2/02/2018 “Riesame per modifica delle prescrizioni di cui ai punti 3-7-8-9-10-14 del PIC”

## ENI S.p.A. (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Livorno (ID 40)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2018-0000032 del 02/02/2018
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 29/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9703)</b> – “Progetto pavimentazione bacini di contenimento”

## IPLOM S.p.A. (GE)

<b>Ragione sociale</b>	IPLOM S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Busalla (ID 41)
<b>Provincia</b>	Genova
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-1001 del 09/10/2014
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/09/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC 2 del 06/12/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1221)</b> - per la modifica della prescrizione n. 9 riguardante "l'adeguamento ai limiti superiori indicati nelle BAT limitatamente al parametro polveri", della prescrizione n. 11, riguardante "l'adeguamento ai limiti del vigente D.lgs. 152/06 e s.m.i. per quei parametri per cui non esistono le BAT di riferimento" e della prescrizione n. 105, riguardante "l'esecuzione delle ispezioni interne del parco serbatoi di raffineria", nonché per la modifica di talune prescrizioni" e frequenze di monitoraggio

## **IPLOM S.p.A. (GE)**

<b>Ragione sociale</b>	IPLOM S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Busalla (ID 41)
<b>Provincia</b>	Genova
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-1001 del 09/10/2014
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC del 19/12/2018 e 22/12/2018 (per refusi)
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 19/12/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Riesame complessivo di AIA (ID 1062) -

## PIATTAFORMA TEODORICO PO VALLEY

<b>Ragione sociale</b>	Società Po Valley Operations Pty Ltd
<b>Nome installazione</b>	Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato Teodorico – Concessione di Coltivazione d40A.c.-.PY (ID 1130)
<b>Provincia</b>	Mare Adriatico in zona A. Proponente Società Po Valley Operations Pty Ltd.
<b>Decreto autorizzativo</b>	Procedimento congiunto VIA-AIA del 22/03/2017
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 21/06/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC del 05/10/2018 PMC post CdS del 25/10/2018 PMC post II CdS del 10/12/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS 17/10/2018 CdS del 26/11/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Procedimento congiunto VIA-AIA (ID 1130)

## ENEL PRODUZIONE S.P.A. (AR)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Santa Barbara nel Comune di Cavriglia (ID 197)
<b>Provincia</b>	Arezzo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-0000044 del 07/02/2013
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 26/01/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1180)</b> – “Realizzazione di un impianto di recupero delle acque di scarico da ITAR”

**S.A.R.P.O.M. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA RAFFINERIA  
PADANA OLII MINERALI (NO)**

<b>Ragione sociale</b>	S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata Raffineria Padana Olii Minerali
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Treocate (ID 7)
<b>Provincia</b>	Novara
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 15 del 29/01/2015 modificato con decreto di riesame DM n. 170 del 13/06/2016
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_5 del 21/02/2018 PMC_6 del 12/04/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 05/03/2018 Il CdS del 07/05/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame Complessivo di AIA (ID 1064)</b>

**EDISON S.P.A.**

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Presenzano (ID 198)
<b>Provincia</b>	Caserta
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-001885 del 14/12/2009
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_4 del 15/01/2018) PMC_5 post CdS del 31/01/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 30/01/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1160)</b> – “per la sostituzione delle turbine già autorizzate”

## FIUME SANTO S.P.A. (SS)

<b>Ragione sociale</b>	Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.)
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (ID 80)
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-00002017 del 26/04/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 29/10/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9675)</b> – “Relativamente allo spostamento del deposito preliminare, locale D, e del deposito oli lubrificanti, locale AS8”

## VERSALIS S.P.A. (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi (ID 133)
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000514 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 01/06/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1212)</b> – “Piano progettuale di demolizione degli impianti P4A e B” per ottemperanza prescrizione 35) par. 9.12”

**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Termoelettrico "Alessandro Volta" di Montalto di Castro (ID 107)
<b>Provincia</b>	Montalto di Castro
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-00000516 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/10/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9646)</b> - per ottemperanza della prescrizione di cui al Decreto di AIA

## ITAL BI OIL S.R.L. MONOPOLI

<b>Ragione sociale</b>	Ital Bi Oil S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel) (ID 820)
<b>Provincia</b>	Bari
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-2016-0000245 del 13/9/2016 (Procedimento congiunto AIA/VIA)
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 24/09/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1211)</b> – “Relativamente alla modifica delle prescrizioni autorizzative di cui al paragrafo 1.4 (C9 e C10) e adempimento della prescrizione C8”

**PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L.**

<b>Ragione sociale</b>	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	impianto di Verbania (ID 126)
<b>Provincia</b>	Verbania Cusio Ossola
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000055 del 03/02/2014
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 03/12/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9722)</b> – “Relativamente alla modifica Unità Product Cooling impianto SSP”

**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

<b>Ragione sociale</b>	Enel produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Rossano Calabro (ID 106)
<b>Provincia</b>	Cosenza
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000435 del 01.08.2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_5del 25/06/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 939)</b> – “Piano di dismissione delle Unità Termoelettriche a Vapore 1, 2, 3 ,4 e delle Unità Turbogas C e G”

## A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. (ME)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Energifuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ID 96)
<b>Provincia</b>	Messina
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA_DEC-2012-0000049 del 08/03/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	-
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC del 27/03/2018 PMC post CdS del 06/07/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 27/06/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1167)</b> – “Per l’installazione di un generatore ausiliario di vapore”

**FENICE S.P.A. MIRAFIORI**

<b>Ragione sociale</b>	FENICE S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Mirafiori (ID 25)
<b>Provincia</b>	Torino
<b>Decreto autorizzativo</b>	
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	PMC del 26/10/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>(ID 640) Ottemperanza alla prescrizione art. 1, comma 3 di AIA</b> – “Piano di adeguamento per l’applicazione delle migliori tecniche disponibili” <b>Riesame di AIA (ID 1054)</b> – “Richiesta di modifica del valore emissivo del parametro CO, da 20 (limite autorizzato con AIA n. 0000240 del 12/08/2013) a 100 mg/Nm <sup>3</sup> ”

## ESSO ITALIANA S.R.L. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Esso Italiana S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Augusta (ID 84)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-519 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_12 del 10/01/2018 PMC_13 del 19/02/2018 PMC_14 (aggiornato a seguito della 2° CdS del 28/02/2018) del 07/03/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 30/01/2018 CdS del 28/02/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame complessivo (ID 1061)</b>

## ESSO ITALIANA S.R.L. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Esso Italiana S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Augusta (ID 84)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-519 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 24/10/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9681)</b> – “Per l’esercizio della raffineria Esso di Augusta, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 1 comma 4 del provvedimento autorizzativo D.M. n. 158 dell’ 8 maggio 2018 e dalla prescrizione n. 7 dell’allegato parere istruttorio conclusivo”

## ESSO ITALIANA S.R.L. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Esso Italiana S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Augusta (ID 84)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-519 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 05/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1182)</b> – “Per la realizzazione degli interventi che consentiranno la diminuzione delle emissioni diffuse di VOC associate all'impianto di trattamento acque”

## VERSALIS S.P.A. (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Mantova (ID 140)
<b>Provincia</b>	Mantova
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-520 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 03/12/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9728)</b> – “Relativamente agli interventi di ottimizzazione previsti per il miglioramento delle emissioni dell'impianto ST14, ad attività di miglioramento gestionale presso il parco stoccaggio, nonché ad attività da realizzare presso il Centro ricerche”

## VERSALIS S.P.A. (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Mantova (ID 140)
<b>Provincia</b>	Mantova
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-520 del 16/09/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_10 del 12/03/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1162)</b> "Per la realizzazione di una serie di interventi nel biennio 2018-2020 inerenti la produzione di stirene, di chimica di base e di Polimeri"

**PORTOVESME S.R.L. (CI)**

<b>Ragione sociale</b>	Portovesme S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso (ID 148)
<b>Provincia</b>	Carbonia-Iglesias
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-0000234 del 21/12/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 26/04/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1155)</b> – “Gestione dei sistemi di stoccaggio e movimentazione di materiali pulverulenti su tutta l’installazione con particolare riferimento alle indicazioni derivate dall’emanazione delle nuove BAT Conclusions per il settore della lavorazione dei metalli non ferrosi”

**PORTOVESME S.R.L. (CI)**

<b>Ragione sociale</b>	Portovesme S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso (ID 148)
<b>Provincia</b>	Carbonia-Iglesias
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-0000234 del 21/12/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 30/10/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9650)</b> – “Finalizzata al recupero, presso l’impianto Kivcet, del pastello di Piombo”

## EDISON S.P.A. (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati (ID 24)
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-2010-0000272 del 24/05/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	PMC_7 del 09/04/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1168)</b> - progetto di rifacimento con miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica di Marghera Levante

## API RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A. (AN)

<b>Ragione sociale</b>	API Raffineria di Ancona S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Falconara Marittima - Ancona (ID 16)
<b>Provincia</b>	Ancona
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 06/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9662)</b> – “Valutazione di un progetto riguardante una campagna di misura e contenente l’elenco dettagliato di tutte le sostanze emesse in atmosfera, in ottemperanza a quanto richiesto all’art.1, c.4 del Decreto di AIA e dalla prescrizione n.63 dell’allegato parere istruttorio conclusivo”

## ISAB S.R.L. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l..
<b>Nome installazione</b>	Raffineria ISAB Impianti Nord e Sud Priolo Gargallo (ID 85/86)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-580 del 31/10/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC del 02/02/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 10/01/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Riesame complessivo di AIA (ID 1058)

## ENI S.p.A. (PV)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi (ID 10)
<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-01803 del 23/11/2009
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI_4 (Nota Tecnica) del 05/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC del 17/01/2018 e del 08/02/2018 post CdS
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 07/02/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	Riesame complessivo di AIA (ID 1066)

## ENI S.P.A. (PV)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi (ID 10)
<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-01803 del 23/11/2009
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 20/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 9704)</b> – “Per l’adempimento della prescrizione di cui all’art. 1, comma 3 del decreto ed al punto 35 dell’allegato parere istruttorio conclusivo, relativa alla presentazione di un progetto di fattibilità finalizzato alla pavimentazione e/o impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi”

## ENIPOWER S.P.A. (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Enipower S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi (ID 180)
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 233 del 30/09/2014
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 07/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9628)</b> – “Relativamente al progetto “Utilizzo Acqua da TAF presso il nuovo impianto a membrane”

## ENIPOWER S.P.A. (FE)

<b>Ragione sociale</b>	S.E.F. S.r.l. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale a ciclo combinato di Ferrara (ID 201)
<b>Provincia</b>	Ferrara
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000658 del 04.10.2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_3 del 01/02/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>(ID 201) Ottemperanza alle prescrizioni</b> di cui all'art. 1, comma 4 del Decreto di AIA - "Relazioni sulla campagna di misura del rumore e vibrazioni"

## MARCHI INDUSTRIALI S.P.A. (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Marchi Industriali S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Marano Veneziano (ID 101)
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-000229 del 03/05/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 11/06/2018 RI_2 del 25/07/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_4 del 05/10/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1214)</b> – “Per modifiche impiantistiche”

**EP PRODUZIONE S.P.A.**

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris (ID 185)
<b>Provincia</b>	Vercelli
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000050 del 23/02/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_2 del 07/02/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1124)</b> – “Per la eliminazione dei parametri conoscitivi dagli autocontrolli delle emissioni in aria per gli inquinanti “Aldeide formica” e “VOC”

## INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. (LI)

<b>Ragione sociale</b>	Ineos Manufacturing Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Rosignano Solvay – Rosignano Marittimo (ID 132)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-000896 del 30/11/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI Riesame del 24/10/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame parziale di AIA (ID 9621)</b> – “Per la ridefinizione dei tempi relativi alla realizzazione della nuova sezione di impianto per il trattamento delle acque di processo”

## AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.R.L. (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Air Liquide Italia Produzione S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Produzione Idrogeno di Priolo Gargallo (ID 81)
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-000975 del 03/08/2009
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 10/05/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1195)</b> – “Relativamente alla sostituzione dei catalizzatori presenti nelle apparecchiature R101 (idrogenatore), R102-2 (assorbitori zolfo/cloro), R221 (convertitore di CO), giusta istanza SMR/014-18ES-cm del 22/03/2018”

## YARA ITALIA S.P.A. (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Yara Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ravenna (ID 89)
<b>Provincia</b>	Ravenna
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2009-0000220 del 12/12/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 26/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1186)</b> - "Per l'installazione di 3 serbatoi di soluzione di solfato ammonico al 38-40% all'isola 7 e l'installazione di 2 serbatoi di acido solforico al 98% al fine di controllare il PH delle acque in due torri di raffreddamento"

## YARA ITALIA S.P.A. (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Yara Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ravenna (ID 89)
<b>Provincia</b>	Ravenna
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2009-0000220 del 12/12/2012
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 06/06/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_5 del 12/07/2018 PMC_6 del 18/09/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 13/09/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1213)</b> "Sostituzione di AN Prilling Process (processo di produzione di prill di nitrato ammonico, effettuato tramite la torre di prilling esistente) con un processo di tipo AN Fluid Bed Granulation (granulazione a letto fluido di nitrato ammonico)"

**EDISON S.P.A. (VE)**

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Marghera Levante (ID 27)
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n.-0000272 del 24/05/2010
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI_2 del 27/02/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1168)</b> – “Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale della CTE”

## SADEPAN CHIMICA S.R.L. (MN)

<b>Ragione sociale</b>	SADEPAN Chimica S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Viadana (ID 99)
<b>Provincia</b>	Mantova
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000423 del 26/07/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 30/05/2018 RI_2 del 20/10/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	-
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	-
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame parziale di AIA (ID 1177)</b> – “Per l’esercizio dell’impianto chimico gestito dalla società Sadepan Chimica S.r.l. nel comune Viadana (MN), finalizzato ad adeguare il provvedimento alle disposizioni di cui alla D.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6030, con la quale la Regione Lombardia ha regolamentato le emissioni in atmosfera di Formaldeide dopo la riclassificazione di quest’ultima come cancerogeno di categoria 1B”

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA  
S.P.A. (LI)**

<b>Ragione sociale</b>	Inovyn Produzione italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con Inovyn Produzione italia S.r.l. (ID 127)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. n. 141 del 11/04/2018
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	CdS del 14/03/2018
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Riesame di AIA (ID 1089)</b> – “Riapertura per la modifica Piano di gestione acque meteoriche”

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA  
S.P.A. (LI)**

<b>Ragione sociale</b>	Inovyn Produzione italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con Inovyn Produzione italia S.r.l. (ID 127)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000496 del 06/08/2011
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_16 del 20/02/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>ID 127</b> - -Ottemperanza alle prescrizioni di cui art. 1 comma 3 e par. 8.2 del PIC, prescrizione 9.

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA  
S.P.A. (LI)**

<b>Ragione sociale</b>	Inovyn Produzione italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con Inovyn Produzione italia S.r.l. (ID 127)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. n. 177 del 07/08/2015
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 09/07/2018 RI_2 del 05/07/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_17 del 30/07/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1196)</b> – “Per modifica proprie emissioni verso impianto "SIAD" autorizzato in ambito regionale con lo scopo di recupero parziale dell' anidride carbonica”

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA  
S.P.A. (LI)**

<b>Ragione sociale</b>	Inovyn Produzione italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con Inovyn Produzione italia S.r.l. (ID 127)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. n. 177 del 07/08/2015
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 18/06/2018 RI_2 del 04/10/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_19 del 28/10/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1217)</b> - DEC MIN 11 del 23/01/2019 – “Nuovo impianto di insaccamento della soda leggera”

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA  
S.P.A. (LI)**

<b>Ragione sociale</b>	Inovyn Produzione italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con Inovyn Produzione italia S.r.l. (ID 127)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. n. 177 del 07/08/2015
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 14/06/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	PMC_18 del 30/07/2018
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1218)</b> – DM 327 del 27/11/2018 – “Prescrizioni sui valori limite di emissione e monitoraggio degli inquinanti ai camini dei 'lavatori colonna' (1/A-L4, 1/A-L5, 1/A-L6 e 1/A-L7) di cui al DM 173/2017 del 28/06/2017, alle prescrizioni relative al tenore di ossigeno di riferimento al punto di emissione 1/D e al deposito preliminare di rifiuti contenenti mercurio”

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA  
S.P.A. (LI)**

<b>Ragione sociale</b>	Inovyn Produzione italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con Inovyn Produzione italia S.r.l. (ID 127)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. n. 177 del 07/08/2015
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 23/07/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 1222) – “Costruzione nuovo bacino di diversione”</b>

**INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. E SOLVAY CHIMICA ITALIA  
S.P.A. (LI)**

<b>Ragione sociale</b>	Inovyn Produzione italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con Inovyn Produzione italia S.r.l. (ID 127)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. n. 177 del 07/08/2015
<b>Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC</b>	RI del 26/11/2018
<b>Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM</b>	
<b>Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA</b>	
<b>Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM</b>	<b>Modifica di AIA (ID 9721) – “Modifica dell'Unità produttiva Elettrolisi (sezione produzione ipoclorido di sodio)”</b>

---

## RINGRAZIAMENTI

Con l'emanazione del rapporto delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttoria IPPC, un sentito ringraziamento è rivolto a tutti i collaboratori del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive (VAL-RTEC) e a coloro che nel corso dell'anno 2018 hanno svolto le attività ivi relate.

Un particolare ringraziamento anche al personale che ha assistito e riorganizzato gli elaborati nella attuale configurazione.

Dott. Ing. Gaetano Battistella