

**Appendice:** *Schede municipali*

# Municipio I


## Scheda del consumo di suolo del Municipio I



- |                  |                    |                          |
|------------------|--------------------|--------------------------|
| Non consumato    | Serre pavimentate  | Corpi idrici artificiali |
| Edifici          | Discariche         | Rotonde e svincoli       |
| Strade           | Strade sterrate    | Serre Temporanee         |
| Ferrovie         | Aree terra battuta |                          |
| Aeroporti        | Aree estrattive    |                          |
| Porti            | Campi fotovoltaici |                          |
| Aree pavimentate | Altre coperture    |                          |

### Zone Urbanistiche


- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 17a Prati          | 1d Testaccio         |
| 17b Della Vittoria | 1e Esquilino         |
| 17c Eroi           | 1f XX Settembre      |
| 1a Centro Storico  | 1g Cello             |
| 1b Trastevere      | 1x Zona Archeologica |
| 1c Aventino        |                      |




**Tabella 8 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	510,51	25,50
Edifici	636,81	31,81
Aree pavimentate	490,63	24,51
Strade	307,73	15,37
Ferrovie	22,77	1,14
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	28,33	1,42
Serre pavimentate	0,06	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	2,80	0,14
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	0,00	0,00
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	0,00	0,00
Rotatorie e svincoli	2,39	0,12
Serre Temporanee	0,00	0,00


**Grafico 7 – Distribuzione del suolo consumato per classi**




**Grafico 4 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**



**Grafico 5 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 6 – Superfici di suolo consumato per classi e per zone urbanistiche**



**Tabella 9 – Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**


Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
<b>17a</b> Prati	4,86	87,57
<b>17b</b> Della Vittoria	29,25	60,98
<b>1a</b> Centro Storico	91,29	74,41
<b>1b</b> Trastevere	23,32	73,70
<b>1c</b> Aventino	28,78	67,35
<b>1d</b> Testaccio	19,28	70,34
<b>1x</b> Zona Archeologica	8,66	67,92

**Tabella 10 – Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**


zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
<b>1c</b>	Aventino	99,57	75,24	13,16	55,32
<b>1g</b>	Celio	42,53	75,02	6,17	52,96
<b>1a</b>	Centro Storico	253,93	84,42	10,95	60,90
<b>17b</b>	Della Vittoria	120,61	63,80	28,49	22,46
<b>17c</b>	Eroi	21,23	60,71	28,87	54,71
<b>1e</b>	Esquilino	250,59	90,50	27,72	85,29
<b>17a</b>	Prati	152,44	94,50	0,41	87,23
<b>1d</b>	Testaccio	40,69	80,53	9,32	65,45
<b>1b</b>	Trastevere	72,20	68,71	25,12	40,50
<b>1f</b>	XX Settembre	103,88	77,51	5,14	81,20
<b>1x</b>	Zona Archeologica	82,13	54,55	20,78	51,86



Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio I




<b>Reticolo Principale</b>	<b>Reticolo Secondario</b>	<b>Canali di bonifica</b>	<b>Zone urbanistiche</b>
Fascia A	Fascia A	Fascia A	17a Prati
Fascia AA	Fascia B	Fascia B	17b Della Vittoria
Fascia B	Fascia C		17c Eroi
Fascia C			1a Centro Storico
			1b Trastevere
			1c Aventino
			1d Testaccio
			1e Esquilino
			1f XX Settembre
			1g Celio
			1x Zona Archeologica




**Tabella 11 - Consumo di suolo (ha) in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale – fascia AA	12,78	0,49	13,27	50,90	64,16	10
Reticolo Secondario - fascia A	1,04	0,00	1,04	0,67	1,70	0
Reticolo Secondario - fascia B	0,25	0,00	0,25	0,18	0,43	0
Reticolo Secondario - fascia C	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0
<b>Superficie Totale</b>	<b>14,07</b>	<b>0,49</b>	<b>14,56</b>	<b>51,76</b>	<b>66,32</b>	<b>10</b>


**Grafico 8 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 9 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 10 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**





## Municipio II

### Scheda del consumo di suolo del Municipio II



#### Zone Urbanistiche


- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 2a Villaggio Olimpico | 2y Villa Ada  |
| 2b Parioli            | 3a Nomentano  |
| 2c Flaminio           | 3b S. Lorenzo |
| 2d Salaria            | 3x Università |
| 2e Trieste            | 3y Verano     |
| 2x Villa Borghese     |               |




**Tabella 12 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	615,12	31,52
Edifici	459,39	23,54
Aree pavimentate	547,53	28,05
Strade	286,77	14,69
Ferrovie	31,60	1,62
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	9,63	0,49
Serre Pavimentate	0,00	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	0,48	0,02
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	0,00	0,00
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	1,06	0,05
Rotatorie e svincoli	0,05	0,00
Serre Temporanee	0,00	0,00


**Grafico 11 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 12 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 14 – Distribuzione del suolo consumato**



**Grafico 13 – Superfici di suolo consumato per classi e per zone urbanistiche**






**Tabella 13 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
2a	<i>Villaggio Olimpico</i>	23,14	41,38
2b	<i>Parioli</i>	7,86	32,91
2c	<i>Flaminio</i>	40,14	58,78
2x	<i>Villa Borghese</i>	5,88	90,88
2y	<i>Villa Ada</i>	29,99	31,65

**Tabella 14 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
2c	<i>Flaminio</i>	98,58	71,78	1,04	66,67
3a	<i>Nomentano</i>	204,17	83,52	42,02	89,98
2b	<i>Parioli</i>	90,40	64,84	44,36	65,83
3b	<i>S. Lorenzo</i>	46,30	92,25	1,470	70,33
2d	<i>Salario</i>	132,86	75,92	12,73	70,14
2e	<i>Trieste</i>	138,71	65,84	62,80	77,97
3x	<i>Università</i>	76,78	85,05	10,09	89,69
3y	<i>Verano</i>	107,98	77,29	6,49	69,34
2y	<i>Villa Ada</i>	73,41	32,75	11,51	18,15
2x	<i>Villa Borghese</i>	60,51	58,81	17,76	48,54
2a	<i>Villaggio Olimpico</i>	50,20	51,89	12,08	65,09

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio II



Reticolo Principale	Reticolo Secondario	Canali di bonifica
Fascia A	Fascia A	Fascia A
Fascia AA	Fascia B	Fascia B
Fascia B	Fascia C	
Fascia C		

**Zone urbanistiche**


- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 2a Villaggio Olimpico | 2y Villa Ada  |
| 2b Parioli            | 3a Nomentano  |
| 2c Flaminio           | 3b S. Lorenzo |
| 2d Salario            | 3x Università |
| 2e Trieste            | 3y Verano     |
| 2x Villa Borghese     |               |




**Tabella 15 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale - fascia A	0,04	0,00	0,04	0,45	0,49	0
Reticolo Principale - fascia AA	18,14	1,31	19,45	50,39	69,84	11
Reticolo Principale - fascia B	51,67	0,01	51,68	17,03	68,71	5.677
Reticolo Principale - fascia C	21,59	0,25	21,84	4,55	26,39	2.051
<b>Superficie Totale</b>	<b>91,44</b>	<b>1,57</b>	<b>93,01</b>	<b>72,42</b>	<b>165,43</b>	<b>7.739</b>


**Grafico 15 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 16 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 17 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**



## Municipio III


### Scheda del consumo di suolo del Municipio III



Non consumato	Serre pavimentate	Corpi idrici artificiali
Edifici	Discariche	Rotonde e svincoli
Strade	Strade sterrate	Serre Temporanee
Ferrovie	Aree terra battuta	
Aeroporti	Aree estrattive	
Porti	Campi fotovoltaici	
Aree pavimentate	Altre coperture	

#### Zone Urbanistiche

4a Monte Sacro	4h Sacco Pastore
4b Val Melaina	4i Tufello
4c Monte Sacro Alto	4l Aeropoprto dell' Urbe
4d Fidene	4m Settebagni
4e Serpentara	4n Bufalotta
4f Casal Boccone	4o Tor S. Giovanni
4g Conca d'Oro	







**Tabella 16 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	7.931,74	81,01
Edifici	483,74	4,94
Aree pavimentate	746,60	7,63
Strade	419,45	4,28
Ferrovie	83,73	0,86
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	90,20	0,92
Serre Pavimentate	0,50	0,01
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	31,12	0,32
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	0,00	0,00
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	3,82	0,04
Rotatorie e svincoli	0,34	0,00
Serre Temporanee	0,00	0,00


**Grafico 18 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 19 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 20 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**



**Grafico 21 – Distribuzione del suolo consumato**




**Tabella 17 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
4l	<i>Aeroporto dell' Urbe</i>	24,73	16,41
4m	<i>Settebagni</i>	14,52	29,68
4o	<i>Tor S. Giovanni</i>	19,28	7,26

**Tabella 18 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
4l	<i>Aeroporto dell' Urbe</i>	149,48	39,34	24,16	37,83
4n	<i>Bufalotta</i>	96,92	9,61	15,15	3,86
4f	<i>Casal Boccone</i>	141,6	28,58	21,04	19,32
4g	<i>Conca d'Oro</i>	74,01	80,66	25,46	74,34
4d	<i>Fidene</i>	29,95	53,08	24,54	45,97
4a	<i>Monte Sacro</i>	75,07	55,88	19,8	63,65
4c	<i>Monte Sacro Alto</i>	133,01	63,23	21,64	57,17
4h	<i>Sacco Pastore</i>	24,58	61,25	5,76	84,46
4e	<i>Serpentara</i>	142,46	36,05	47,34	28,77
4m	<i>Settebagni</i>	49,81	14,80	21,36	14,27
4o	<i>Tor S. Giovanni</i>	120,59	5,07	41,8	3,21
4i	<i>Tufello</i>	42,68	61,04	12,19	68,44
4b	<i>Val Melaina</i>	118,69	57,97	58,9	51,18

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio III



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**

- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia
- Fascia

**Zone urbanistiche**


- 4a Monte Sacro
- 4b Val Melaina
- 4c Monte Sacro Alto
- 4d Fidene
- 4e Serpentara
- 4f Casal Boccone
- 4g Conca d'Oro
- 4h Sacco Pastore
- 4i Tufello
- 4l Aeroporto dell'Urbe
- 4m Settebagni
- 4n Bufalotta
- 4o Tor S. Giovanni




**Tabella 19 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale - fascia A	112,26	24,51	136,77	1465,47	1602,24	7
Reticolo Principale - fascia AA	11,12	2,72	13,84	134,82	148,66	14
Reticolo Principale - fascia B	15,07	0,27	15,34	21,52	36,86	1.116
Reticolo Principale - fascia C	49,00	0,62	49,62	28,53	78,15	532
Reticolo Secondario - fascia A	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0
<b>Superficie Totale</b>	<b>187,45</b>	<b>28,12</b>	<b>215,57</b>	<b>1650,51</b>	<b>1866,08</b>	<b>1.669</b>


**Grafico 22 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 23 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**



**Grafico 24 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**





## Municipio IV


### Scheda del consumo di suolo del Municipio IV



Non consumato	Serre pavimentate	Corpi idrici artificiali
Edifici	Discariche	Rotonde e svincoli
Strade	Strade sterrate	Serre Temporanee
Ferrovie	Aree terra battuta	
Aeroporti	Aree estrattive	
Porti	Campi fotovoltaici	
Aree pavimentate	Altre coperture	

#### Zone Urbanistiche


- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 5a Casal Bertone  | 5g Pietralata      |
| 5b Casal Bruciato | 5h Casal de' Pazzi |
| 5c Tiburtino Nord | 5i S. Alessandro   |
| 5d Tiburtino Sud  | 5l Settecamini     |
| 5e S. Basilio     |                    |
| 5f Tor Cervara    |                    |




**Tabella 20 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	2.981,15	60,66
Edifici	526,76	10,72
Aree pavimentate	887,77	18,06
Strade	377,61	7,68
Ferrovie	32,00	0,65
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	92,67	1,89
Serre Pavimentate	0,00	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	8,50	0,17
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	0,00	0,00
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	7,02	0,14
Rotatorie e svincoli	1,08	0,02
Serre Temporanee	0,27	0,01


**Grafico 25 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 26 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 27 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**



**Grafico 28 – Distribuzione del suolo consumato**




**Tabella 21 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
5l	<i>Settecamini</i>	16,30	37,13

**Tabella 22 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
5a	<i>Casal Bertone</i>	85,88	75,16	12,83	74,46
5b	<i>Casal Bruciato</i>	135,45	56,08	6,42	54,55
5h	<i>Casal de' Pazzi</i>	218,42	49,40	21,92	41,05
5g	<i>Pietralata</i>	111,06	57,77	18,77	61,12
5i	<i>S. Alessandro</i>	127,52	16,02	22,83	16,14
5e	<i>S. Basilio</i>	253,51	45,13	23,83	45,39
5l	<i>Settecamini</i>	295,29	37,80	59,63	32,49
5c	<i>Tiburtino Nord</i>	136,34	43,77	20,51	48,95
5d	<i>Tiburtino Sud</i>	131,66	49,23	4,19	34,26
5f	<i>Tor Cervara</i>	135,91	42,31	13	30,41

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio IV



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**


- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**

- 5a Casal Bertone
- 5b Casal Bruciato
- 5c Tiburtino Nord
- 5d Tiburtino Sud
- 5e S. Basilio
- 5f Tor Cervara
- 5g Pietralata
- 5h Casal de' Pazzi
- 5i S. Alessandro
- 5l Settecamini







**Tabella 23 -Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale - fascia A	18,24	3,39	21,63	311,11	332,74	206
Reticolo Principale - fascia B	50,16	2,74	52,91	76,66	129,57	757
Reticolo Principale - fascia C	80,86	7,06	87,92	137,69	225,61	2.047
Reticolo Secondario - fascia A	53,60	2,18	55,78	204,62	260,41	472
Reticolo Secondario - fascia B	54,14	1,82	55,96	52,23	108,18	3.083
Reticolo Secondario - fascia C	22,70	0,44	23,14	24,56	47,69	472
<b>Superficie Totale</b>	<b>279,70</b>	<b>17,63</b>	<b>297,34</b>	<b>806,87</b>	<b>1104,20</b>	<b>7.037</b>


**Grafico 29 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 30 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 31 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**



# Municipio V


## Scheda del consumo di suolo del Municipio V



- |                  |                    |                          |
|------------------|--------------------|--------------------------|
| Non consumato    | Serre pavimentate  | Corpi idrici artificiali |
| Edifici          | Discariche         | Rotonde e svincoli       |
| Strade           | Strade sterrate    | Serre Temporanee         |
| Ferrovie         | Aree terra battuta |                          |
| Aeroporti        | Aree estrattive    |                          |
| Porti            | Campi fotovoltaici |                          |
| Aree pavimentate | Altre coperture    |                          |

### Zone Urbanistiche


- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 6a Torpignattara | 7c Tor Sapienza                  |
| 6b Casilino      | 7d La Rustica                    |
| 6c Quadraro      | 7e Tor Tre Teste                 |
| 6d Gordiani      | 7f Casetta Mistica               |
| 7a Centocelle    | 7g Centro Direzionale Centocelle |
| 7b Alessandrina  | 7h Omo                           |




**Tabella 24 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	984,90	36,52
Edifici	563,70	20,90
Aree pavimentate	765,02	28,36
Strade	275,22	10,20
Ferrovie	41,97	1,56
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	49,97	1,85
Serre Pavimentate	0,00	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	4,58	0,17
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	1,63	0,06
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	0,00	0,00
Rotatorie e svincoli	3,63	0,13
Serre Temporanee	6,56	0,24


**Grafico 32 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 33 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 35 – Distribuzione del suolo consumato**



**Grafico 34 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**




**Tabella 25 -Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

<b>zu</b>	<b>Denominazione toponomastica zone urbanistiche</b>	<b>Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)</b>	<b>Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)</b>	<b>Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)</b>	<b>Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)</b>
<b>7b</b>	<i>Alessandrina</i>	193,39	67,76	14,84	56,38
<b>7f</b>	<i>Casetta Mistica</i>	133,4	43,18	8,49	42,28
<b>6b</b>	<i>Casilino</i>	109,76	55,32	1,11	89,52
<b>7a</b>	<i>Centocelle</i>	229,49	77,45	8,41	75,70
<b>7g</b>	<i>Centro Direzionale Centocelle</i>	91,47	51,64	0,27	6,40
<b>6d</b>	<i>Gordiani</i>	122,53	71,16	2,81	63,00
<b>7d</b>	<i>La Rustica</i>	104,9	59,74	2,71	59,04
<b>7h</b>	<i>Omo</i>	151,82	56,54	7,07	55,58
<b>6c</b>	<i>Quadraro</i>	102,91	68,85	2,18	64,69
<b>7c</b>	<i>Tor Sapienza</i>	163,86	77,42	2,32	63,04
<b>7e</b>	<i>Tor Tre Teste</i>	40,99	33,99	3,08	34,30
<b>6a</b>	<i>Torpignattara</i>	189,11	87,69	9,5	85,66



Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio V



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**


- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**


- 6a Torpignattara
- 6b Casilino
- 6c Quadraro
- 6d Gordiani
- 7a Centocelle
- 7b Alessandrina
- 7c Tor Sapienza
- 7d La Rustica
- 7e Tor Tre Teste
- 7f Casetta Mistica
- 7g Centro Direzionale Centocelle
- 7h Omo




**Tabella 26 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Secondario - fascia A	64,84	3,83	68,67	66,38	135,05	1.662
Reticolo Secondario - fascia B	10,31	0,71	11,02	8,76	19,78	889
Reticolo Secondario - fascia C	2,47	0,25	2,72	2,25	4,97	79
<b>Superficie Totale</b>	<b>77,63</b>	<b>4,78</b>	<b>82,41</b>	<b>77,38</b>	<b>159,80</b>	<b>2.630</b>


**Grafico 36 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 37 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 38 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**



# Municipio VI


## Scheda del consumo di suolo del Municipio VI



- |                  |                    |                          |
|------------------|--------------------|--------------------------|
| Non consumato    | Serre pavimentate  | Corpi idrici artificiali |
| Edifici          | Discariche         | Rotonde e svincoli       |
| Strade           | Strade sterrate    | Serre Temporanee         |
| Ferrovie         | Aree terra battuta |                          |
| Aeroporti        | Aree estrattive    |                          |
| Porti            | Campi fotovoltaici |                          |
| Aree pavimentate | Altre coperture    |                          |

### Zone Urbanistiche


- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 8a Torrespaccata           | 8g Borghesiana  |
| 8b Torre Maura             | 8h S. Vittorino |
| 8c Giardinetti-Tor Vergata |                 |
| 8d Acqua Vergine           |                 |
| 8e Lunghezza               |                 |
| 8f Torre Angela            |                 |




**Tabella 27 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	8.180,27	72,27
Edifici	854,43	7,55
Aree pavimentate	1.367,33	12,08
Strade	675,63	5,97
Ferrovie	45,20	0,40
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	148,19	1,31
Serre Pavimentate	1,45	0,01
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	26,42	0,23
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	5,69	0,05
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	3,50	0,03
Rotatorie e svincoli	3,88	0,03
Serre Temporanee	7,24	0,06


**Grafico 39 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 40 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 41 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**



**Grafico 42 – Distribuzione del suolo consumato**






**Tabella 28 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
8d	<i>Acqua Vergine</i>	2,16	19,93
8h	<i>S. Vittorino</i>	1,55	12,55

**Tabella 29 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
8d	<i>Acqua Vergine</i>	171,55	19,43	41,2	16,58
8g	<i>Borghesiana</i>	473,33	36,97	72,21	22,88
8c	<i>Giardinetti-Tor Vergata</i>	272,17	37,09	4,28	26,83
8e	<i>Lunghezza</i>	352,22	34,98	59,44	32,83
8h	<i>S. Vittorino</i>	210,77	13,09	31,97	5,67
8f	<i>Torre Angela</i>	657,33	42,80	30,09	34,20
8b	<i>Torre Maura</i>	179,98	66,49	1,77	62,32
8a	<i>Torrespaccata</i>	82,65	48,36	2,61	58,92

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio VI



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**


- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**


- 8a Torrespaccata
- 8b Torre Maura
- 8c Giardinetti-Tor Vergata
- 8d Acqua Vergine
- 8e Lunghezza
- 8f Torre Angela
- 8g Borghesiana
- 8h S. Vittorino




**Tabella 30 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale - fascia A	12,74	8,46	21,20	291,49	312,68	12
Reticolo Principale - fascia B	22,33	0,89	23,21	96,84	120,06	366
Reticolo Principale - fascia C	3,11	0,50	3,61	26,25	29,87	56
Reticolo Secondario - fascia A	10,63	45,16	55,78	80,18	135,96	233
Reticolo Secondario - fascia B	15,13	0,53	15,67	36,74	52,41	471
Reticolo Secondario - fascia C	12,98	0,48	13,46	35,94	49,40	1.562
<b>Superficie Totale</b>	<b>76,92</b>	<b>56,02</b>	<b>132,93</b>	<b>567,45</b>	<b>700,38</b>	<b>2.700</b>


**Grafico 43 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 44 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 45 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**



h

## Municipio VII


### Scheda del consumo di suolo del Municipio VII



Non consumato	Serre pavimentate	Corpi idrici artificiali
Edifici	Discariche	Rotonde e svincoli
Strade	Strade sterrate	Serre Temporanee
Ferrovie	Aree terra battuta	
Aeroporti	Aree estrattive	
Porti	Campi fotovoltaici	
Aree pavimentate	Altre coperture	

#### Zone Urbanistiche

10a Don Bosco	10h Gregna	9d Appio
10b Appio-Claudio	10i Barcaccia	9e Latino
10c Quarto Miglio	10l Morena	
10d Pignatelli	10x Ciampino	
10e Lucrezia Romana	9a Tuscolano Nord	
10f Osteria del Curato	9b Tuscolano Sud	
10g Romanina	9c Tor Fiscale	







**Tabella 31 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	2.164,04	47,77
Edifici	675,77	14,92
Aree pavimentate	1.026,48	22,66
Strade	426,32	9,41
Ferrovie	51,24	1,13
Aeroporti	53,54	1,18
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	98,87	2,18
Serre Pavimentate	0,04	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	24,41	0,54
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	0,00	0,00
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	0,21	0,00
Rotatorie e svincoli	9,11	0,20
Serre Temporanee	0,30	0,01


**Grafico 46 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 47 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 48 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**



**Grafico 49 – Distribuzione del suolo consumato**



**Tabella 32 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

<b>zu</b>	<b>Denominazione toponomastica zone urbanistiche</b>	<b>Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)</b>	<b>Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)</b>	<b>Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)</b>	<b>Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)</b>
<b>9d</b>	<i>Appio</i>	79,94	68,17	6,57	36,89
<b>10b</b>	<i>Appio-Claudio</i>	87,65	25,77	1,54	38,89
<b>10i</b>	<i>Barcaccia</i>	79,97	27,93	5,03	49,36
<b>10x</b>	<i>Ciampino</i>	59,09	19,44	0,26	1,66
<b>10a</b>	<i>Don Bosco</i>	176,97	76,69	0,04	80,00
<b>10h</b>	<i>Gregna</i>	79,67	31,38	0	0,00
<b>9e</b>	<i>Latino</i>	76,93	52,68	6,04	45,24
<b>10e</b>	<i>Lucrezia Romana</i>	81,86	47,65	0,01	1,64
<b>10l</b>	<i>Morena</i>	213,42	52,75	8,58	41,19
<b>10f</b>	<i>Osteria del Curato</i>	106,81	48,44	0,99	51,03
<b>10d</b>	<i>Pignatelli</i>	31,02	32,82	1,61	22,84
<b>10c</b>	<i>Quarto Miglio</i>	183,48	38,43	2,1	8,86
<b>10g</b>	<i>Romanina</i>	128,49	61,16	0	0,00
<b>9c</b>	<i>Tor Fiscale</i>	32,42	36,06	0,64	17,34
<b>9a</b>	<i>Tuscolano Nord</i>	88,15	81,51	3,63	86,63
<b>9b</b>	<i>Tuscolano Sud</i>	194,02	68,90	18,25	49,80

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio VII



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**


- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**


- |                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| 10a Don Bosco          | 10h Gregna        | 9d Appio  |
| 10b Appio-Claudio      | 10i Barcaccia     | 9e Latino |
| 10c Quarto Miglio      | 10l Morena        |           |
| 10d Pignatelli         | 10x Ciampino      |           |
| 10e Lucrezia Romana    | 9a Tuscolano Nord |           |
| 10f Osteria dei Curato | 9b Tuscolano Sud  |           |
| 10g Romanina           | 9c Tor Fiscale    |           |




**Tabella 33 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Secondario - fascia A	24,28	1,56	25,84	68,37	94,21	1.173
Reticolo Secondario - fascia B	96,08	3,94	100,03	153,40	253,43	9.122
Reticolo Secondario - fascia C	21,49	2,62	24,11	41,24	65,34	1.473
<b>Superficie Totale</b>	<b>141,85</b>	<b>8,12</b>	<b>149,98</b>	<b>263,01</b>	<b>412,98</b>	<b>11.768</b>


**Grafico 50 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 51 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 52 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**





## Municipio VIII

### Scheda del consumo di suolo del Municipio VIII



- |                  |                    |                          |
|------------------|--------------------|--------------------------|
| Non consumato    | Serre pavimentate  | Corpi idrici artificiali |
| Edifici          | Discariche         | Rotonde e svincoli       |
| Strade           | Strade sterrate    | Serre Temporanee         |
| Ferrovie         | Aree terra battuta |                          |
| Aeroporti        | Aree estrattive    |                          |
| Porti            | Campi fotovoltaici |                          |
| Aree pavimentate | Altre coperture    |                          |

#### Zone Urbanistiche


- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 11a Ostiense       | 11x Appia Antica Nord |
| 11b Valco S. Paolo | 11y Appia Antica Sud  |
| 11c Garbatella     |                       |
| 11d Navigatori     |                       |
| 11e Tomarancia     |                       |
| 11f Tre Fontane    |                       |
| 11g Grottaperfecta |                       |




**Tabella 34 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	3.596,44	75,84
Edifici	336,26	7,09
Aree pavimentate	424,82	8,96
Strade	275,82	5,82
Ferrovie	27,65	0,58
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	55,51	1,17
Serre Pavimentate	0,00	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	20,24	0,43
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	0,00	0,00
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	0,15	0,00
Rotatorie e svincoli	5,29	0,11
Serre Temporanee	0,00	0,00


**Grafico 53 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 54 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 55 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**



**Grafico 56 – Distribuzione del suolo consumato**




**Tabella 35 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
11a	<i>Ostiense</i>	33,65	63,77
11b	<i>Valco S. Paolo</i>	21,66	30,89
11c	<i>Garbatella</i>	26,23	43,56
11e	<i>Tormarancia</i>	2,68	53,92
11f	<i>Tre Fontane</i>	3,91	56,42

**Tabella 36 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
11x	<i>Appia Antica Nord</i>	277,51	15,74	45,61	16,63
11y	<i>Appia Antica Sud</i>	79,73	9,02	19,38	10,55
11c	<i>Garbatella</i>	195,83	70,82	18,36	63,57
11g	<i>Grottaperfetta</i>	107,74	45,05	24,97	43,78
11d	<i>Navigatori</i>	47,75	74,37	6,02	68,64
11a	<i>Ostiense</i>	78,05	74,52	0,85	32,08
11e	<i>Tormarancia</i>	158,49	48,90	65,77	43,44
11f	<i>Tre Fontane</i>	93,29	61,59	16,48	37,79
11b	<i>Valco S. Paolo</i>	70,37	52,26	14,62	66,03

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio VIII



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**

- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**


- 11a Ostiense
- 11b Valco S. Paolo
- 11c Garbatella
- 11d Navigatori
- 11e Tomarancia
- 11f Tre Fontane
- 11g Grottaperetta
- 11x Appia Antica Nord
- 11y Appia Antica Sud




**Tabella 37 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Primaria - fascia AA	9,43	3,25	12,69	56,29	68,98	103
Reticolo Secondario - fascia A	3,02	0,71	3,72	34,47	38,19	23
Reticolo Secondario - fascia B	0,94	0,38	1,32	17,94	19,26	0
Reticolo Secondario - fascia C	0,45	0,17	0,62	4,94	5,56	0
<b>Superficie Totale</b>	<b>13,84</b>	<b>4,51</b>	<b>18,35</b>	<b>113,63</b>	<b>131,98</b>	<b>126</b>


**Grafico 57 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 58 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 59 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**





# Municipio IX


## Scheda del consumo di suolo del Municipio IX



- |                  |                    |                          |
|------------------|--------------------|--------------------------|
| Non consumato    | Serre pavimentate  | Corpi idrici artificiali |
| Edifici          | Discariche         | Rotonde e svincoli       |
| Strade           | Strade sterrate    | Serre Temporanee         |
| Ferrovie         | Aree terra battuta |                          |
| Aeroporti        | Aree estrattive    |                          |
| Porti            | Campi fotovoltaici |                          |
| Aree pavimentate | Altre coperture    |                          |

### Zone Urbanistiche


- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 12a Eur                | 12h Vallerano Castel di Leva |
| 12b Villaggio Giuliano | 12i Decima                   |
| 12c Torrino            | 12l Porta Medaglia           |
| 12d Laurentino         | 12m Castel Romano            |
| 12e Cecchignola        | 12n Santa Palomba            |
| 12f Mezzocammino       | 12x Tor di Valle             |
| 12g Spinaceto          |                              |




**Tabella 38 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	15.007,18	82,13
Edifici	821,80	4,50
Aree pavimentate	1.283,56	7,02
Strade	814,18	4,46
Ferrovie	31,48	0,17
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	141,55	0,77
Serre Pavimentate	0,86	0,00
Discariche	31,95	0,17
Strade sterrate	58,53	0,32
Aree estrattive	27,36	0,15
Campi fotovoltaici	0,98	0,01
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	10,63	0,06
Rotatorie e svincoli	22,46	0,12
Serre Temporanee	19,74	0,11


**Grafico 63 – Distribuzione del suolo consumato**




**Grafico 60 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**



**Grafico 61 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 62 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**




**Tabella 39 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
12a	<i>Eur</i>	50,95	33,52
12b	<i>Villaggio Giuliano</i>	1,12	52,09
12c	<i>Torrino</i>	10,04	10,33
12f	<i>Mezzocammino</i>	11,73	7,90
12l	<i>Porta Medaglia</i>	0,15	0,38
12x	<i>Tor di Valle</i>	6,72	14,45

**Tabella 40 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
12m	<i>Castel Romano</i>	24,97	2,27	0,2	3,23
12e	<i>Cecchignola</i>	361,87	37,13	41,92	22,41
12i	<i>Decima</i>	257,11	7,20	55,77	4,42
12a	<i>Eur</i>	269,87	55,70	33,75	40,27
12d	<i>Laurentino</i>	119,19	33,97	38,79	28,39
12f	<i>Mezzocammino</i>	93,08	20,46	27,04	37,65
12l	<i>Porta Medaglia</i>	131,9	6,24	44,07	5,46
12n	<i>Santa Palomba</i>	11,42	22,83		
12g	<i>Spinaceto</i>	62,41	19,94	19,92	14,97
12x	<i>Tor di Valle</i>	77,3	29,70	7,85	29,57
12c	<i>Torrino</i>	239,09	37,40	46,32	39,24
12h	<i>Vallerano Castel di Leva</i>	552,17	17,62	94,05	12,23
12b	<i>Villaggio Giuliano</i>	64,76	55,78	13,98	49,52

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio IX



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**

- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**


- 12a Eur
- 12b Villaggio Giuliano
- 12c Torrino
- 12d Laurentino
- 12e Cecchignola
- 12f Mezzocammino
- 12g Spinaceto
- 12h Vallerano Castel di Leva
- 12i Decima
- 12l Porta Medaglia
- 12m Castei Romano
- 12n Santa Palomba
- 12x Tor di Valle




**Tabella 41 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale - fascia AA	8,42	0,42	8,84	114,97	123,81	7
Reticolo Principale - fascia B	15,01	1,24	16,25	91,43	107,68	643
Reticolo Principale - fascia C	0,12	0,04	0,16	3,12	3,28	0
Reticolo Secondario - fascia A	85,16	7,54	92,70	272,42	365,12	7.331
Reticolo Secondario - fascia B	101,76	6,20	107,96	258,13	366,10	5.865
Reticolo Secondario - fascia C	32,93	1,38	34,31	83,71	118,02	743
<b>Superficie Totale</b>	<b>243,40</b>	<b>16,82</b>	<b>260,22</b>	<b>823,79</b>	<b>1084,01</b>	<b>14.589</b>


**Grafico 64 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 65 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 66 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**





## Municipio X


### Scheda del consumo di suolo del Municipio X



Non consumato	Serre pavimentate	Corpi idrici artificiali
Edifici	Discariche	Rotonde e svincoli
Strade	Strade sterrate	Serre Temporanee
Ferrovie	Aree terra battuta	
Aeroporti	Aree estrattive	
Porti	Campi fotovoltaici	
Aree pavimentate	Altre coperture	

#### Zone Urbanistiche


13a Malafede	13g Ostia Sud
13b Acilia Nord	13h Castel Fusano
13c Acilia Sud	13i Infernetto
13d Palocco	13x Castel Porziano
13e Ostia Antica	
13f Ostia Nord	




**Tabella 42 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	12.200,74	81
Edifici	782,20	5,18
Aree pavimentate	1.070,14	7,09
Strade	613,20	4,03
Ferrovie	27,02	0,18
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	23,71	0,16
Aree terra battuta	175,17	1,16
Serre Pavimentate	0,15	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	130,04	0,86
Aree estrattive	2,14	0,01
Campi fotovoltaici	2,93	0,02
Altre coperture	5,81	0,04
Corpi idrici artificiali	35,09	0,23
Rotatorie e svincoli	28,52	0,20
Serre Temporanee	16,76	0,11


**Grafico 67 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 68 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 69 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**



**Grafico 70 – Distribuzione del suolo consumato**



**Tabella 43 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
13a	Malafede	3,40	45,15
13b	Acilia Nord	6,70	3,57
13e	Ostia Antica	25,23	12,95
13f	Ostia Nord	20,97	36,42
13g	Ostia Sud	3,56	19,79


**Tabella 44 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie (ha) di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
13b	Acilia Nord	194,04	23,83	0,26	0,72
13c	Acilia Sud	309,12	43,27	0,01	50,00
13h	Castel Fusano	240,55	33,63		
13x	Castel Porziano	497,8	10,60	0,77	0,86
13i	Infernetto	300,04	26,37		
13a	Malafede	293,79	50,24	14,80	29,72
13e	Ostia Antica	160,6	14,85		
13f	Ostia Nord	28,36	37,22		
13g	Ostia Sud	185,09	70,01		
13d	Palocco	257,92	24,98		

**Tabella 45 – Superfici di suolo consumato nei territori entro i 300 metri dalle coste**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 300 m dalle coste (ha)	Percentuale di consumato entro 300 m dalle coste (%)
13f	Ostia Nord	18,18	38,41
13g	Ostia Sud	54,94	81,15
13h	Castel Fusano	95,4	54,76
13x	Castel Porziano	30,24	12,41

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio X



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**


- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**


- 13a Malafede
- 13b Acilia Nord
- 13c Acilia Sud
- 13d Palocco
- 13e Ostia Antica
- 13f Ostia Nord
- 13g Ostia Sud
- 13h Castel Fusano
- 13i Infernetto
- 13x Castel Porziano



**Tabella 46 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**


Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale - fascia A	26,97	1,18	28,15	157,93	186,09	1.013
Reticolo Principale - fascia AA	29,76	4,25	34,01	192,83	226,83	324
Reticolo Principale - fascia B	92,25	3,21	95,46	113,77	209,22	16.524
Reticolo Principale - fascia C	38,32	0,29	38,60	13,52	52,13	8.277
Reticolo Secondario - fascia A	5,56	1,62	7,18	111,90	119,08	441
Reticolo Secondario - fascia B	1,39	0,36	1,75	13,77	15,52	66
Reticolo Secondario - fascia C	2,13	0,08	2,21	4,41	6,62	134
Reticolo Secondario - Bonifica - fascia A	623,46	61,44	684,90	2115,32	2800,22	57.538
Reticolo Secondario - Bonifica - fascia B	113,62	6,76	120,38	475,77	596,15	7.254
<b>Superficie Totale</b>	<b>933,46</b>	<b>79,19</b>	<b>1012,65</b>	<b>3199,21</b>	<b>4211,86</b>	<b>91.571</b>

**Grafico 71 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**






**Grafico 72 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 73 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**



## Municipio XI


### Scheda del consumo di suolo del Municipio XI



Non consumato	Serre pavimentate	Corpi idrici artificiali
Edifici	Discariche	Rotonde e svincoli
Strade	Strade sterrate	Serre Temporanee
Ferrovie	Aree terra battuta	
Aeroporti	Aree estrattive	
Porti	Campi fotovoltaici	
Aree pavimentate	Altre coperture	

#### Zone Urbanistiche


- 15a Marconi
- 15b Portuense
- 15c Pian Due Torri
- 15d Trullo
- 15e Magliana
- 15f Corviale
- 15g Ponte Galeria




**Tabella 47 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	5.143,49	72,03
Edifici	462,72	6,48
Aree pavimentate	740,11	10,36
Strade	397,52	5,57
Ferrovie	32,35	0,45
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	143,87	2,01
Serre Pavimentate	0,00	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	48,78	0,68
Aree estrattive	133,25	1,87
Campi fotovoltaici	19,67	0,28
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	6,66	0,09
Rotatorie e svincoli	9,37	0,13
Serre Temporanee	3,38	0,05


**Grafico 74 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 75 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 77 – Distribuzione del suolo consumato**



**Grafico 76 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**




**Tabella 48 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
15d	<i>Trullo</i>	18,29	31,61
15g	<i>Ponte Galeria</i>	6,19	6,11

**Tabella 49 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
15f	<i>Corviale</i>	62,22	21,23	21,39	12,13
15e	<i>Magliana</i>	192,37	22,49	87,1	29,14
15a	<i>Marconi</i>	91,43	84,38	20,87	82,72
15c	<i>Pian Due Torri</i>	76,74	69,73	36,39	47,93
15g	<i>Ponte Galeria</i>	537,59	18,02	156,23	20,51
15b	<i>Portuense</i>	97,63	65,42	50,17	57,34
15d	<i>Trullo</i>	163,3	37,27	75,72	31,49

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio XI



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**


- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**

- 15a Marconi
- 15b Portuense
- 15c Pian Due Torri
- 15d Trullo
- 15e Magliana
- 15f Corviale
- 15g Ponte Galeria







**Tabella 50 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale - fascia AA	29,76	4,25	34,01	192,83	226,83	83
Reticolo Principale - fascia B	92,25	3,21	95,46	113,77	209,22	0
Reticolo Secondario - fascia A	2,13	0,08	2,21	4,41	6,62	224
Reticolo Secondario - fascia B	623,46	61,44	684,90	2115,32	2800,22	210
Reticolo Secondario - fascia C	113,62	6,76	120,38	475,77	596,15	70
Reticolo Secondario - Bonifica - fascia A	32,07	9,15	41,23	89,89	131,12	200
Reticolo Secondario - Bonifica - fascia B	30,36	2,91	33,27	94,50	127,77	826
<b>Superficie Totale</b>	<b>923,65</b>	<b>87,81</b>	<b>1011,46</b>	<b>3086,47</b>	<b>4097,94</b>	<b>1.613</b>


**Grafico 78 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 79 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 80 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**



## Municipio XII


### Scheda del consumo di suolo del Municipio XII



Non consumato	Serre pavimentate	Corpi idrici artificiali
Edifici	Discariche	Rotonde e svincoli
Strade	Strade sterrate	Serre Temporanee
Ferrovie	Aree terra battuta	
Aeroporti	Aree estrattive	
Porti	Campi fotovoltaici	
Aree pavimentate	Altre coperture	

#### Zone Urbanistiche


- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 16a Colli Portuensi  | 16x Villa Pamphili |
| 16b Buon Pastore     |                    |
| 16c Pisana           |                    |
| 16d Gianicolense     |                    |
| 16e Massimina        |                    |
| 16f Pantano di Grano |                    |




**Tabella 51 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	5.616,72	76,73
Edifici	424,91	5,80
Aree pavimentate	626,03	8,55
Strade	305,80	4,18
Ferrovie	18,11	0,25
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	89,76	1,23
Serre Pavimentate	0,00	0,00
Discariche	162,81	2,22
Strade sterrate	65,97	0,90
Aree estrattive	0,13	0,00
Campi fotovoltaici	0,04	0,00
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	7,34	0,10
Rotatorie e svincoli	1,90	0,03
Serre Temporanee	0,78	0,01


**Grafico 81 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 82 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 83 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**



**Grafico 84 – Distribuzione del suolo consumato**




**Tabella 52 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
16d	<i>Gianicolense</i>	0,5	4,25
16f	<i>Pantano di Grano</i>	1,12	8,92
16x	<i>Villa Pamphili</i>	0,03	1,97

**Tabella 53 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
16b	<i>Buon Pastore</i>	182,31	40,66	77,06	34,17
16a	<i>Colli Portuensi</i>	121,52	48,36	35,06	29,50
16d	<i>Gianicolense</i>	117,77	61,59	54,78	55,31
16e	<i>Massimina</i>	14,97	15,77	4,55	9,69
16f	<i>Pantano di Grano</i>	355,32	13,67	132,73	10,73
16c	<i>Pisana</i>	129,85	29,55	84,60	24,92
16x	<i>Villa Pamphili</i>	44,64	27,70	8,42	18,61

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio XII



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**


- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**

- 16a Colli Portuensi
- 16b Buon Pastore
- 16c Pisana
- 16d Gianicolense
- 16e Massimina
- 16f Pantano di Grano
- 16x Villa Pamphili







**Tabella 54 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale - fascia AA	0,00	0,41	0,41	3,84	4,24	0
Reticolo Secondario - fascia A	29,07	0,06	29,13	61,74	90,86	3
Reticolo Secondario - fascia B	34,86	3,80	38,66	201,48	240,14	0
Reticolo Secondario - fascia C	17,20	1,98	19,18	50,71	69,88	10
<b>Superficie Totale</b>	<b>81,12</b>	<b>6,24</b>	<b>87,36</b>	<b>317,77</b>	<b>405,13</b>	<b>13</b>


**Grafico 85 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 86 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 87 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**




## Municipio XIII

### Scheda del consumo di suolo del Municipio XIII



#### Zone Urbanistiche


- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 18a Aurelio Sud         | 18f Boccea |
| 18b Val Cannuta         |            |
| 18c Fogaccia            |            |
| 18d Aurelio Nord        |            |
| 18e Casalotti di Boccea |            |




**Tabella 55 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	5.490,60	81,82
Edifici	373,36	5,56
Aree pavimentate	499,00	7,44
Strade	283,79	4,23
Ferrovie	3,98	0,06
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	50,50	0,75
Serre Pavimentate	1,70	0,03
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	6,67	0,10
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	0,00	0,00
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	0,14	0,00
Rotatorie e svincoli	0,69	0,01
Serre Temporanee	0,00	0,00


**Grafico 91 – Distribuzione del suolo consumato**




**Grafico 88 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**



**Grafico 89 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**




**Grafico 90 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**



**Tabella 56 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
<b>18d</b>	<i>Aurelio Nord</i>	40,46	48,30	11,24	22,75
<b>18a</b>	<i>Aurelio Sud</i>	115,54	71,62	60,29	54,98
<b>18f</b>	<i>Boccea</i>	205,47	8,24	86,97	6,62
<b>18e</b>	<i>Casalotti di Boccea</i>	48,93	22,94	19,05	19,34
<b>18c</b>	<i>Fogaccia</i>	101,26	33,48	51,87	29,81
<b>18b</b>	<i>Val Cannuta</i>	228,53	47,31	89,30	39,16

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio XIII



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**


- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**

- 18a Aurelio Sud
- 18b Val Cannuta
- 18c Fogaccia
- 18d Aurelio Nord
- 18e Casalotti di Boccea
- 18f Boccea







**Tabella 57 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Secondario - fascia A	6,58	0,05	6,63	301,71	308,34	0
Reticolo Secondario - fascia B	13,64	1,70	15,34	173,06	188,40	0
Reticolo Secondario - fascia C	4,52	1,21	5,73	65,41	71,14	60
<b>Superficie Totale</b>	<b>24,75</b>	<b>2,95</b>	<b>27,71</b>	<b>540,18</b>	<b>567,88</b>	<b>60</b>


**Grafico 92 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 93 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 94 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**



## Municipio XIV


### Scheda del consumo di suolo del Municipio XIV



Non consumato	Serre pavimentate	Corpi idrici artificiali
Edifici	Discariche	Rolonde e svincoli
Strade	Strade sterrate	Serre Temporanee
Ferrovie	Aree terra battuta	
Aeroporti	Aree estrattive	
Porti	Campi fotovoltaici	
Aree pavimentate	Altre coperture	

#### Zone Urbanistiche


19a Medaglie d' Oro	19f Pineto
19b Primavalle	19g Castelluccia
19c Ottavia	19h S. Maria di Galeria
19d S. Maria della Pietà	
19e Trionfale	




**Tabella 58 - Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	11.628,84	87,18
Edifici	508,55	3,81
Aree pavimentate	630,80	4,73
Strade	426,56	3,20
Ferrovie	15,00	0,11
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	87,87	0,66
Serre Pavimentate	0,00	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	32,51	0,24
Aree estrattive	0,00	0,00
Campi fotovoltaici	3,56	0,03
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	4,04	0,03
Rotatorie e svincoli	0,75	0,01
Serre Temporanee	0,00	0,00


**Grafico 95 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 96 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 98 – Distribuzione del suolo consumato**



**Grafico 97 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**




**Tabella 59 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
19g	Castelluccia	371,39	10,36	136,03	6,58
19a	Medaglie d' Oro	146,77	49,48	61,99	34,52
19c	Ottavia	60,52	23,76	55,93	18,32
19f	Pineto	81,65	62,61	15,61	44,54
19b	Primavalle	150,17	45,18	23,67	27,56
19d	S. Maria della Pietà	199,48	28,54	52,64	18,00
19h	S. Maria di Galeria	206,11	7,09	26,98	2,42
19e	Trionfale	39,25	25,39	16,96	8,28

**Tabella 60 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie (ha) di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti
19h	S. Maria di Galeria	0,45	5,00

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio XIV



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**

- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**

- 19a Medaglie d' Oro
- 19b Primavalle
- 19c Ottavia
- 19d S. Maria della Pietà
- 19e Trionfale
- 19f Pineto
- 19g Castelluccia
- 19h S. Maria di Galeria







**Tabella 61 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Secondario - fascia A	8,84	0,07	8,91	61,13	70,04	328
Reticolo Secondario - fascia B	6,97	1,61	8,57	85,30	93,87	564
Reticolo Secondario - fascia C	3,39	0,28	3,66	21,84	25,50	397
<b>Superficie Totale</b>	<b>19,19</b>	<b>1,96</b>	<b>21,15</b>	<b>168,27</b>	<b>189,42</b>	<b>1.289</b>


**Grafico 99 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 100 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**




**Grafico 101 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**



## Municipio XV


### Scheda del consumo di suolo del Municipio XV



Non consumato	Serre pavimentate	Corpi idrici artificiali
Edifici	Discariche	Rotonde e svincoli
Strade	Strade sterrate	Serre Temporanee
Ferrovie	Aree terra battuta	
Aeroporti	Aree estrattive	
Porti	Campi fotovoltaici	
Aree pavimentate	Altre coperture	

#### Zone Urbanistiche


20a Tor di Quinto	20h La Storta
20b Acquatraversa	20i S. Cornelia
20c Tomba di Nerone	20l Prima Porta
20d Farnesina	20m Labaro
20e Grottarossa Ovest	20n Cesano
20f Grottarossa Est	20o Martignano
20g Giustiniana	20x Foro Italico




**Tabella 62 – Superfici per classi**

Classi	(ha)	(%)
Non consumato	15.929,36	85,48
Edifici	665,11	3,57
Aree pavimentate	1.069,17	5,74
Strade	595,07	3,19
Ferrovie	35,63	0,19
Aeroporti	0,00	0,00
Porti	0,00	0,00
Aree terra battuta	209,64	1,12
Serre Pavimentate	0,07	0,00
Discariche	0,00	0,00
Strade sterrate	78,86	0,42
Aree estrattive	2,94	0,02
Campi fotovoltaici	15,50	0,08
Altre coperture	0,00	0,00
Corpi idrici artificiali	28,61	0,15
Rotatorie e svincoli	3,66	0,02
Serre Temporanee	1,73	0,01


**Grafico 102 – Distribuzione della popolazione per zone urbanistiche (Giugno 2018)**




**Grafico 103 – Percentuale di suolo consumato e non consumato per zone urbanistiche**



**Grafico 104 – Superfici di suolo consumato per classi e zone urbanistiche**



**Grafico 105 – Distribuzione del suolo consumato**




**Tabella 63 - Consumo di suolo in relazione alla distanza dai corpi idrici**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (ha)	Percentuale consumato entro 150m da corpi idrici permanenti (%)
20a	<i>Tor di Quinto</i>	11,84	13,09
20e	<i>Grottarossa Ovest</i>	5,50	26,80
20f	<i>Grottarossa Est</i>	23,20	18,04
20l	<i>Prima Porta</i>	1,40	0,50
20m	<i>Labaro</i>	29,98	15,57
20o	<i>Martignano</i>	0,05	16,13

**Tabella 64 - Consumo di suolo in relazione alla pendenza del Modello digitale di elevazione**

zu	Denominazione toponomastica zone urbanistiche	Superficie di consumato tra 0 e 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato tra 0 e 10% di pendenza (%)	Superficie di consumato oltre il 10% di pendenza (ha)	Percentuale di consumato oltre il 10% di pendenza (%)
20b	<i>Acquatrasversa</i>	23,23	36,01	11,85	16,11
20n	<i>Cesano</i>	160,46	12,22	33,78	6,51
20d	<i>Farnesina</i>	58,89	46,50	43,1	37,02
20x	<i>Foro Italico</i>	49,34	53,53	38,78	36,96
20g	<i>Giustiniana</i>	53,63	11,68	35,04	7,47
20f	<i>Grottarossa Est</i>	92,9	34,67	8,87	40,12
20e	<i>Grottarossa Ovest</i>	141,88	21,26	69,19	16,44
20h	<i>La Storta</i>	145,01	11,16	53,57	10,31
20m	<i>Labaro</i>	192,56	22,95	92,12	28,06
20o	<i>Martignano</i>	0,92	1,35	0,54	1,46
20l	<i>Prima Porta</i>	80,3	5,31	62,02	7,45
20i	<i>S. Cornelia</i>	137,34	9,57	80,37	7,80
20c	<i>Tomba di Nerone</i>	73,94	28,44	42,27	19,06
20a	<i>Tor di Quinto</i>	121,18	36,49	26,92	42,25

Scheda delle aree di pericolosità idraulica del Municipio XV



**Reticolo Principale**

- Fascia A
- Fascia AA
- Fascia B
- Fascia C

**Reticolo Secondario**



- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C

**Canali di bonifica**

- Fascia A
- Fascia B

**Zone urbanistiche**

- |                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 20a Tor di Quinto     | 20g Giustiniana | 20o Martignano   |
| 20b Acquatraversa     | 20h La Storta   | 20x Foro Italico |
| 20c Tomba di Nerone   | 20i S. Cornelia |                  |
| 20d Farnesina         | 20l Prima Porta |                  |
| 20e Grottarossa Ovest | 20m Labaro      |                  |
| 20f Grottarossa Est   | 20n Cesano      |                  |







**Tabella 65 - Consumo di suolo in relazione alle fasce di pericolosità idraulica**

Fasce Pericolosità Idraulica	Suolo Consumato Irreversibile (ha)	Suolo Consumato Reversibile (ha)	Suolo Consumato Totale (ha)	Suolo Non Consumato (ha)	Superficie Totale (ha)	Popolazione (ab)
Reticolo Principale - fascia A	40,94	24,64	65,58	930,22	995,80	646
Reticolo Principale - fascia AA	28,08	3,69	31,78	137,15	168,92	34
Reticolo Principale - fascia B	48,00	4,51	52,51	58,75	111,26	2.062
Reticolo Principale - fascia C	17,71	2,25	19,96	20,94	40,90	361
Reticolo Secondario - fascia A	22,34	5,46	27,79	146,67	174,46	228
Reticolo Secondario - fascia B	41,38	3,94	45,32	87,59	132,91	2.975
Reticolo Secondario - fascia C	14,08	0,40	14,48	40,30	54,79	907
<b>Superficie Totale</b>	<b>212,54</b>	<b>44,89</b>	<b>257,43</b>	<b>1421,62</b>	<b>1679,05</b>	<b>7.213</b>

**Grafico 106 – Percentuale di superfici nelle fasce di pericolosità idraulica**



**Grafico 107 – Popolazione residente nelle fasce di pericolosità idraulica (Giugno 2018)**



**Grafico 108 – Percentuali classi di suolo consumato nelle fasce di pericolosità idraulica**

