



Cannocchiale Swarowsky ATS 80 + oculare 20x60 o equivalente:

- Lenti HD Field Flattener con trattamento a base di fluoruro con curvatura di campo e distorsioni angolari assenti o vicini a zero.
- Lente di uscita di 80 mm.
- Angolatura del corpo per l'innesto dell'oculare classico con range da 20 a 60 ingrandimenti.
- Funzionamento ottimale in un range di temperature da -20° C a +55° C.
- Peso non superiore a 1,7 kg.

Custodia per il prodotto di cui sopra

Cannocchiale Swarowsky ATS 65 + oculare 20x60 o equivalente:

- Lenti HD Field Flattener con trattamento a base di fluoruro con curvatura di campo e distorsioni angolari assenti o vicini a zero.
- Lente di uscita di 65 mm.
- Angolatura del corpo per l'innesto dell'oculare classico con range da 20 a 60 ingrandimenti.
- Funzionamento ottimale in un range di temperature da -20° C a +55° C.
- Peso non superiore a 1,4 kg

Custodia per il prodotto di cui sopra

Treppiede Manfrotto 055, alluminio, 3 sezioni o equivalente:

- 3 sezioni delle gambe con sistema Quick Power Lock (QPL).
- Struttura in alluminio.
- Garanzia 10 anni.

Treppiede Manfrotto 055, carbonio, 3 sezioni o equivalente:

- 3 sezioni delle gambe con sistema Quick Power Lock (QPL).
- Struttura in carbonio.
- Garanzia 10 anni.

Treppiede Manfrotto 190go, carbonio, 4 sezioni o equivalente:

- 4 sezioni delle gambe con sistema di chiusura M-Lock.
- Struttura in carbonio.
- Garanzia 10 anni.



Testa video a 2 vie, Manfrotto XPRO, alluminio con QR o equivalente:

- Testa video con supporto a piastra 200PL (per montaggio di ottiche preesistenti).
- Selettore di fluidità.
- Corpo in magnesio e alluminio.
- Peso non superiore a 700 gr.
- Garanzia 10 anni.

Binocolo 8x42 Vortex Razor HD o equivalente:

- 8 ingrandimenti.
- 42 mm di lente esterna.
- Prismi a tetto e lenti HD
- Sistema ottico APO.
- Trattamento lenti Plasma tech.
- Lenti HD premium.
- Rivestimento Lenti XR Plus.
- Prismi a tetto.
- Impermeabilità.
- copri lenti presenti
- Rivestimento esterno in gomma antiscivolo (ArmorTek).
- Peso 900gr (oppure < 950 gr)

Binocolo 10x42 Vortex Razor HD o equivalente:

- 8 ingrandimenti.
- 42 mm di lente esterna.
- Sistema ottico APO.
- Trattamento lenti Plasma tech.
- Lenti HD premium.
- Rivestimento Lenti XR Plus.
- Prismi a tetto.
- Impermeabilità.
- Rivestimento esterno in gomma antiscivolo (ArmorTek).

Binocolo 10 x 42 Vortex Diamondback o equivalente:

- 10 ingrandimenti.
- 42 mm di lente esterna.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DESCRIZIONE TECNICA

- Prismi a tetto BAK4
- Rivestimento lenti FMC.
- Trattamento Dielettrico.
- Antiappannamento con gas Argon.
- Impermeabilità.

Binocolo 10 x 42 Swaroski EL o equivalente:

- 10 ingrandimenti.
- 42 mm di lente esterna.
- Prismi a tetto BAK4
- Rivestimento lenti FMC.
- Trattamento Dielettrico.
- Antiappannamento con gas Argon.
- Impermeabilità fino a 4 metri di profondità.
- Peso inferiore agli 850 gr

Binocolo 10 x 42 NIKON Monarch 7 o equivalente:

- 10 ingrandimenti.
- 42 mm di lente esterna.
- Prismi a tetto BAK4 e Lenti ED
- Trattamento Dielettrico.
- Antiappannamento con gas Azoto.
- Impermeabilità e protezione con O-Ring.
- Rivestimento esterno in gomma antiscivolo (ArmorTek).
- Peso inferiore a 700 g