

***Ispra***

**Autorizzazione Integrata  
Ambientale**

**Attività di controllo (ai sensi  
dell'Art. 29-decies, commi 3 e 4  
del D. Lgs. 152/2006)  
Anno 2021**

***Emissione:***

***Maggio 2022***

## **Controlli AIA 2021**

# **15° RAPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AIA 2021**

**Instalazioni AIA di competenza statale**

**In applicazione dell'art. 29-decies D. Lgs 152/2006 e smi,  
comma 3 (attività di controllo ordinarie)  
comma 4 (attività di controllo straordinarie)**

**AUTORITA' COMPETENTE: MiTE**

**Ministero della Transizione Ecologica**

**AUTORITA' DI CONTROLLO: ISPRA**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

**Redazione finale a cura del servizio VAL RTEC**

**Ing. Fabio Ferranti, Dirigente Responsabile**

**Coordinamento di redazione Ing. Roberto Spampinato**

**con la collaborazione della Dott.ssa Caterina D'Anna**

## Controlli AIA 2021

### INDICE

<b>15° RAPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AIA 2021</b> .....	<b>2</b>
<b>Indice</b> .....	<b>3</b>
<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>10</b>
<b>Regione Piemonte</b> .....	<b>12</b>
centrale EDIPOWER di Chivasso (TO).....	12
centrale EP (ex E.ON) di Livorno Ferraris (VC) .....	13
impianto ESSECO di S. Martino Trecate (NO) .....	14
Centrale FENICE di Mirafiori (TO) .....	15
CENTRALE ENGIE (EX GDF SUEZ) DI LEINÌ (TO) .....	16
centrale IREN ENERGIA di Moncalieri (TO).....	17
centrale IREN ENERGIA S.p.A. (ex Iride energia) di Torino Nord (TO) .....	18
stabilimento PLASTIPAK ITALIA PREFORME (ex europa preforme) di VERBANIA(VB) .....	19
impianto HYDROCHEM (ex-Tessengerlo) di Pieve Vergonte (VB).....	20
raffineria S.A.R.P.O.M. di Trecate (NO) .....	21
centrale SNAM RETE GAS di Masera (VB) .....	22
<b>Regione Liguria</b> .....	<b>23</b>
centrale ENEL "Eugenio Montale" di La Spezia (SP).....	23
raffineria IPLOM di Busalla (GE) .....	24
centrale TIRRENO POWER di Vado Ligure (SV).....	25
<b>Regione Lombardia</b> .....	<b>26</b>
Centrale CASSANO D'ADDA di Milano (MI).....	26
centrale A2A Lamarmora di Brescia (BS).....	27
centrale A2A di Ponti sul Mincio (MN) .....	28
centrale EDIPOWER di Sermide (MN) .....	29
raffineria ENI di Sannazzaro dé Burgondi (PV) .....	30
Centrale ENIPOWER di Ferrera Erbognone (PV) .....	31

## Controlli AIA 2021

Centrale ENIPOWER di Mantova (MN) .....	32
centrale EP (ex E.ON) di Ostiglia (MN) .....	33
centrale EP (ex E.ON) di Tavazzano (LO) .....	34
centrale IREN ENERGIA (Ex Edipower) di Turbigo (MI) .....	35
impianto SADEPAN CHIMICA di Viadana (MN).....	36
centrale SORGENIA POWER di Turano Lodigiano e Bertónico (LO).....	37
impianto VERSALIS (Ex Polimeri Europa) di Mantova (MN) .....	38
centrale VOGHERA ENERGIA di voghera (PV).....	39
IMPIANTO SYNTHOMER di FILAGO (BG) .....	40
CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS di SERGNANO (CR).....	41
<b>Regione Veneto .....</b>	<b>42</b>
stabilimento ARKEMA-ALTUGLAS di Porto Marghera (VE) .....	42
centrale EDISON Marghera Azotati di Venezia (VE).....	43
centrale EDISON Marghera Levante di Venezia (VE).....	44
centrale ENEL di Fusina VENEZIA (VE).....	45
Raffineria ENI di Venezia (VE) .....	46
impianto MARCHI INDUSTRIALE di Marano Veneziano (VE) .....	47
centrale SNAM RETE GAS di Istrana (TV) .....	48
Rigassificatore Terminale GNL Adriatico (al largo di Rovigo) .....	49
impianto VERSALIS (Ex Polimeri Europa) “Centrale termoelettrica (SA1/S) e produzione di prodotti chimici” di Porto Marghera (VE) .....	50
<b>Regione Friuli Venezia Giulia .....</b>	<b>51</b>
centrale A2A ENERGIEFUTURE di Monfalcone (GO) .....	51
centrale EDISON di Torviscosa (UD) .....	52
GREEN ENERGY FOR STEEL S.p.A. centrale SIDERURGICA cte TRIESTINA ACCIAIERIA ARVEDI (ex ELETTRA Produzione) di Servola (TS).....	53
centrale SNAM RETE GAS di Malborghetto (UD) .....	54
<b>Regione Emilia Romagna .....</b>	<b>55</b>

## Controlli AIA 2021

Centrale ENIPOWER di Ravenna (RA) .....	55
Impianto NOVAOL Ravenna (RA) .....	56
impianto VERSALIS (ex Polimeri Europa) di Ravenna (RA) .....	57
centrale ENEL di Porto Corsini RAVENNA (RA) .....	59
impianto YARA ITALIA di Ravenna (RA) .....	60
Piattaforma Cervia K - Ravenna (RA) .....	61
Piattaforma Garibaldi K - Ravenna (RA).....	62
Raffineria ALMA Petroli di Ravenna (Ra) .....	63
centrale SNAM RETE GAS di Minerbio (BO) .....	64
centrale S.E.F. di Ferrara (FE) .....	65
centrale SNAM RETE GAS di Poggio Renatico (FE) .....	66
impianto VERSALIS (ex Polimeri Europa) di Ferrara (FE) .....	67
impianto YARA ITALIA di Ferrara (FE) .....	68
impianto BASELL Poliolefine Italia di Ferrara (FE).....	69
centrale A2A gencogas (ex Edipower) di Piacenza (PC).....	70
centrale ENEL "La Casella" di Castel San Giovanni (PC).....	71
<b>Regione Toscana .....</b>	<b>72</b>
Centrale di compressione SNAM RETE GAS di Terranuova Bracciolini (AR) .....	72
Centrale ENEL "Santa Barbara" di Cavriglia (AR) .....	73
Impianto NUOVA SOLMINE di Scarlino (GR) .....	74
Centrale ENI di Collesalveti (LI) .....	75
Impianto INEOS di Rosignano Marittimo (LI) .....	76
Impianti SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A. di Rosignano Marittimo (LI).....	77
ENI S.p.A.- Raffineria di Livorno sita in Collesalveti (LI) .....	78
Impianto MASOL (Ex Novaol) di Livorno (LI) .....	79
Rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana (LI) .....	80

## Controlli AIA 2021

Centrale ENGIE Produzione di Rosignano Marittimo (LI) .....	81
Centrale Solvay (ex Rosen) di Rosignano Marittimo (LI) .....	82
<b>Regione Umbria .....</b>	<b>83</b>
Centrale ENEL Pietrafitta di Piegaro (PG).....	83
<b>Regione Marche .....</b>	<b>85</b>
raffineria API di Falconara Marittima (AN) .....	85
eni –piattaforma barbara t,t2 e c -largo di ancona (an) .....	86
<b>Regione Lazio .....</b>	<b>87</b>
Impianto chimico Mater-Biopolymer S.r.l. di Patrica (FR) .....	87
Centrale SORGENIA POWER Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia località Campo di carne (LT).....	88
Centrale Tirreno Power TORREVALDALIGA SUD - CIVITAVECCHIA (RM) .....	89
Centrale ENEL TORREVALDALIGA NORD - CIVITAVECCHIA (RM) .....	90
Centrale ENEL di Montalto di Castro “Alessandro Volta” (VT) .....	91
Centrale di compressione SNAM Rete Gas S.p.A. Gallese (VT) .....	92
<b>Regione Abruzzo.....</b>	<b>93</b>
centrale COMPRESSIONE GAS SULMONA (AQ) .....	93
centrale TERMICA CELANO (AQ) .....	94
centrale ABRUZZO ENERGIA di GISSI (CH).....	96
PIATTAFORMA OFF SHORE EDISON "ROSPO MARE B" (CH).....	97
Ombrina Mare Coltivazione mineraria .....	98
<b>Regione Molise.....</b>	<b>99</b>
CENTRALE SORGENIA POWER VALLE DEL BIFERNO DI TERMOLI (CB) .....	99
centrale ENEL di Larino (CB) .....	100
<b>Regione Campania .....</b>	<b>101</b>
Centrale di Compressione SNAM di Melizzano (BN) .....	101
centrale CALENIA ENERGIA di Sparanise (CE).....	102

## Controlli AIA 2021

<i>centrale SET di Teverola (CE)</i> .....	103
<i>Centrale termoelettrica "Napoli Levante" TIRRENO POWER S.p.A. (NA)</i> .....	104
Centrale di Compressione SNAM di Montesano sulla Marcellana (SA).....	105
<i>Regione Puglia</i> .....	106
centrale A2A ENERGIE FUTURE di brindisi (BR) .....	106
impianto BASELL Poliolefine Italia di Brindisi (BR) .....	107
centrale EDISON di Candela (FG) .....	108
Centrale EN PLUS DI San Severo (FG).....	109
centrale ENEL "Federico II" di Brindisi (BR) .....	110
Centrale ENIPOWER di Brindisi (BR) .....	111
impianto Ital. Bi. Oil srl Monopoli (BA) .....	112
Centrale termoelettrica ital green energy - Casa Olearia Italia s.r.l. di Monopoli (BA) .....	113
centrale SORGENIA PUGLIA di Modugno (BA).....	114
ACCIAIERIE D'ITALIA ENERGY S.p.A. (ex Arcelor Mittal Italia Energy, già TARANTO ENERGIA, già EDISON) di Taranto (TA) .....	115
impianto VERSALIS (Ex Polimeri Europa) di Brindisi (BR) .....	116
impianto ENI RAFFINERIA DI TARANTO (TA) .....	117
Impianti Strategici .....	118
stabilimento siderurgico Arcelor Mittal Italia (EX ILVA) di Taranto* (TA) .....	118
<i>Regione Calabria</i> .....	125
centrale EDISON di Altomonte (CS) .....	125
centrale EDISON di Simeri Crichi (CZ) .....	127
Centrale ENEL di Rossano (CS).....	128
centrale ERGOSUD di Scandale (KR) .....	129
centrale RIZZICONI ENERGIA di Rizziconi (RC) .....	130
centrale SNAM RETE GAS di Tarsia (CS) .....	131
<i>Regione Sicilia</i> .....	132

## Controlli AIA 2021

impianto AIR LIQUIDE di Priolo Melilli (SR).....	132
centrale A2A Energiefuture (ex EDIPOWER) Di San Filippo del Mela (ME).....	133
Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B EDISON di Pozzallo (RG).....	134
Centrale ENEL di Porto Empedocle (AG) .....	135
Centrale ENEL "Archimede" di Priolo Gargallo (SR) .....	136
Centrale ENEL "Ettore Majorana" di Termini Imerese (PA).....	137
Centrale turbogas EP Produzione di Trapani (TP) .....	138
Centrale ERG Power (Impianti Nord) di Priolo Gargallo (SR) .....	139
Raffineria Sonatrach (ex Esso) di Augusta (SR).....	140
Impianto IGCC ISAB (ex ISAB ENERGY) di Priolo Gargallo (SR).....	141
Raffineria ISAB Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR) .....	142
Raffineria ISAB Impianti Sud di Priolo Gargallo (SR) .....	143
Centrale ERG Power (Impianti Nord) di Priolo Gargallo (SR).....	144
Impianto IGCC ISAB (ex ISAB ENERGY) di Priolo Gargallo (SR).....	145
ERG Nuove Centrali IMPIANTI SUD di Priolo Gargallo (SR) .....	145
ISAB S.r.l. ....	146
BIORAFFINERIA DI GELA (CL).....	147
Impianto SASOL ITALY di Augusta (SR) .....	148
Centrale SNAM RETE GAS di Enna (EN).....	149
impianto di compressione SNAM Rete Gas di Messina (ME) .....	150
RAFFINERIA DI MILAZZO (ME).....	151
Centrale TERMICA MILAZZO (ME) .....	152
impianto VERSALIS (Ex Polimeri Europa) di Priolo (SR).....	153
<b>Regione Sardegna .....</b>	<b>154</b>
impianto Sasol Italy S.p.A. di Sarroch (CA).....	154
Impianto Complesso "RAFFINERIA + IGCC" di Sarroch (CA) .....	155
centrale ENEL di Assemini (CA) .....	156



## Controlli AIA 2021

Fluorsid - stabilimento di Macchiareddu – Assemini (CA).....	157
Centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS) EP Produzione .....	158
Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso (CI).....	159
Centrale ENEL del Sulcis “Grazia Deledda” nel comune di Portoscuso (CI).....	160
<b>Appendice 1 - Riferimento Normativo .....</b>	<b>161</b>
Il ruolo di ISPRA nelle ispezioni ambientali.....	161
Direttive Europe e loro recepimento .....	163
T.U.A. – norme A.I.A. autorizzazione integrata ambientale - .....	164
Dispositivo dell'art. 29 decies Codice dell'ambiente.....	165
LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 Istituzione del SNPA e Regolamento ISPRA .....	168
Art. 14 Disposizioni sul personale ispettivo.....	168
<b>Appendice 2 – Organizzazione interna .....</b>	<b>170</b>
Il Servizio VAL RTEC .....	170
I coordinamenti Tecnico Scientifici.....	170
Organizzazione Interna della Sezione ISP .....	171
Le attività della Sezione ISP .....	171
Gli Ispettori Amientali in AIA Nazionale (IA)e I Referenti Regionali (RR).....	172
<b>Appendice 3 – Certificazione di Qualità delle Attività Ispettive AIA.....</b>	<b>174</b>
<b>Appendice 4 – Attività Tecnico Scientifiche Nazionali e Internazionali .....</b>	<b>175</b>
<b>Appendice 5 – Attività di Supporto Tecnico Scientifico in ambito SNPA .....</b>	<b>176</b>
<b>Crediti .....</b>	<b>177</b>
Corpo Ispettivo .....	177
Supporto Tecnico Scientifico .....	177
Supporto Tecnico Amministrativo.....	177
<b>Autori.....</b>	<b>179</b>

# Controlli AIA 2021

## INTRODUZIONE

Il presente rapporto rappresenta il resoconto delle attività di Controllo<sup>1</sup>, svolte dagli Ispettori Ambientali<sup>2</sup> e dai Referenti Regionali<sup>3</sup> del Servizio VAL-RTEC e in particolare della Sezione VAL-RTEC-ISP<sup>4</sup>, nel corso dell'anno 2021 sulle installazioni in esercizio soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statate secondo la programmazione annuale trasmessa da ISPRA all'Autorità Competente.

In relazione alle competenze ISPRA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dai successivi correttivi, con particolare riferimento all'articolo 29-decies, questo documento presenta una schematica rassegna delle attività svolte nel corso dell'anno 2021, unitamente ad una raccolta sintetica delle informazioni relative al lavoro condotto in campo durante le attività ispettive di ISPRA.

Le schede di sintesi aggiornate degli impianti possono essere consultate nel presente documento, mentre il dettaglio delle attività svolte dall'ISPRA è desumibile dalla lettura di tutti i documenti scambiati con i Gestori e con il Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di Autorità Competente, da parte di ISPRA e delle ARPA/APPA di volta in volta coinvolte nelle attività di controllo alla fonte degli inquinanti emessi.

Il presente rapporto riporta nelle schede le attività di Verifica Ispettiva (VI) ad esito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) agli Stabilimenti di competenza statale. Tali attività rientrano nel campo di applicazione del citato testo normativo limitatamente a quanto disposto al comma 3 e comma 4 dell'art. 29 decies, che raffigurano tutte le attività di controllo ordinario e straordinario disposte dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE).

Anche nel corso del 2021 le attività di verifica ispettiva sono state condotte con modalità compatibili con l'emergenza sanitaria in atto da marzo 2020, che ha previsto di limitare le attività in campo solo alla visita in loco, mentre la verifica documentale e di chiusura sono state effettuate da remoto in modalità videoconferenza tramite confronti diretti e condivisione di documentazione con la redazione contestuale dei verbali, al fine di ridurre l'esposizione al rischio biologico dal virus SARS-CoV-2 e di limitare per quanto possibile la permanenza dei soggetti coinvolti all'interno di sale riunioni.

Inoltre, il servizio VAL RTEC ha assicurato supporto al MITE e, laddove necessario, alle autorità locali e ai Gestori con riunioni da remoto organizzate su loro motivata richiesta, fornendo di competenza, il proprio supporto tecnico scientifico. Eventuale documentazione di rilievo scaturita da tali incontri o quant'altro utile all'autorità competente ad adempiere i propri obblighi di trasparenza (ex comma 8 del medesimo art. 29 decies) è stata verbalizzata ed inviata sistematicamente al MiTE. Non figurano, inoltre, le attività di controllo svolte sulle AIA rilasciate ad impianti nuovi, non ancora in esercizio o recentemente

---

<sup>1</sup> in applicazione della direttiva IED (già IPPC) così come recepita nel T.U.A. Testo Unico Ambientale all'art. 29 decies del D.lgs 152/06 e s.m. e i.

<sup>2</sup> Comunicazione ISPRA n. Prot. Disp 290/DG del 11/04/2018

<sup>3</sup> La figura del Referente Regionale è inserita nel SGQ in Allegato 4 PS.VAL-RTEC.01

<sup>4</sup> Comunicazione Val Rtec ISPRA "Quadro dei Referenti Regionali" a firma del Dirigente Ing. Fabio Ferranti del 02/09/2020 e successive modifiche e integrazioni con comunicazioni interne

## Controlli AIA 2021

autorizzati, per le quali comunque sono stati condotti incontri e approfondimenti ai fini della migliore definizione della pianificazione dei futuri controlli a carico dei Gestori, soprattutto per le necessarie attuazioni dei Piani di Monitoraggio e Controllo.

Questa quindicesima relazione prodotta da ISPRA in materia di controllo sulle AIA statali rilasciate, fa riferimento alle attività pregresse tramite il portale ISPRA ([www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)), dove è possibile individuare i rapporti degli anni precedenti seguendo i link “Controlli ambientali, ispezioni e sostanze pericolose” e “Relazioni Controlli Ambientali, ispezioni e sostanze pericolose - Relazioni ISPRA sui controlli AIA”. Nel corso dell’anno 2021, sono state svolte le attività ispettive e di controllo ordinario previste nelle autorizzazioni vigenti, come programmate dal MiTE e dalle Regioni per ISPRA e le Agenzie Regionali e provinciali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA/APPA) del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di tali attività il presente rapporto rende conto nel testo relativo ai singoli impianti interessati, in relazione ai controlli/ispezioni svolti ed ai relativi esiti. Le singole attività ispettive di controllo ordinario sono oggetto di relazione separata che viene trasmessa all’Autorità Competente MiTE, con i tempi necessari per gli approfondimenti talvolta di natura analitica (su campioni prelevati nel corso dei sopralluoghi); le singole relazioni attinenti alle singole attività ispettive sono consultabili sul sito del Ministero della Transizione Ecologica nella apposita sezione AIA; Infine, le attività di Ispezione Straordinaria, effettuate quando richiesto dall’Autorità Competente su aspetti specifici di verifica dei controlli ambientali direttamente segnalati ad ISPRA, vengono anch’esse riportate schematicamente nelle schede.

La predisposizione delle informazioni e dei dati riportate nelle schede è stata curata dai seguenti Ispettori Ambientali ISPRA di AIA di competenza statale :

- Ing. Fabio Ferranti, Dirigente Responsabile del Servizio VAL-RTEC
- Ing. Geneve Farabegoli, Referente Regionale Piemonte e Liguria
- Dott. Pierpaolo Albertario, Referente Regionale Veneto e Friuli-Venezia Giulia
- Arch. Francesca Pepe e Ing. Michele Ilacqua, Referente Regionale Lombardia
- Ing. Valeria Canè, Ing. Fausta Delli Quadri e Caterina D’Anna per gli impianti della regione Toscana
- Ing. Valeria Canè, per gli impianti della regione Umbria
- Ing. Valeria Canè e Ing. Roberto Borghesi per gli impianti della regione Lazio;
- Dott. Fabio Fortuna, Referente Regionale Emilia-Romagna e Marche
- Dott.ssa Caterina D’Anna e Arch. Silvia Francesca Pietra, per gli impianti delle Regioni Campania e Calabria
- Ing. Valeria Canè e dott.ssa Caterina D’Anna, per gli impianti della regione Puglia
- Ing. Renzo Tommasi e Ing. Roberto Spampinato, per gli impianti delle Regioni Abruzzo e Molise
- Ing. Michele Ilacqua e Arch. Silvia Francesca Pietra, Referente Regionale Sicilia
- Ing. Roberto Spampinato, Referente Regionale Sardegna
- Dott. Geol. Francesco Astorri, Responsabile della Sezione ‘Valutazioni e controlli sugli impianti strategici di interesse nazionale’ (VAL-RTEC-STRA)

## Controlli AIA 2021

### REGIONE PIEMONTE

#### CENTRALE EDIPOWER DI CHIVASSO (TO)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Gencogas Spa
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Chivasso Via Mezzano, 69 – 10034 Chivasso (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000900 dd. 30/11/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame complessivo dell'AIA DM 386 del 24/09/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	A2A Gencogas Spa ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	11.920,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	11.920,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EP (EX E.ON) DI LIVORNO FERRARIS (VC)

<b>Ragione sociale</b>	E.P. Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Livorno Ferraris SP 7, km 9,430 – 13046 Livorno Ferraris (VC)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Vercelli/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000050 dd. 23/02/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame complessivo dell'AIA DM 490 del 25/11/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	E.P. Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	8715,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	8715,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO ESSECO DI S. MARTINO TRECATE (NO)

<b>Ragione sociale</b>	ESSECO S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Chimico ESSECO Srl di S.Martino Trecate Via S. Cassiano, 99 – 28069 Trecate (NO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Novara/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000120 dd. 28/03/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 416 del 13/10/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	ESSECO S.r.l. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al III trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Il controllo ordinario è stato svolto in data 28/09/2021 e 8/10/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo, con nota prot. ISPRA 67561 del 21/12/2021 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	12.684,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	12.684,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE FENICE DI MIRAFIORI (TO)

<b>Ragione sociale</b>	EDF Fenice S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Mirafiori Via Acqui, 86 - 10090 Rivoli Cascine Vica (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-2013-0000240 dd. 12/08/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA DM 185 del 19/05/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	EDF Fenice S.p.A ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	8.075,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	8.075,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENGIE (EX GDF SUEZ) DI LEINÌ (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Engie Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Leinì S.P. 3 km 5.100 – 10040 Leinì (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000897 dd. 30/11/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame complessivo dell'AIA DM 435 del 27/10/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Engie Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 nel I trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Il controllo ordinario è stato svolto in data 30/03/2021 e 1/04/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	La lettera di accertamento violazioni è stata trasmessa con nota Prot. ISPRA 45050 del 25/08/2021
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo, con nota prot. ISPRA 30627 del 10/06/2021 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	14.584,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	24.034,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE IREN ENERGIA DI MONCALIERI (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Iren Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Moncalieri Strada Freyilia Mezzi, 1 - Moncalieri (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000424 dd. 26/07/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 266 dd. 06/10/2016
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Iren Energia S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	14.400,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	14.400,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE IREN ENERGIA S.P.A. (EX IRIDE ENERGIA) DI TORINO NORD (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Iren Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Torino Nord Strada vicinale del Pansa – 10143 Torino (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. exDSA-DEC-2009-0001805 dd. 26/11/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 129 del 02/04/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Iren Energia S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	12.700,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	12.700,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### STABILIMENTO PLASTIPAK ITALIA PREFORME (EX EUROPA PREFORME) DI VERBANIA(VB)

<b>Ragione sociale</b>	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Verbania V.le Azari, 110 – 28922 Verbania (VB)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2014-0000055 dd. 03/02/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA DM 531 del 15/12/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Plastipak Italia Preforme S.r.l. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 nel II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Il controllo ordinario è stato svolto in data 08/06/2021 e 24/06/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo, con nota prot. ISPRA 65019 del 7/12/2021 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	14.568,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	14.568,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO HYDROCHEM (EX-TESSENDERLO) DI PIEVE VERGONTE (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Hydrochem Italia srl
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Pieve Vergonte Via Mario Massari, 30/32 – 28886 Pieve Vergonte (VB)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-0000221 dd. 12/12/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA DEC-MIN-304 del 27/07/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Hydrochem Italia srl ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Il controllo ordinario è stato svolto in data 22/06/2021 e 05/07/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo, con prot. ISPRA 59586 del 10/11/2021 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	33.329,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	33.329,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### RAFFINERIA S.A.R.P.O.M. DI TRECATE (NO)

<b>Ragione sociale</b>	Sarpom S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Trecate Via Vigevano 43, - Frazione San Martino - 28069 Trecate (NO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Novara/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2015-0000015 dd. 29/01/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Decreto Min. 8 del 13/01/2020 di Riesame dell'AIA rilasciata con decreto n. 277 del 04/10/2018
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Sarpom S.r.l. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al IV trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa Piemonte effettuato nei giorni 19 novembre e 3 dicembre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	La lettera di accertamento violazioni è stata trasmessa con nota Prot. ISPRA 67388 del 20/12/2021.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	32.485,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	32.485,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI MASERA (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Masera Località Bisate, Via Paolo Ferraris, 28855 Masera (VB)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DM 000054 dd. 04/03/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame dell'AIA DM 273 del 30/12/2020
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	6.255,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	6.255,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### REGIONE LIGURIA

#### CENTRALE ENEL "EUGENIO MONTALE" DI LA SPEZIA (SP)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia Via Valdilocchi, 32 - 19136 La Spezia
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Liguria/La Spezia/ARPA Liguria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-2013-0000244 dd. 06/09/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA DM 351 del 6/12/2019
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Enel Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al III trimestre e posticipato al IV trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Liguria effettuato nei giorni 13 e 21 dicembre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	15.069,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	15.069,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### RAFFINERIA IPLM DI BUSALLA (GE)

<b>Ragione sociale</b>	Iplom S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Busalla Via Carlo Navone, 3/b – 16012 Busalla (GE)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Liguria/Genova/ARPA Liguria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0001001 dd. 28/12/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame parziale dell'AIA con DM 300 del 23/7/2021; riesame dell'AIA con DEC-MIN 000048 del 22/02/2018 modificato con DEC-MIN 000052 del 07/03/2019
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Iplom S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al IV trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Liguria effettuato nei giorni 18-22 ottobre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	14.754,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	14.754,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE TIRRENO POWER DI VADO LIGURE (SV)

<b>Ragione sociale</b>	Tirreno Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Vado Ligure Via Diaz, 188 - 17047 Valleggia di Quiliano (SV)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Liguria/Savona/ARPA Liguria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2014-0000323 dd. 31/12/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 264 del 25/06/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	Tirreno Power S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 ma sono stati effettuati solo i campionamenti il 16/06/2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Con prot. ISPRA 46434 del 03/09/2021 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione contenente gli esiti dei campionamenti.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	13.382,00 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	13.637,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

REGIONE LOMBARDIA

CENTRALE CASSANO D'ADDA DI MILANO (MI)

<b>Ragione sociale</b>	A2A gencogas SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Cassano D'Adda di Milano
<b>Provincia</b>	MI
<b>Decreto autorizzativo</b>	Ex DSA DEC – 2009 – 0001889 del 15/12/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Modifica di AIA – Procedimento ID 33/11598
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di aprile 2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata la visita in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata redatta la relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 10.920,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE A2A LAMARMORA DI BRESCIA (BS)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Calore & Servizi S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale LAMARMORA di Brescia
<b>Provincia</b>	BRESCIA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000142 del 14/05/2014 DVA-2015-0003266 del 05/02/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	D.M. 267 del 18/12/2020 – Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio rilasciata con provvedimento DM 142 del 14/05/2014 alla società A2A Calore & Servizi s.r.l. per l'esercizio della Centrale Lamarmora di Brescia (ID 65/9941) – Trasmissione "Piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone quale combustibile". Comunicazione di avvio del procedimento – Procedimento ID 65/12219
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 20120) con dichiarazione di conformità</b>	Trasmissione rapporto annuale in aprile 2021 dei dati 2020.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per l'ispezione ordinaria AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata la visita in loco ordinaria.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata la visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 15.560, 00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE A2A DI PONTI SUL MINCIO (MN)

<b>Ragione sociale</b>	A2A GENCOGAS Centrale di Ponti sul Mincio subentra alla A2A SPA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica Ponti sul Mincio
<b>Provincia</b>	Mantova
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Autorizzativo DSA-DEC-2009-969 del 03/08/2009, con avviso pubblicato su G.U. n.201 del 31/08/2009, CTE A2A Ponti sul Mincio (MN).
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio Riesame complessivo AIA - Procedimento ID 15/10120
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 con il prot. 2021-CM-000020-P del 27/04/2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per l'ispezione ordinaria AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata visita in loco ordinaria.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 9.665,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EDIPOWER DI SERMIDE (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Dal 1 luglio 2016 cambio ragione sociale da Edipower SpA ad A2A Gencogas S.p.A. – Decreto Voltura DEC 55/06/2016 del 14/11/2016
<b>Nome installazione</b>	A2A Gencogas S.p.A.
<b>Provincia</b>	MANTOVA - Sermide
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-001914 del 28/12/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio Riesame AIA - Procedimento ID 52/10133
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di aprile 2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato nei controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata la visita in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata la visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	SI
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 10.265,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DÉ BURGONDI (PV)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Sannazzaro (PV)
<b>Provincia</b>	Sannazzaro de Burgondi (PV)
<b>Decreto autorizzativo</b>	ExDSA-DEC-2009-001803 del 26 novembre 2009 e DVA-DEC-2010-0001014 del 31 dicembre 2010 provvedimento di VIA – AIA per nuovo impianto EST.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame parziale AIA ID 10/11073
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2021 il 23/04/2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata la visita in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono state rilevate violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata redatta la relazione di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 29.835,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENIPOWER DI FERRERA ERBOGNONE (PV)

<b>Ragione sociale</b>	Enipower S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Ferrera Erbognone
<b>Provincia</b>	PV
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-2012-000235 del 21/12/2012 con avviso pubblicato in G.U. n.25 del 30/01/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio del riesame complessivo - DVA/2019/6015
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di aprile 2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata la visita in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata redatta relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 15.485,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENIPOWER DI MANTOVA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Enipower Mantova SpA
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Mantova
<b>Provincia</b>	MN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000437 dell'1/08/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Istanza modifica non sostanziale turbina a gas - MATTM-2021-98199
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di aprile 2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata visita in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata redatta relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 3.215,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EP (EX E.ON) DI OSTIGLIA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Ostiglia
<b>Provincia</b>	Mantova
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M.0000051 03/02/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Istanza di Modifica non Sostanziale – Procedimento ID 58/10147 Integrazioni richiesta modifica non sostanziale - ID 58/11940 Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. 369 del 09/09/2021 - Procedimento ID 58/11940
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 il 03/05/2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato inserito nella programmazione statale dei controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata visita in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 23.495,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EP (EX E.ON) DI TAVAZZANO (LO)

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica
<b>Provincia</b>	Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-580 del 15 giugno 2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Comunicazione variazione titolarità gestione impianto - MITE-2022-774 Istanza di modifica non sostanziale - MATTM-2021-105518 Avvio di procedimento modifica AIA - Procedimento ID 28/11868 - MATTM-2021-110014
<b>Report annuale 2021 (esercizio 201) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nell'aprile 2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata visita in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state redatte relazioni visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 9.445,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE IREN ENERGIA (EX EDIPOWER) DI TURBIGO (MI)

<b>Ragione sociale</b>	IREN SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica Turbigo
<b>Provincia</b>	Milano
<b>Decreto autorizzativo</b>	Riesame complessivo AIA - ID 56/10130
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	è in corso da parte del MITE il riesame dell'AIA (Procedimento ID 56/10130) il cui avvio è stato comunicato con nota prot. MATTM n.12630 del 20/05/2019
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 con nota prot IREN 02014 del 20/05/2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata visita in loco ordinaria.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 7.770,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO SADEPAN CHIMICA DI VIADANA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	SADEPAN Chimica S.r.l
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Viadana
<b>Provincia</b>	MN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2011 - 0000423
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame complessivo della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (comprensivo del ID 99/10875). Provvedimento di AIA- DM 377 del 17/09/2021
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nell'aprile 2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata inviata relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 10.640,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SORGENIA POWER DI TURANO LODIGIANO E BERTONICO (LO)

<b>Ragione sociale</b>	Sorgenia Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica a CC di Turano Lodigiano e Bertónico
<b>Provincia</b>	Lodi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000300 del 07/06/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Decreto di riesame AIA - DM 448 del 9/11/2021- Procedimento ID 165/10217 Pubblicazione decreto AIA in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 277 del 20/11/2021
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di aprile 2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 11.515,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI MANTOVA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis Spa
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Mantova
<b>Provincia</b>	MN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D. lgs. 152/06 e s.m., per il riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale - Procedimento ID 140/12025
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 in aprile 2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2020, slittato nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel 2021 è stato effettuato il controllo ordinario periodo dal 14/01/2021 al 17/03/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel 2021 è stata inviata relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 30.525
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE VOGHERA ENERGIA DI VOGHERA (PV)

<b>Ragione sociale</b>	VOGHERA ENERGIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Voghera
<b>Provincia</b>	PV
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM-2014-0000079 del 13/02/2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 52 del 04/03/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm., per la modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 79 del 13/04/2014 – Procedimento ID 164/11481.
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 il 28 maggio 2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel 2021 non è stata inviata relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 7.910,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO SYNTHOMER DI FILAGO (BG)

<b>Ragione sociale</b>	SYNTHOMER SRL
<b>Nome installazione</b>	Impianto Synthomer di Filago
<b>Provincia</b>	BG
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000289 del 24/10/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relative al Procedimento di modifica dell' AIA - Procedimento ID 483/11582.
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di aprile 2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata una visita in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata redatta relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 9.150,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI SERGNANO (CR)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS SRL
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Sergnano
<b>Provincia</b>	CR
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona N. 986 del 04/08/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Cremona con determina dirigenziale n. 986, prot. 92416 del 08/04/2014, alla società SNAM RETE GAS S.p.A. per l'esercizio della centrale di compressione gas ubicata nel Comune di Sergnano (CR) Procedimento ID 1197/10422 Pubblicazione del decreto AIA in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 177 del 26/07/2021
<b>Report annuale 2021 (esercizio 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di aprile 2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata una visita in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata redatta relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Ta € 0 + Tc € 5.510,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### REGIONE VENETO

#### STABILIMENTO ARKEMA-ALTUGLAS DI PORTO MARGHERA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Altuglas S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Arkema S.r.l. di Porto Marghera
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA –DEC-2012 -0000842 del 19/09/2012 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2021 non è stato emanato l'atto di variazione dell'AIA DM 182 del 19/05/2021.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale allegando la dichiarazione di conformità. prot. ISPRA n. 0022136 del 30/04/2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata la visita in loco il 27 luglio, 29 settembre e 15 ottobre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra n. 5215 del 03/02/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€4.910,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€4.910,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EDISON MARGHERA AZOTATI DI VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Edison S.p.A. Marghera Azotati
<b>Provincia</b>	Porto Marghera (VE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000973 del 03/08/2009 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	-
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 prot. ISPRA N. 0022136 del 30/04/2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco ordinarie dal 5 marzo 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA n. 0020057 del 22/04/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€10.035
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€10.035
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE DI VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Edison S.p.A. Marghera levante
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	AIA per modifica sostanziale D.M. 0000222 del 23/10/2015, Riesame AIA DM 169 del 31/05/2019.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 prot. Ispra n. 0027904 del 28/05/2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco ordinarie il 14-15/12/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2020 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra n.8927 del 25/02/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€11.055,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€11.055,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL DI FUSINA VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Enel S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Andrea Palladio Enel Fusina S.p.A.
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo GAB-DEC-00000248 del 25/11/2008 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame DM 250 del 03/12/2020.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 Prot. ISPRA N.0022923 del 05/05/2021 allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco ordinarie il 30 ottobre e il 01 dicembre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra 0069352 del 29 dicembre 2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	15315 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	15315 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### RAFFINERIA ENI DI VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria ENI S.p.A. Venezia
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000898 del 30/11/2010 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame DM 0000284 del 15/10/2018
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 Prot. ISPRA N.0021737 del 29/04/2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco 7, 8 e 13 ottobre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra.n. 0065342 del 09/12/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	15.160 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	15.160 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO MARCHI INDUSTRIALE DI MARANO VENEZIANO (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Marchi industriale S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Arkema S.r.l. di Porto Marghera
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2011 – 0000229 del 03/05/2011 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale allegando la dichiarazione di conformità. Prot. ISPRA n. 0033883 del 24/06/2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata svolta la visita in loco il 18 marzo, 24 marzo e il 5 maggio 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra n 0037187 del 09/07/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2020 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	14637 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	14637 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI ISTRANA (TV)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM rete gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Snam rete gas –Centrale di compressione Istrana (Tv)
<b>Provincia</b>	Istrana (Tv)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 220 del 26/07/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	D.M. 220 del 26/07/2019
<b>Report annuale esercizio 2020 (annualità 2019) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il rapporto D'Esercizio relativo all'anno 2020, prot ISPRA n. 0021369 del 28/04/2021, con dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco ordinarie il 10 aprile e 18 ottobre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. 0003323 del 26/01/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	6685 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	6685 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### RIGASSIFICATORE TERMINALE GNL ADRIATICO (AL LARGO DI ROVIGO)

<b>Ragione sociale</b>	GNL Adriatico S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Rigassificatore off.shore
<b>Provincia</b>	Rovigo
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 0000265 del 6 ottobre 2016 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	-
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2019 nel mese di aprile 2021 (prot. ISPRA n. 20210021571 del 29/04/2021), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni e proposta di diffida.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2020 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	E' stata effettuata una visita in loco il 13 e il 28 luglio, il 23 settembre e il 24 novembre 2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€9.190
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€9.190
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO VERSALIS (Ex POLIMERI EUROPA) “CENTRALE TERMOELETTRICA (SA1/S) E PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI” DI PORTO MARGHERA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Stabilimento Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Polimeri Versalis S.p.A.
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA</b>	DM 132 DEL 07/04/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio PROT.ISPRA n.35466 del 02/07/2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata la visita in loco il 25 e 28 maggio 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell’anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell’anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA. N.0041228 del 30/07/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€16935
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€16935
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

#### CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE DI MONFALCONE (GO)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Monfalcone A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Provincia</b>	Gorizia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame DM 50 del 27/02/2020, Procedimento modifica non sostanziale ID 57/11973 09/11/2021; DM.235 del 03/06/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020, prot. ISPRA n.0053086 del 08/10/2021 allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	17635 €
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	17635 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EDISON DI TORVISCOSA (UD)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termo Elettrica CTE Edison S.p.A.
<b>Provincia</b>	Torviscosa (UD)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale DEC 0000030 del 31/01/2011.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame 6942/DVA del 23/03/2017; aggiornamento per modifica sostanziale DM 69 del 23/03/2020.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 PROT.ISPRA n.0030506 del 09/06/2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato prodotto il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA n.0061006 del 17/11/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€8.935
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€8.935
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### GREEN ENERGY FOR STEEL S.P.A. CENTRALE SIDERURGICA CTE TRIESTINA ACCIAIERIA ARVEDI (EX ELETTRA PRODUZIONE) DI SERVOLA (TS)

<b>Ragione sociale</b>	Green Energy for Steel Arvedi S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termo Elettrica Acciaieria Arvedi S.p.A.
<b>Provincia</b>	(Trieste)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale DEC DVA-2010-1005 del 28 dicembre 2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame DM 103 del 19/05/2020
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020, prot. ISPRA n.0053086 del 08/10/2021 con dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni e proposta di diffida.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Rapporto Conclusivo visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€7520
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€7520
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI MALBORGHETTO (UD)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM rete gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Snam rete gas –Centrale di compressione Malborghetto
<b>Provincia</b>	Valbruna (UD)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto regionale n.2399 dl 29/10/2012, DM 303 del 23/12/2015. e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	-
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020, nota prot. SNAM 107/HSEQ/SI del 22.04.2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco, rapporto conclusivo prot.ISPRA n.0059786 del 11/11/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€4.280
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€4.280
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### REGIONE EMILIA ROMAGNA

Schede compilate da Dott. Fabio Fortuna

### CENTRALE ENIPOWER DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	ENIPOWER S.p. A.
<b>Nome installazione</b>	ENIPOWER S.p. A.
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Ministeriale n. 0000246 del 10 giugno 2021 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2012-337 del 03 luglio 2012 e ss.mm.ii.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2021 è stato emanato l'Atto di riesame complessivo Decreto Ministeriale n. 0000246 del 10 giugno 2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 29/2021/FC/VP del 19/04/21 con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite ispettive
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2020</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 16.455,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO NOVAOL RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	NOVAOL S.R.L.
<b>Nome installazione</b>	NOVAOL S.R.L. – STABILIMENTO DI PORTO CORSINI - RAVENNA
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Ministeriale n. 08 dell'8/01/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2021 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA rispettivamente DM 8 e atto di modifica dell'AIA prot. MATTM_Registro ufficiale 0110019 del 12/10/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota. del gestore, inviata tramite PEC N. opec228.20210428180933.30672.10.1.01@pec-email.com del 28/04/2021 (rif. AIA DEC - MIN – 0000133 del 10/07/2015). (acquisito con prot. ISPRA 21667 del 29/04/2021).
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite ispettive
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2020</b>	Il gestore ha inviato la Raccomandata come Quietanza di versamento - N. 15007944422-3 inviata il 01/02/2021 (rif. AIA DEC - MIN – 0000133 del 10/07/2015) (come da DAP), con importo pari a Euro 4.720,00. ISPRA con nota prot. 59171 del 16/12/2020 ha evidenziato alcune difformità nel calcolo rispetto a quanto stabilito nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 ed il gestore ha dato riscontro con PEC opec228.20210105162613.02446.07.1.11@pec-email.com del 05/01/2021. ISPRA nel rapporto d'ispezione 2020 ha ribadito la propria posizione e quindi la necessità da parte del gestore di integrare la tariffa controlli.
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ravenna
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 come aggiornato da: DVA-00-2013-0010613 del 08/05/2013; DVA-00-2013-0011226 del 15/05/2013; DVA-2014-0008078 del 24/03/2014; DVA-00-2015 del 20/02/2015; DVA-00-2014-0014506 del 15/05/2014; DVA-00-2014-0014505 del 15/05/2014; DVA-00-2015-0009182 del 03/04/2015; DVA-00-2015-0004876 del 20/02/2015; DM 137 del 29/05/2017 riesame; DVA-00-2015-0019726 del 28/07/2015; DVA.Registro Ufficiale.U.0021830 del 05/09/2016; DVA.Registro Ufficiale.U.0030179 del 14/12/2016; DVA.Registro Ufficiale.U.0029252 del 01/12/2016; DVA.Registro Ufficiale.U.0016721 del 13/07/2017; DVA.Registro Ufficiale.U.0024494 del 25/10/2017; DVA.Registro Ufficiale.U.0026214 del 14/11/2017; DVA.Registro Ufficiale.I.0001879 del 25/01/2018; DVA 10122 del 02/05/2018; DVA.Registro Ufficiale.U.0013464 del 12/06/2018; DVA.Registro Ufficiale.U.0025341 del 12/11/2018; DVA.Registro Ufficiale.U.0024887 del 01/10/2019, DVA.Registro Ufficiale.U.0033268 del 20/12/2019 e MATTM_Registro Ufficiale.U.0023543 del 08/03/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	MATTM_Registro Ufficiale.U.0023543 del 08/03/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore DIRS/74/LM/sr/lb del 28/04/2021, con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel quarto trimestre sia in modalità video conferenza di apertura ispezione nella data del 14/10/2021 sia con visita presso la sede di Ravenna in date 20 e 21/10/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2021 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 69438 del 30/12/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non è stata stabilita nessuna condizioni di monitoraggio
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	TC pari a Euro 31.435,00 e Ta pari a Euro 1.525,00

## Controlli AIA 2021

Note di Valutazione	
---------------------	--

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL DI PORTO CORSINI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Porto Corsini
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 274 del 6/07/2021 di riesame complessivo dell'AIA exDSA-DEC-2009-0001631 del 12/11/2009 come aggiornato da: DVA-2012-0025053 del 17/10/2012, DVA-2013-0006242 del 12/03/2013, DVA-2014-0010082 del 09/04/2014, DVA-RegistroUfficiale.U.0028168 del 04/12/2017 e MATTM_Registro Ufficiale.U. 0077543 del 05/10/2020.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2021 sono stati emanati: l'atto di riesame complessivo DM 274 del 6/07/2021 e l'Atto di aggiornamento MATTM_Registro Ufficiale.U.0115422 del 25/10/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore ENEL-PRO-31/05/2021-0008324 con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel quarto trimestre sia in modalità video conferenza di apertura ispezione nella data del 14/06/2021 e di chiusura ispezione nella data 30/06/2021 sia con visita presso la sede di Porto Corsini in data 21/06/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 è stata prodotta la proposta di diffida prot. Ispra 39763 del 22/07/2021 fatta propria dal MiTE con nota prot.MiTE 85061 del 03/08/2021
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa con nota prot. Ispra 45408 del 27/08/2021
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata la visita in loco in data 21/06/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore nel rapporto finale
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 15.352,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO YARA ITALIA DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Yara Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico per la produzione di concimi granulari e liquidi, acido nitrico e nitrato di ammonio granulare e liquido.
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC – 2012 - 0000220 del 12/12/2012 come aggiornato da: DVA-2014-0015077 del 20/05/2014, DVA-2014-0020325 del 23/06/2014, DVA-2014-0022057 del 04/07/2014 e DVA.Registro Ufficiale.U.0030876 del 21/12/2016. Nel corso dell'anno 2018 è stato emanato DVA-REGISTRO UFFICIALE.U.0012140 del 25/05/2018. Nel corso del 2019 sono stati emanati i seguenti provvedimenti: DVA-Registro Ufficiale.U.0001774 del 28/01/2019 (ID 89/9833) e DVA-Registro Ufficiale.U.0020424 del 02/08/2019 (ID 89/10258). Nel 2021 è stato emanato l'aggiornamento MATTM_ Registro Ufficiale.U.0037781 del 13/04/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2021 è stato emanato l'aggiornamento MATTM_ Registro Ufficiale.U.0037781 del 13/04/2021.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con PEC prot. del gestore prot. 14/GM/rm del 29/04/2021, con la relativa dichiarazione di conformità
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel terzo trimestre sia in modalità video conferenza nelle date del 12/07/2020 e del 27/07/2021 sia con visita presso la sede di Ravenna in data 19/07/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2021 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 54223 del 14/10/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore e proposte per l'Autorità di Controllo nel rapporto conclusivo d'ispezione (relazione visita in loco).
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 29.210,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### PIATTAFORMA CERVIA K - RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Eni S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Cervia K - Ravenna
<b>Provincia</b>	RA. Situata in Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 277 del 17/12/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2020 è stato emanato l'atto del MATTM Registro Ufficiale. Uscita.0071584 del 15/09/2020 di cessata competenza statale in materia di AIA con la condizione di ricevere il Report Ambientale relativo all'anno di esercizio 2020 e della connessa dichiarazione di conformità, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 574/SICS del 23 giugno 2021, con la dichiarazione di conformità, con ciò assolvendo alla condizione per la cessazione della competenza statale sull'installazione.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stato effettuato il controllo ordinario
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2020</b>	Nel 2021 non è stata pagata alcuna tariffa essendo terminata la competenza statale a far data dal 15/09/2020
<b>Note di Valutazione</b>	<b>Cessata competenza statale dal 15/09/2020</b>

## Controlli AIA 2021

### PIATTAFORMA GARIBALDI K - RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Eni S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Garibaldi K - Ravenna
<b>Provincia</b>	RA. Situata in Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 276 del 17/12/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 il gestore ha presentato richiesta di esclusione con prot. 418/DICS del 03/04/2019. Il MATTM con nota prot. DVA/9168 del 09/04/2019 stabiliva "solo a seguito della comunicazione a questo Ufficio e all'ISPRA, da parte del gestore, dell'avvenuto rinnovo dell'autorizzazione delle acque di strato, e qualora non siano intercorse ulteriori modifiche al ciclo produttivo, si intenderà decaduta la vigente AIA DEC-MIN-276 del 17/12/2015 e si intenderà cessata la competenza della Scrivente e dell'ISPRA in materia di autorizzazioni e controlli ambientali."
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 573/SICS del 23 giugno 2021, con la dichiarazione di conformità
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stato effettuato il controllo ordinario
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 4.810,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### RAFFINERIA ALMA PETROLI DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	ALMA PETROLI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Ravenna
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000302 del 07/6/2011, come aggiornato da: DVA - 2012 – 0024880 del 16/10/2012, DVA - 2012 – 0031047 del 19/12/2012, DVA-2013-0003584 del 11/02/2013, DVA-2015-0008702 del 30/03/2015, DM 300 del 09/11/2017. Nel 2018 è stato emanato il DM 283 del 15/10/2018 di modifica dell'AIA. Nel 2019 è stato emanato l'aggiornamento, per modifica non sostanziale, dell'AIA con DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015389 del 17-06-2019. Nel 2021 sono stati emanati i decreti di modifica dell'AIA MATTM_REGISTRO UFFICIALE.U.0053703 del 20-05-2021 e MATTM_REGISTRO UFFICIALE.U.0028878 del 18-03-2021.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2021 sono stati emanati i decreti di modifica dell'AIA MATTM_REGISTRO UFFICIALE.U.0053703 del 20-05-2021 e MATTM_REGISTRO UFFICIALE.U.0028878 del 18-03-2021.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore L/140/21 del 26 aprile 2021, con la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario sia in modalità video conferenza sia in modalità sopralluogo nelle date dal 11/10/2021 al 25/10/2021 con sopralluogo effettuato in data 18/10/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2020</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2020</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata inviata con prot. ISPRA 69462 del 30/12/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore nel rapporto conclusivo d'ispezione (relazione visita in loco).
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2020</b>	Tc pari a Euro 14.565,00 e Ta pari a Euro 1.300,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI MINERBIO (BO)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Minerbio
<b>Provincia</b>	BO
<b>Decreto autorizzativo</b>	A seguito del DL 133 del 12/09/2014 (convertito in legge n 164 del 11/11/2014) la competenza per gli impianti di combustione facenti parte della rete dei gasdotti con potenza termica almeno superiore a 50MW è stata trasferita al MATTM. Pertanto con nota DVA – REGISTRO UFFICIALE.U. - 0005688 del 09/03/2017 l'AIA provinciale P.G. 172378 del 12/12/2013 è stata acquisita dalla nuova Autorità Competente (MATTM). Procedimento di modifica non sostanziale DVA-Registro Ufficiale.U.0017451 del 26/07/2018. Nel 2021 è stato emanato il DEC-MIN-0000303 del 27 luglio 2021 di riesame complessivo dell'AIA.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2021 è stato emanato il DEC-MIN-0000303 del 27 luglio 2021 di riesame complessivo dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 111/HSEQ/SI del 26/04/2021 , con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2020</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 3.360,00
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE S.E.F. DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	S.E.F. S.R.L.( SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.)
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica SEF di Ferrara
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010 come aggiornata da: DVA-2013-0013660 del 12/06/2013 e D.M. 248 del 13/09/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2021 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore FE/DIR/Prot 17/21 del 16/04/2021, con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 9.215,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI POGGIO RENATICO (FE)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Poggio Renatico
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	A seguito del DL 133 del 12/09/2014 (convertito in legge n. 164 del 11/11/2014) la competenza per gli impianti di combustione facenti parte della rete dei gasdotti con potenza termica almeno superiore a 50MW è stata trasferita al MATTM. Pertanto con nota DVA – 2015 - 0008479 del 27/03/2015 l'AIA provinciale D.D. 11024 del 11/12/2013 è stata acquisita dalla nuova Autorità Competente (MATTM) a far data dal 20/01/2015. Nel 2021 è stata emanata il DEC-MIN-0000002 del 04 gennaio 2021 di riesame complessivo dell'AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2021 è stata emanata il DEC-MIN-0000002 del 04 gennaio 2021 di riesame complessivo dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 112/HSEQ/SI del 26/04/2021, con relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario sia in modalità video conferenza sia in modalità sopralluogo nelle date dal 15/11/2021 al 02/12/2021 con sopralluogo effettuato in data 23/11/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2020</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2021 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 3212 del 27/01/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni nel rapporto conclusivo d'ispezione (relazione visita in loco) di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 4.885,00 integrata successivamente con Euro 140,00 , come richiesto nel rapporto conclusivo d'ispezione.
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ferrara
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 349 del 15/12/2017 come aggiornato con modifica MATTM_Registro Ufficiale.u. 0000170 del 11/03/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Modifica dell'AIA MATTM_Registro Ufficiale.u. 0000170 del 11/03/2021.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale 2021 per l'esercizio 2020 con nota prot. DIR.453_AF del 28/04/2020, con relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario sia in modalità video conferenza sia in modalità sopralluogo nelle date dal 19/11/2021 al 18/01/2022 (terza video conferenza) con sopralluogo effettuato in data 24/11/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2021 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 162022 del 24/03/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni nel rapporto conclusivo d'ispezione (relazione visita in loco) di monitoraggio per il gestore. In particolare per la condizione n 6 è stata inoltrata nota n. 162022 del 24/03/2022 la proposta all' Autorità Competente di approvazione di detta condizione di monitoraggio
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Tc pari a Euro 12.055,00 e Ta pari a Euro 840,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO YARA ITALIA DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	Yara Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione Ammoniaca e Urea YARA
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA_DEC-2012-0000259 del 11/06/2012 (decreto e PIC) e PMC da CIPPC n.1495 del 1/9/2014 come modificato con DVA_DEC-2013-0027803 del 29/11/2013, DVA_DEC-2014-0018650 del 12/06/2014 , DVA_DEC-2015-0006749 del 11/03/2015 DVA_DEC-2015-0016281 del 22/06/2015, e DVA_DEC-2015-0025171 del 08/10/2015.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2021 non sono stati emanati atti o pareri di variazione dell'AIA di riferimento.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 21/HESQ /2021 del 29/04/2019, allegando la dichiarazione di conformità
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021
<b>Controlli ordinario 2021</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel terzo trimestre sia in modalità video conferenza nelle date del 13/09/2021 e del 27/09/2021 sia con visita presso la sede di Ferrara in data 20/09/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 è stata riscontrato un errore di compilazione del registro di carico scarico dei rifiuti ed è stata sanzionata amministrativamente da Arpaè per errore di compilazione dei registri di C/S rifiuti
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2020</b>	Nel corso del 2020 è stata sanzionata amministrativamente da Arpaè per errore di compilazione dei registri di C/S rifiuti
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2021 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 61275 del 18/11/2020..
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore, sia nel verbale di svolgimento attività ispettiva sia nella relazione visita in loco,
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2020</b>	Euro 33.719,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	Basell Poliolefine Italia srl
<b>Nome installazione</b>	Basell Poliolefine Italia srl
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010 come aggiornato da: DVA - 2012 – 0011347 del 11/05/2012, DVA-2013-0009659 del 29/04/2013, DVA-2013-0010030 del 02/05/2013, DVA-2013-0020575 del 10/09/2013, DM 37 del 6/03/2015, DVA-2015-0020218 del 31/07/2015, DVA-2015-0025603 del 13/10/2015 Provvedimento n. DVA-2016-30793 del 21/12/2016 (ID121/979); Provvedimento n. DVA-2019-2467 del 01/02/2019 (ID121/9642) e Provvedimento n. DVA-2019-28233 del 28/10/2019 (ID121/9926).
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2021 non sono stati emanati di modifica dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota del 29 aprile 2020 (nessun protocollo del gestore), con la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2020</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 13.930,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE A2A GENCOGAS (EX EDIPOWER) DI PIACENZA (PC)

<b>Ragione sociale</b>	A2A gencogas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Piacenza
<b>Provincia</b>	PC
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000974 del 03/08/2009 e parzialmente rettificato con DVA-DEC-2010-0000208 del 26/04/2010, come successivamente aggiornati da: DVA-DEC-2012-0000493 del 24/09/2012, DVA-2015-0002610 del 29/01/2015 e DVA-2017-0009227 del 18/04/2017 di aggiornamento dell'AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2021 non è stato emanato alcun decreto di riesame/aggiornamento dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	La relazione è stata trasmessa con nota prot. del gestore 2021-AGG-106-P del 22/02/2019 e il gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite ispettive sia in modalità video conferenza nelle date del 10/05/2021 e 24/05/2021 sia con sopralluogo in campo il 13/05/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata inviata con prot ISPRA 40652 del 27/07/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore nella relazione visita in loco.
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 10.160,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL "LA CASELLA" DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni
<b>Provincia</b>	PC
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009 rettificato con il decreto ex DSA-DEC-2009-0001888 del 15/12/2009 come aggiornato da: DVA - 2011 – 0032414 del 28/12/2011, DVA - 2012 – 0027439 del 14/11/2012. Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato l'atto di riesame trasmesso con nota DVA-Registro Ufficiale.U.0014608 del 21/06/2017. Sono stati emanati nel 2021 i seguenti aggiornamenti dell'AIA del 2009: MATTM_Registro Ufficiale.U.0071482 del 02/07/2021 e con MATTM_Registro Ufficiale.U.0113324 del 20/10/2021. Nel corso del 2021 è stato emanato l'Atto di Riesame complessivo dell'AIA DM 370 del 9/09/2021.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2021 è stato emanato l'Atto di Riesame complessivo dell'AIA DM 370 del 9/09/2021 e due aggiornamenti all'AIA del 2009 (come sopra specificato).
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore ENEL-PRO-6372 del 26/04/2021 con la relativa dichiarazione di conformità
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 11.925,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### REGIONE TOSCANA

#### CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Terranuova
<b>Provincia</b>	AREZZO
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-2015-0004879 del 20/02/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono riesami e aggiornamenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 in data 22/04/2021 con nota prot. 106/HSQE/SB
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato inserito nella programmazione delle attività di controllo 2021
<b>Controlli ordinari</b>	L'attività di controllo si è svolta nel giorno 03 febbraio 2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo dell'attività di controllo con nota prot. ISPRA n. 6565 del 12/02/2021
<b>Condizioni per il gestore</b>	SI relative alle emissioni fuggitive ed al programma LDAR
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 in data 21/01/2021 per un totale di euro 3.930,00 acquisita al prot.2450 in pari data
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	euro 3.930,00
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL "SANTA BARBARA" DI CAVRIGLIA (AR)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione SpA
<b>Nome installazione</b>	Unità di Business Santa Barbara
<b>Provincia</b>	AREZZO
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 44 del 7/02/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio del riesame complessivo AIA presentato in data 29/04/2019 codice 197/10126
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione annuale di esercizio relativa al 2020 con nota prot. ENEL-PRO-04/05/2021-0006754 del 04/05/2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 non Sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 con nota prot. PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-CENTER/PP-SB in data 27/01/2021 per un totale di euro 10.800,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO NUOVA SOLMINE DI SCARLINO (GR)

<b>Ragione sociale</b>	Nuova Solmine S.p.A. – Impianto Chimico
<b>Nome installazione</b>	Nuova Solmine S.p.A. – Impianto Chimico
<b>Provincia</b>	GROSSETO
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 0000997 del 28 dicembre 2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Risultano in corso: due procedimenti per modifica non sostanziale (128/10454 e 128/10805) procedimento per riesame AIA (128/10052)
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso la relazione di esercizio del 2020 datata 27/04/2021 con PEC
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 in data 15/01/2021 con nota prot. 3 MM/mm per un totale di euro 14.005,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2020</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENI DI COLLESALVETTI (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A. – Refining &Marketing
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Collesalvetti
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-2011-0000018 del 25/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In data 29/04/2019 è stato avviato il procedimento di riesame complessivo dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2020 con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato all'Autorità Competente, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 con nota prot. RAFLI_DIR_61_069 del 30/04/2021, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni dal 25 ottobre 2021 al 5 novembre 2021 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione Conclusiva relativa alle attività di controllo effettuate, è stata trasmessa con prot. n. 1971 ISPRA del 21/01/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 in data 13/10/2021 per un importo pari a euro 12.045,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO INEOS DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Rosignano Solvay VIA PIAVE, N.6 57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
<b>Provincia</b>	LIVORNO
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 896 del 30 novembre 2010 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Alla data odierna non risultano procedimenti in corso.
<b>Relazione annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso in data 22/4/2021 la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 tramite PEC.  ISPRA con prot. n. 20236 del 22.04.2021 acquisisce la relazione per l'anno 2021 relativa all'esercizio 2020 con relativa dichiarazione di conformità
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato inserito nella programmazione dei controlli ordinari AIA del 2021 II trimestre
<b>Controlli ordinari</b>	Nei giorni dal 13 al 20 maggio 2021 è stata effettuata l'attività di controllo ordinario, avviata con nota prot. 19488 del 19/4/2021, conferendo incarico agli ispettori designati con prot. 19484 del 19/04/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il rapporto conclusivo relativo all'attività di controllo effettuata dal 13 al 20 maggio 2021 è stato trasmesso con nota prot. ISPRA n. 36356 del 06/07/2021.
<b>Condizioni per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha trasmesso con PEC del 26/01/2021 quietanza del pagamento della tariffa controlli per il 2021 di 12.045,00 euro.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha inviato, con PEC del 08/04/2022, quietanza del pagamento della tariffa controlli 2022, per un totale di euro 11.685,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTI SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. E INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.p.A. DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A.
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 38 del 20 gennaio 2022
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento per modifica non sostanziale avviato il 27/05/2021 (ID 127/11584). Aggiornamento per modifica non sostanziale avviato il 12/01/2022 (ID/12286).
<b>Relazione annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Con PEC del 30 aprile 2021, acquisita da ISPRA con prot. n. 22197 del 03/05/2021, il Gestore ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato inserito nella programmazione dei controlli ordinari AIA del 2021 IV TRIMESTRE
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni tra il 10 novembre 2021 ed il 12 gennaio 2022 è stata effettuata l'attività di controllo ordinario.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il rapporto conclusivo relativo all'attività di controllo effettuata tra il 10 novembre 2021 ed il 12 gennaio 2022 è stato trasmesso con nota prot. ISPRA 12111 del 07/03/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato al MATTM e ad ISPRA, con PEC del 07/06/2021 acquisita da ISPRA con prot. n. 29670 del 07/06/2021, l'attestazione del pagamento della tariffa (Tc) prevista per l'attività di controllo ordinario 2021 per un totale di: -euro 6.336,25 per Inovyn -euro 10.723,75 per Solvay
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato al MATTM e ad ISPRA con PEC del 25/01/2022 acquisita da ISPRA con prot. n. 2707 del 26/01/2022, evidenza del pagamento integrativo (Ta) legato all'attività di campionamento e le analisi effettuata da ARPA Toscana effettuate nell'ambito dell'attività di controllo ordinario 2021, per un totale di 2412,50 euro.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Il Gestore ha inviato, con PEC del 10/02/2022, quietanza del pagamento della tariffa controlli 2022 (Tc), per un totale di: -euro 6.336,25 per Inovyn -euro 10.723,75 per Solvay
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### ENI S.p.A.- RAFFINERIA DI LIVORNO SITA IN COLLESALVETTI (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A. – Refining &Marketing
<b>Nome installazione</b>	Raffineria
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 226 del 7/8/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Modifica della prescrizione 10 riportata a pag. 30 del PIC del DM 226/2019, definendo il termine per l'adeguamento impiantistico alla data dell'11 Dicembre 2022 e il limite emissivo di 10 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> , fermo restando il VLE pari a 0,1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> da applicarsi a valle del completamento degli interventi per l'adeguamento stesso.
<b>Report annuale esercizio 2020 con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato con nota RAFLI DIR 61/068-2021 del 30/4/2021 la relazione di esercizio 2020, nella quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	SI nel secondo trimestre
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	L'attività di controllo ordinaria è stata effettuata dal 25/10/2021 al 05/11/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	NO
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	NO
<b>Relazione visita in loco</b>	Il rapporto Conclusivo relativo agli esiti dell'attività di controllo effettuata svolta dal 25/10/2021 al 05/11/2021, è stata trasmessa con nota ISPRA prot. 69561 del 30/12/2021
<b>Condizioni per il Gestore</b>	SI, contenute nel rapporto conclusivo, inerenti miglioramenti sulla gestione degli impianti con possibili ricadute nelle varie matrici ambientali
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore nel corso della visita in loco ha reso disponibile quietanza del pagamento di euro 21.685 per la Tc con relativo foglio di calcolo e di euro 1379 per la tariffa analisi
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	€23.264
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO MASOL (EX NOVAOL) DI LIVORNO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.)
<b>Nome installazione</b>	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 69 del 18 marzo 2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Alla data odierna non risultano procedimenti in corso.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Con PEC del 30 aprile 2021 acquisita da ISPRA con prot. n. 22197 del 03/05/2021, il Gestore ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari</b>	Nei giorni dal 19 luglio 2021 al 26 luglio 2021 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il rapporto conclusivo relativo all'attività di controllo è stato trasmesso con nota prot. 50069 del 24/09/2021
<b>Condizioni per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	il Gestore ha inviato al MiTE e ad ISPRA, in data 29/01/2021 con nota prot. ISPRA n.4326, attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario per il 2021 di euro 4720. Il Gestore ha trasmesso in allegato alla PEC del 02/07/2021 il foglio di calcolo della tariffa AIA versata e trasmessa con nota del 29/01/2021 la quietanza di pagamento di euro 4.720,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€4.720,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	€4.720,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### RIGASSIFICATORE OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (LI)

<b>Ragione sociale</b>	OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Terminale di Rigassificazione GNL off-shore "FSRU Toscana"
<b>Provincia</b>	LIVORNO - Terminale di Rigassificazione sito a 12 miglia nautiche a largo della costa Toscana (coordinate WGS 84: 4338'40" N e 959'20" E).
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 13 del 12 gennaio 2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Alla data odierna non risultano procedimenti in corso.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Con nota prot. OLT n.2020/OUT/GENER/B/0108 del 27 aprile 2021, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari</b>	Nei giorni dal 26 luglio 2021 al 9 settembre 2021 è stata effettuata l'attività di controllo ordinario.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto Conclusivo di attività ordinaria è stato trasmesso in data 02/11/2021 con nota prot. 57758
<b>Condizioni per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	il Gestore ha inviato al MATTM e ad ISPRA, in data 9 febbraio 2021 con nota prot. 0005796, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€12.215,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENGIE PRODUZIONE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENGIE Produzione S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo
<b>Provincia</b>	LIVORNO
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 41 del 14/02/2011 G.U. n 57 del 10/02/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Alla data odierna non risultano procedimenti in corso.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2019 in data 30/06/2021 con nota prot. U01016
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato inserito nella programmazione delle attività di controllo 2021
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo perché programmata nel 2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato in data 25/01/2021 con nota UGEGSPR001642021 quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 di euro 8.635,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€8.635,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	€9.819,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SOLVAY (EX ROSEN) DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale ex Rosen Via Piave, 6 - 57016 Rosignano Solvay
<b>Provincia</b>	LIVORNO
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 300/2009, DM 360/2010, DM 379/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono riesami e aggiornamenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso con PEC in data 29/4/2021, acquisita da ISPRA al prot. n. 21676 del 29/04/2021 la relazione annuale 2020, in cui ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000360 del 31/05/10 e smi.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari</b>	Nei giorni dal 14 al 21 maggio 2021 è stata effettuata l'attività di controllo ordinario, avviata con nota prot. ISPRA 19207 del 16/04/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il rapporto conclusivo relativo all'attività di controllo effettuata è stato trasmesso con nota prot. ISPRA 38089 del 14/07/2021 con integrazione prot. ISPRA 40321 del 26/07/2021
<b>Condizioni per il gestore</b>	Si complessive n.8 condizioni relative alla gestione dell'impianto con eventuali correlazioni nelle varie matrici ambientali.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha trasmesso con PEC del 21/04/2021 acquisita in ISPRA al prot. n. 20429 del 23/04/2021 l'algoritmo di calcolo relativo al pagamento di euro 8310,00 effettuato in data 27/1/2021 per la tariffa (Tc) controlli 2021 oltre a €994 per le attività di campionamento ed analisi
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	€8310,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

REGIONE UMBRIA

CENTRALE ENEL PIETRAFITTA DI PIEGARO (PG)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto turbogas di Pietrafitta
<b>Provincia</b>	Comune di Piegara (PG)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000121 del 28/03/2011.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Risultano in corso: - riesame complessivo AIA avviato in data 29/04/2019 - aggiornamento AIA per modifica non sostanziale presentato in data 31/01/2020
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 in data 29/04/2021 con nota prot. 21808
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 in data 21/01/2021 con nota prot. 2528 per un totale di euro 13.570,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

## Controlli AIA 2021

### REGIONE MARCHE

#### RAFFINERIA API DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

<b>Ragione sociale</b>	Api Raffineria di Ancona S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria API di Falconara Marittima - Ancona
<b>Provincia</b>	AN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 come modificato da: DVA - 2012 – 0015449 del 26/06/2012, DVA-2013-0011970 del 24/05/2013, DVA-2013-0013637 del 12/06/2013, DVA-2013-0017681 del 29/07/2013 , DM 369 del 07/12/2016 e DM 270 del 02/08/2017. Nel 2018 è stati emanato riesame dell'AIA fornendo un'unica autorizzazione per ex impianto IGCC e la raffineria con il DM 171 del 11/05/2018. Nel corso dell'anno 2020 è stato emanato l' seguente atto di riesame dell'AIA DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0031733.05-05-2020. Nel 2021 sono stati emanati i seguenti due Atti: DM 77 del 03/03/2021 e DM 470 del 17/11/2021.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2021 sono stati emanati i seguenti due Atti: DM 77 del 03/03/2021 e DM 470 del 17/11/2021.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore prot. 606/2021 del 30 aprile 2021, con la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel quarto trimestre del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario in modalità video conferenza nella data del 24/11/2021 e con sopralluogo in data 01-02/12/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 sono stati prodotti accertamenti di violazioni con nota prot. Ispra 69318 del 29/12/2021 e fatte proprie dal MiTE con nota MiTE/0002123 del 11/01/2022
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2022 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa con prot. 4458 del 01/02/2022
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata inviata con prot. ISPRA 3836 del 29/01/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore nel verbale di svolgimento attività ispettiva e nel rapporto conclusivo (relazione visita in loco) .
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 18.835,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### ENI –PIATTAFORMA BARBARA T,T2 E C -LARGO DI ANCONA (AN)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Barbara T2
<b>Provincia</b>	AN - Situata in Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001804 del 26 novembre 2009 come aggiornato da: DVA - 2012 – 0014273 del 13/06/2012. Nel corso dell'anno 2019 è stato emanato il rinnovo dell'AIA relativamente alle tre piattaforme Barbara T-T2 e C con atto DM 356 del 18/12/2019.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2020 non è stato emanato alcun decreto di riesame/aggiornamento dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 365/SICS del 30/04/2021 con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Euro 10.565,00 . Il Gestore con nota 1305/SICS del 06/12/2021 ha chiesto il rimborso, per la tariffa versata nell'anno 2020, di Euro 8.490,00.
<b>Note di Valutazione</b>	<b>E' stato emanato il rinnovo dell'AIA (DM 356) per le tre piattaforme Barbara T-T2 e C in un unico provvedimento.</b>

## Controlli AIA 2021

### REGIONE LAZIO

### IMPIANTO CHIMICO MATER-BIOPOLYMER S.R.L. DI PATRICA (FR)

<b>Ragione sociale</b>	Mater-Biopolymer S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Patrica (FR)
<b>Provincia</b>	FROSINONE
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 194/2012 del 14/11/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio per riesame parziale - Procedimento ID 111/10474 Avvio per riesame parziale – Procedimento ID 111/12133
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato in data 29/04/2021 con nota prot. 21678 la relazione di esercizio relativa al 2020
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo essendo in programma per il 2022
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Inviata dal gestore con comunicazione nr. 014-21 del 28/01/2021
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	€19.945,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SORGENIA POWER CENTRALE TERMOELETTRICA A CICLO COMBINATO DI APRILIA LOCALITÀ CAMPO DI CARNE (LT)

<b>Ragione sociale</b>	Sorgenia Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia
<b>Provincia</b>	LATINA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 163 del 18/06/2014 e DM 136 del 26/05/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono riesami e aggiornamenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha consegnato in Virtual room la relazione annuale comunicandolo con PEC prot. 20371 del 23/04/21
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel primo trimestre sia in modalità video conferenza nelle date del 06/04/2021 e del 14/04/2021 sia con visita presso la sede in data 12/04/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata redatta e trasmessa con prot. ISPRA 22174 del 30/04/2021.
<b>Condizioni per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore con nota prot. 22174 del 30/04/2021.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 in data 04/02/2021 con nota prot. 4889 per un totale di euro 13.515,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€.13.515,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE TIRRENO POWER TORREVALDALIGA SUD - CIVITAVECCHIA (RM)

<b>Ragione sociale</b>	TIRRENO POWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud (ID 91)
<b>Provincia</b>	RM
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2011 – 0000140 del 5/04/2011 - DECRETO N DM 329 DEL 6/08/2021 RIESAME COMPLESSIVO AIA 0043717 del 11/08/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	ID 91/11950 – modifica prescrizione
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Con nota prot. n. 348 del 29 gennaio 2021 (acquisito al protocollo ISPRA con n. 3967 del 21/01/2021),
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021 al IV trimestre
<b>Controlli ordinari</b>	Attività di controllo ordinaria effettuata dal 07/12/2021 al 14/12/2021, mediante videoconferenza e visita in loco svolta in data 10/12/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	E' stato redatto il rapporto conclusivo ISPRA prot. N. 5968 del 08/02/2022
<b>Condizioni per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite n. 11 condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	10.600 euro il 26/01/2021 trasmesso in data 29 gennaio 2021 (acquisito al protocollo ISPRA con n. 3648 del 21/01/2021)
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	3.890 euro il 23/08/2021 - 0045402 del 27/08/2021 per un importo totale pari a 14.490,00 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	Centrale termoelettrica con alimentazione a gas

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL TORREVALDALIGA NORD - CIVITAVECCHIA (RM)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord
<b>Provincia</b>	Roma
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 284 del 30/09/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono riesami e aggiornamenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 con dichiarazione di conformità</b>	ENEL-PRO-30/04/2021-0006623 del 30 aprile 2021 (acquisito al protocollo ISPRA con n. 23140 del 6 maggio 2021), i
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021 al IV trimestre
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Attività di controllo ordinaria effettuata dal 25/10/2021 al 17/11/2021, mediante videoconferenza e visita in loco svolta in data 08/11/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	E' stato redatto il Rapporto conclusivo ISPRA prot. N. 2943 del 26/01/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite n. 9 condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	29.190 euro il 28/01/2021- 0005404 del 05/02/2021
<b>Note di Valutazione</b>	Centrale termoelettrica con alimentazione a carbone

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL DI MONTALTO DI CASTRO "ALESSANDRO VOLTA" (VT)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta" (ID 107)
<b>Provincia</b>	VITERBO
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per impianto esistente - DVA - DEC - 2011 – 0000516 del 16/09/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso riesame AIA, avviato in data 24/5/2019 (ID 107/10207)
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale di esercizio, relativa all'anno 2020, con nota prot. 6753 del 04/5/2021,
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	Non è stata previsto il controllo per il 2021 essendo in programma per il 2022
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel 2021 non è stata effettuata ispezione; ultima attività di controllo ordinaria si è svolta tra il 12 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2020
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	NO
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	NO
<b>Relazione visita in loco</b>	Ultimo Rapporto Conclusivo è quello relativo all'attività di controllo effettuata tra il 12 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2020, trasmesso con prot. ISPRA n. 47391 del 16/10/2020
<b>Condizioni per il gestore</b>	SI
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato in data 27/01/2021, con nota prot. 1387, quietanza di avvenuto pagamento della tariffa controlli e relativo foglio di calcolo per euro €.11.855.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€11.855,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	€11.855,00 comunicata con nota 729 del 17/01/2022
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS S.P.A. GALLESE (VT)

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Gallese
<b>Provincia</b>	VITERBO
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 173 del 11/05/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Comunicazione di avvio delle attività istruttorie per il riesame complessivo AIA ID 1042/10399
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 in data 27 aprile 2021 con nota prot. 20987
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel primo trimestre in modalità video conferenza nella data del 10/02/2021.
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata un'attività di controllo in data 10 febbraio 2021; in data 15/4/2021 personale di ARPA Lazio si è recato presso l'impianto per eseguire i campionamenti previsti sulle emissioni in atmosfera; sul punto E14 è stato riscontrato il superamento sia del parametro NOx che del parametro CO.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 sono stati prodotti accertamenti di violazioni con Verbale di prescrizioni prot. ARPA Lazio 45463 del 08/07/2021 e con nota ISPRA 23789 del 10/05/2021
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrative.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stato prodotto il rapporto conclusivo ed un rapporto integrativo relativo agli esiti dei campionamenti.
<b>Condizioni per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore con nota prot. 6778 del 15/02/2021 integrato dal rapporto prot.23843 del 10/05/2021
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 in data 15/01/2021 per un totale di euro 3.875,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con nota comunicazione prot. n. 37/HSEQ/SI del 22/02/2022 il gestore ha trasmesso il foglio di calcolo relativo alla tariffa Tc 2022 pari a 4.375 euro.
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### REGIONE ABRUZZO

#### CENTRALE COMPRESSIONE GAS SULMONA (AQ)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM Rete Gas S.p.A:
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione Gas di Sulmona
<b>Provincia</b>	AQ
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN- 0000086 dell'11 marzo 2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	no
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore con nota NGCOS/IMPTRA VAL/1058 del 12/04/2021 ha precisato che i lavori di costruzione della centrale devono ancora essere avviati e che la messa in esercizio degli impianti è indicativamente prevista entro il 2026
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2020 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	no
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	no
<b>Relazione visita in loco</b>	no
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	no
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	In considerazione di quanto sopra e di quanto comunicato con prot. n. INGCOS/IMPTRA/MAR/9558 del 02.12.2020 in merito alle scadenze delle varie prescrizioni, il gestore ha segnalato che fino alla messa in esercizio dell'impianto non prevede di procedere al versamento della tariffa annuale relativa ai controlli in quanto l'installazione è ancora in fase di costruzione
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	Impianto non ancora in esercizio

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE TERMICA CELANO (AQ)

<b>Ragione sociale</b>	Termica Celano S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale nel comune di Celano
<b>Provincia</b>	AQ
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000369
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DVA-DEC-2011-0000422 di riesame e DM 218-5-9-2014 di rinnovo dell'autorizzazione. Impianto posto in conservazione dal 2015. Con nota Prot. 105020 del 15/12/2020 il MATTM ha concesso proroga di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sino al 31/12/2021.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Non pervenuto
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	È stato effettuato il controllo ordinario dal 7 al 30 giugno 2021 mediante verifiche in videoconferenza e visita in loco effettuata il 15 giugno 2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	L'Autorità Competente ha diffidato il Gestore con nota prot. 74168 del 08/07/2021 per le seguenti violazioni: 1) mancato rispetto delle comunicazioni di cui al paragrafo 13 pag. 87 del parere Istruttorio Conclusivo (PIC) sugli esiti degli autocontrolli previsti dal PMC al paragrafo 5.2 (pag. 17) relativamente allo scarico acque meteoriche denominato S2 e al paragrafo 6.2 (pagg. 18-19) per il monitoraggio delle acque sotterranee; 2) mancata preventiva comunicazione della variazione nella titolarità della gestione dell'impianto come dall'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.; 3) mancata assistenza del Gestore per l'accesso allo stabilimento, come previsto all'art. 3 comma 5 del DM DVA-MIN 0000218 del 5/9/2014, e allo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'attività di controllo come indicato nell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Sono state contestate violazioni al trasgressore con nota prot. 38012 del 14/07/2021.
<b>Relazione visita in loco</b>	Rapporto conclusivo inviato con Prot. 0041515 del 2/8/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state poste ulteriori condizioni rispetto a quanto indicato nell'accertamento violazioni
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore non ha inviato quietanza di pagamento per i costi associati ai controlli.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.

## Controlli AIA 2021

<b>Note di Valutazione</b>	Impianto inattivo e posto in conservazione.
----------------------------	---

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ABRUZZO ENERGIA DI GISSI (CH)

<b>Ragione sociale</b>	A2A gencogas SpA - Centrale di Gissi
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Gissi
<b>Provincia</b>	Abruzzo/Gissi (CH)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000901
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame complessivo concluso con DM 408 del 7/10/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Inviato il 30/4/2020 con annessa dichiarazione di conformità nell'anno 2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nell'anno 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono stati effettuati controlli ordinari AIA
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota del 04/02/2021 il Gestore ha inviato quietanza di pagamento tariffa controlli per il 2021 di 5770 €
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Non pervenuta
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### PIATTAFORMA OFF SHORE EDISON "ROSPO MARE B" (CH)

<b>Ragione sociale</b>	Edison E&P S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Complesso Produttivo Piattaforme Campo Rospo Mare.
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Mare Adriatico, Molise/Termoli (CB)/ ARTA Abruzzo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2015-0000067 DEL 15/04/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano nel corso del 2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha Inviato il rapporto annuale di esercizio 2021 con annessa dichiarazione di conformità dell'anno 2021 prot 22035/2021 e prot 22128/2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stata inviata relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza pagamento tariffa controlli di 3755,00 € acquisita al prot. 22926 del 5/5/2021
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2022</b>	Il Gestore ha inviato quietanza pagamento tariffa controlli di 3755,00 € prot. PAS.22.001/PS-rf del 25/2/2022
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA l'ispezione nel III trimestre 2022.
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### OMBRINA MARE COLTIVAZIONE MINERARIA

<b>Ragione sociale</b>	Rockhopper Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma.
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto 172 del 07/08/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2021 non ci sono stati riesami/aggiornamenti AIA
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Non pervenuto in quanto l'installazione non risulta in esercizio
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nessuna
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nessuna
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Nessuna
<b>Note di Valutazione</b>	Con prot. 3768 del 25/27/2017 si acquisisce nota del MATTM di richiesta a ISPRA del rapporto esercizio 2016 riguardante tra le altre aziende anche Rockhopper Italia S.p.A. Non risultano altre corrispondenze rispetto all'ultima istanza del 18/02/2016 che il gestore ha inoltrato per la proroga del decreto VIA-AIA 172 del 07/08/2015 on conseguenza al provvedimento MiSE del 26/01/2016

## Controlli AIA 2021

REGIONE MOLISE

CENTRALE SORGENIA POWER VALLE DEL BIFERNO DI  
TERMOLI (CB)

<b>Ragione sociale</b>	SORGENIA POWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Termoli
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Molise – Comune di Termoli (CB)
<b>Decreto autorizzativo</b>	n.DVA – DEC- 2011 – 0000299 del 07giugno 2011
<b>Eventuali riesami/ aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento dell'AIA in corso.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale relativo all'annualità 2020 nel mese di aprile 2021 nel quale lo stesso Gestore dichiara la conformità dell'esercizio alle prescrizioni stabilite dall'AIA. Prot 20366 del 23/4/2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	Non sono stati eseguiti controlli del 2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stata trasmessa Relazione visite in loco al MATTM prot 8241 del 22/02/2021 relativo al controllo eseguito nel 2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore con il rapporto conclusivo di cui sopra relativamente alla gestione rifiuti
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Quietanza acquisita con prot 4816 del 4/2/2021 per 14.660 euro
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2022</b>	Quietanza trasmessa con prot TER/PA/CN/2022/0006 del 8/2/2022 per un importo di €.16.619
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL DI LARINO (CB)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Larino
<b>Provincia</b>	Campobasso (CB)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA DEC-2011 – 00000049 del 23/02/2011 aggiornato con DM 259 del 11/12/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono riesami e aggiornamenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso con nota prot. Enel 22676/2021 e prot 21237/2021 la relazione annuale relativa all'esercizio 2020.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel 2021 non ci sono stati controlli.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo relativo all'attività ordinaria svolta nel 2020 è stato trasmesso con nota prot. ISPRA n. 10556 del 05/03/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore nel rapporto di cui sopra.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	€3510,00 trasmessa con nota Enel 520 del 13/01/2022
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### REGIONE CAMPANIA

#### CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM DI MELIZZANO (BN)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale compressione gas di Melizzano
<b>Provincia</b>	BN
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per impianto esistente Decreto Dirigenziale 49 del 28/05/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: Procedimento ID 1022/10340 del 19/07/2019 (nota MATTM 21581 del 21/08/2019) Avvio procedimento di riesame: DVA/2019/21581
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 con nota prot. Prot. n. 104/HSEQ/SI del 22/04/2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione attività di controllo</b>	Nel corso del 2021 non è stata prodotto il rapporto conclusivo
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€3.990,00
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Con nota prot. 2021/0002450 del 21/01/2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a €3.990,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con nota Prot. n. 52/HSEQ/SI il Gestore ha trasmesso il foglio di calcolo di pagamento della Tariffa Controlli per l'anno 2022 relativamente alla Tc pari a € 3.990,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE CALENIA ENERGIA DI SPARANISE (CE)

<b>Ragione sociale</b>	Calenia Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Sparanise
<b>Provincia</b>	Caserta
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA: DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011 DM 75 del 3marzo 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19/03/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: 189/10117 del 23/04/2019 concluso con il Riesame complessivo AIA rilasciata alla Calenia Energia SpA. Rilasciato il DEC-MIN-0000075 del 3/03/2021 con avviso pubblicato in G.U. 68 del 19/03/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di aprile 2021 (prot. CAL/O/2410 del 30.04.2021), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata attività di controllo in videoconferenza relativa alla verifica documentale e attività di visita in loco ordinarie da parte di ARPAC. Attività di controllo effettuata dal 07.06.2021 al 10.06.2021 con la visita in loco effettuata da personale ARPAC in data 7 e 9 giugno 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stato predisposto il rapporto conclusivo trasmesso al MiTE con prot. ISPRA n.2021/54411 del 14/10/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. CAL/O/2384 del 09.02.2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021 per un importo di 19.591,00€ eseguito il 29.01.2021.
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	Con nota prot. CAL/O/2400 del 29.03.2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, ad integrazione per un importo pari a 3751,50€.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con nota prot. CAL/O/2501 del 31.01.2022 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2022 per un importo di 14.455,00€ eseguito il 27.01.2022
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SET DI TEVEROLA (CE)

<b>Ragione sociale</b>	SET SPA
<b>Nome installazione</b>	Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola
<b>Provincia</b>	Caserta
<b>Decreto autorizzativo</b>	MIN-GAB-2013-0000066 del 05_03_13 (avviso in GU n.71 del 25_03_13)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale (163/557) Avvio procedimento di riesame: 163/10176 del 06/05/2019 Istanza di riesame complessivo AIA: DVA/2019/11221
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di marzo 2021 (PTE2_3569 del 26 Marzo 2021), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nell'anno 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata attività di controllo in videoconferenza relativa alla verifica documentale e attività di visita in loco ordinarie da parte di ARPAC Attività di controllo iniziata il 12.10.2021 con chiusura il 11.11.2021 e con la visita in loco effettuata da personale ARPAC in data 8, 10 e 23 novembre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stato predisposto il rapporto conclusivo trasmesso al MiTE con prot. ISPRA n. 1145/2022 del 17.01.2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. PTE2_3562 del 03.02.2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a 15.119,00 €.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Con nota prot. PTE2-3600 del 07.10.2021 il Gestore ha trasmesso il foglio di calcolo della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a 15.119,00 €.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con nota prot. PTE2-3632 del 03.02.2022 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2022, per un importo pari a 13.140,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE TERMOELETTRICA "NAPOLI LEVANTE" TIRRENO POWER S.P.A. (NA)

<b>Ragione sociale</b>	TIRRENO POWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica "Napoli Levante"
<b>Provincia</b>	NA
<b>Decreto autorizzativo</b>	Rinnovo AIA D.M. 0000320 del 12/11/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: 196/10151 del 24/04/2019 Avvio procedimento di riesame complessivo AIA: DVA/2019/12627
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2020 nel mese di aprile 2020 con prot. n. 20480 del 23/04/2021, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. 2021/0006581 del 15/02/2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a €10.035,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€10.035,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con nota prot. n. 123 del 18/01/2022 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2022
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM Rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione SNAM di Montesano
<b>Provincia</b>	SA
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per installazione esistente DECRETO-DIRIGENZIALE-AGC05-8-N-282-DEL-06-09-2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: 966/10341 del 19/07/2019 Avvio procedimento di riesame AIA: DVA/2019/21597
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2019 nel mese di aprile 2020 (Prot. ISPRA n. 2021/0020528 del 23/04/2021), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. 2021/0002450 del 21/01/2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a €9.350,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€9.350,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con Prot. n. 1288 del 18.01.2022, il gestore ha trasmesso il versamento della tariffa controlli relativa all'anno 2022 del 15.01.2022, pari ad un importo di 9.350,00 euro
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### REGIONE PUGLIA

### CENTRALE A2A ENERGIE FUTURE DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Brindisi
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA – DEC 2012 – 434 del 07/08/2012 DM 117 del 15/05/2017 (ID 49/874) DM 200 del 28/07/2017 (ID 49/1112)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso il riesame AIA procedura 49/10125 avviato il 29/4/2019
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2019 in data 17 marzo 2020 con PEC prot. n. 2020-AEF-000169-P e dichiarazione di conformità prot. n. 2020-AEF-000167-P del 17 marzo 2020
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel terzo trimestre in modalità video conferenza nelle date del 2 e 14 luglio 2021. La visita in loco si è svolta il 7 luglio 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Con prot. ISPRA 47656 del 10/09/2021 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione contenente gli esiti dei controlli.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato con prot. 4621 del 03/02/2021 quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 per un totale di euro 14.315,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Basell Poliolefine Italia s.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 (ID 122) DVA-DEC-2012-0000232 del 24/05/2012 (ID 122/257) DVA-DEC-2012-0024879 del 16/10/2012 (ID 122/352) DVA-2015-0001360 del 16/01/2015 (ID 122/664) D.M.000019 del 05/02/2015 (ID 122/475) D.M.000201 del 28/07/2017 (ID 122/1088) D.M.0000330 del 27/11/2018 (ID 122/1198) D.M.000252 del 10/12/2020 (ID 122/9698) DVA-2019-0032251 del 11/12/2019 (ID 122/9920) DVA-2019-0032251 del 11/12/2019 (ID122/10050)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono riesami e aggiornamenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 in data 27 aprile 2021 con nota prot. 20987
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel terzo trimestre in modalità video conferenza nelle date del 1 e 13 luglio 2021. La visita in loco si è svolta il 6 e 7 luglio 2021.
<b>Controlli ordinari</b>	Il controllo ordinario è stato svolto dal 1 al 13 luglio 2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La visita in loco si è svolta il 6 e 7 luglio 2021.
<b>Condizioni per il gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore con nota prot. 47158 del 08/09/2021
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 in data 09/02/2021 prot. 5922 per un totale di euro 11.293,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EDISON DI CANDELA (FG)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Candela
<b>Provincia</b>	Foggia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011 – 0000301 del 7/6/2011 DVA-2012-0018354 del 30/07/2012 (ID 152/302) DVA-2012-0018356 del 30/07/2012 (ID152/315) DVA-2014-0022300 del 07/07/2014 (ID152/386) DVA-2015-0009867 del 14/04/2015 (ID 152/595) DVA – 2017 0015615 del 04/07/2017 (ID 152/1144)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso riesame AIA procedimento ID 152/10046 avviato in data 19/3/2019
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 in data 27/5/2021 con nota prot. 27416
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore con prot. 5152 del 05/02/2021 ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 per un totale di euro 3.885,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EN PLUS DI SAN SEVERO (FG)

<b>Ragione sociale</b>	EN Plus s.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di San Severo
<b>Provincia</b>	Foggia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA_DEC-2012-0000543 del 24/10/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso riesame AIA procedimento ID 176/10214 avviato in data 02/05/2019
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 con nota del 26/05/2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel quarto trimestre in modalità video conferenza nelle date del 22 novembre e 9 dicembre 2021. La visita in loco si è svolta il 3 dicembre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 sono stati prodotti accertamenti di violazioni al MiTE trasmesso con prot. n. 7837 del 16/02/2022.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa relativamente alle violazioni riscontrate con nota 14635 del 17/03/2022
<b>Relazione visita in loco</b>	Con prot. ISPRA 10109 del 25/02/2022 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione contenente gli esiti dei controlli.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Sono state previste n.10 condizioni di monitoraggio per il gestore correlate all'esercizio dell'impianto
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato con PEC del 03/02/2021 quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 per un totale di euro 7.390,00. Successivamente con PEC prot. 5142 del 04/02/2022 ha trasmesso nota integrativa della tariffa.
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL "FEDERICO II" DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Federico II
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-0000084 del 21/04/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento per modifica non sostanziale (ID 106/10456) avviato in data 30/9/2019 Riesame per ottemperanza a prescrizione (ID 106/11081) avviato in data 15/11/2020
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 con nota del 30/04/2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel secondo trimestre in modalità video conferenza nelle date del 10 giugno e 26 luglio 2021. La visita in loco si è svolta il 16 giugno 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 sono stati prodotti accertamenti di violazioni, segnalati con nota nota ISPRA prot. 42867 del 06/08/2021
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa, con prot. 54514 del 15/10/2021
<b>Relazione visita in loco</b>	Con prot. ISPRA 43069 del 09/08/2021 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione contenente gli esiti dei controlli.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Sono state previste n.17 condizioni di monitoraggio per il gestore correlate all'esercizio dell'impianto
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 per un totale di euro 30.622,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENIPOWER DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Enipower S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Brindisi
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 233 del 30/9/2014 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA procedimento 180/10121 avviato in data 24/4/2019 e concluso nel 2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 con prot. 21230 in data 27/4/2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Non pervenuta
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO ITAL. BI. OIL SRL MONOPOLI (BA)

<b>Ragione sociale</b>	Ital Bi Oil s.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione di biodiesel
<b>Provincia</b>	Bari
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 245/2016 del 13/09/2016 e del 12/4/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 830/10033 avviato in data 20/03/2019 Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 820/10357 avviato in data 05/08/2019 Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 820/11023 avviato in data 19/10/2020
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Inoltrato dal gestore con PEC del 30/04/2021 ed acquisito al prot. 22111
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel primo trimestre in modalità video conferenza nelle date del 18 gennaio e 2 febbraio 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La visita in loco non è stata effettuata. Con prot. ISPRA 16191 e 32995 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione contenente gli esiti dei controlli 2020 con successiva integrazione relative agli esiti dei campionamenti.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 con PEC del 04/01/2021 per un totale di euro 7124,00
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE TERMOELETTRICA ITAL GREEN ENERGY - CASA OLEARIA ITALIA S.R.L. DI MONOPOLI (BA)

<b>Ragione sociale</b>	ITAL GREEN ENERGY s.r.l. – CASA OLEARIA ITALIA S.R.L.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Monopoli
<b>Provincia</b>	Bari
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 331 del 23/11/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso aggiornamento AIA per modifica non sostanziale procedura ID 629/10921 avviato il 06/08/2020
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 in data 30/4/2020 acquisita in ISPRA con prot. n. 18449
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore con PEC prot. 2640 del 21/01/2021 ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 per un totale di euro 26.560,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SORGENIA PUGLIA DI MODUGNO (BA)

<b>Ragione sociale</b>	Sorgenia Puglia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Modugno
<b>Provincia</b>	Bari
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000995
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso riesame AIA procedimento ID 191/10210 avviato in data 02/05/2019
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2019 in data 23/03/2020 con nota prot. n. MOD/PA/EDN/2020/0024
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stato effettuato il controllo ordinario nel quarto trimestre in modalità video conferenza nelle date del 3 e 17 novembre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Sono stati prodotti accertamenti di violazioni ad esito del controllo 2021 trasmessi con nota 7638 del 16-02-22 recepito dal MiTE con diffida 22953 del 24-2-22.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Sono stati notificati le violazioni con verbale di contestazione amministrativa prot.14980 del 18/03/2022.
<b>Relazione visita in loco</b>	La visita in loco è stata effettuata il 10 novembre 2021. Con prot. ISPRA 7522 del 15/02/2022 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione contenente gli esiti dei controlli.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Sono state previste ulteriori n.15 condizioni di monitoraggio per il gestore correlate all'esercizio dell'installazione
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 per un totale di euro 12413,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### ACCIAIERIE D'ITALIA ENERGY S.P.A. (EX ARCELOR MITTAL ITALIA ENERGY, GIÀ TARANTO ENERGIA, GIÀ EDISON) DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ACCIAIERIE D'ITALIA ENERGIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica
<b>Provincia</b>	Taranto
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 140 del 17/07/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 con nota prot. CET 52 del 28/04/2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel periodo dal 16 marzo al 01 aprile 2021 è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti Verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto Conclusivo di Ispezione ordinaria è stato trasmesso con nota Prot. ISPRA prot.27973 del 28-5-2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	A seguito della visita ispettiva ordinaria sono state formulate complessivamente n.14 condizioni per il Gestore in materia di: emissioni convogliate in atmosfera, emissioni fuggitive, gestione degli impianti e utilizzo delle torce
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 per un totale di euro 30.065,00 con nota prot. CET 17/21 del 2 febbraio 2021 integrata dalla PEC del 25 febbraio 2021 prot. 29/21 ha trasmesso il relativo foglio di calcolo
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Brindisi
<b>Provincia</b>	Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA DEC – 2011 -0000514 del 16/09/2011 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso riesame AIA procedimento 133/9994 avviato il 28/2/2019, AIA per modifica sostanziale procedimento 133/10358 avviato il 7/8/2019, aggiornamento AIA per modifica non sostanziale procedimento 133/10455 avviato il 22/10/2019, aggiornamento per modifica non sostanziale procedimento 133/10819 avviato il 24/6/2020.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2020 in data 03/05/2021 con nota prot. 22203
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non è stato prodotto il rapporto conclusivo
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato con PEC 3300 del 26/01/2021 quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2021 in per un totale di euro 24.485,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO ENI RAFFINERIA DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Taranto
<b>Provincia</b>	Taranto
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 92 del 14/03/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In corso il riesame AIA procedura 42/11123 avviato il 27/11/2020 e aggiornamento AIA per modifica non sostanziale procedimento 42/11032 avviato in data 28/08/2020
<b>Report annuale esercizio 2020 (annualità 2019) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2019 in data 27 maggio 2020 con nota prot. n. RAFTA/DIR/MT/162.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2020 Nei giorni 2 e 3 marzo 2020 si è svolta una ispezione straordinaria
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Non applicabile
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2020</b>	Nel corso del 2020 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2020</b>	Nel corso del 2020 non sono stati prodotti Verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto Conclusivo di Ispezione straordinaria è stato trasmesso con nota Prot. ISPRA n. 13898 del 25/03/2020 e Prot. n. 13919 del 25/03/2020
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	A seguito della visita ispettiva straordinaria sono state formulate alcune condizioni per il Gestore in materia di SME, utilizzo delle torce, emissioni odorigene, cartellonistica al deposito rifiuti
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 per un totale di euro 24.325,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTI STRATEGICI

#### STABILIMENTO SIDERURGICO ARCELOR MITTAL ITALIA (EX ILVA) DI TARANTO\* (TA)

<b>Ragione sociale</b>	Acciaierie d'Italia SpA (dal 14/04/2021) (già ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria fino al 31/10/2018 e Arcelor Mittal Italia SpA dal 01/11/2018 fino al 13/04/2021)
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Siderurgico Acciaierie d'Italia SpA di Taranto
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Puglia/Taranto/Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell'AIA, integrato dal DPCM 14/03/14 Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla L.116 del 11/08/2014 e dal L.20 del 4/03/2015, nonché dal DL.191 del 04/11/15 convertito dalla L.13 del 01/02/16, dal DL.98 del 9/06/16 convertito dalla L.151 del 01/08/16, dal DL.244 del 30/12/016 coordinato con la L.19 del 27/02/17 e Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dal D.M.194 del 13/07/16 (G.U.n.174 del 27/07/16), DPCM 29/09/2017 (G.U.n. n.229 del 30/09/2017).
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Il riesame ID 90/10098 (concluso) è relativo al "Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto, finalizzato agli interventi di adeguamento degli impianti di trattamento che forniscono gas alle centrali termoelettriche Acciaierie d'Italia Energy S.r.l., in attuazione del dell'art. 8, comma 1, DPCM del 29 settembre 2017". La Conferenza dei servizi si è riunita il giorno 5 maggio 2020 ed ha deliberato favorevolmente in merito a tale riesame parziale, alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione ed alla proposta di modifica del Piano di monitoraggio e controllo trasmessa da ISPRA. Tale procedimento risulta concluso con emanazione del Decreto n. 150 del 24/07/2020. Ispra con nota prot.6715 del 12 febbraio 2020 ha trasmesso le modifiche al PMC. Acciaierie d'Italia, con nota DIR 383/2020 del 19/08/2020, ha trasmesso la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In data 18 giugno 2021 il Gestore ha trasmesso la proposta di procedura di cui alla prescrizione n. 4 del PIC con DIR 308/2021 attualmente in corso di valutazione da parte di Ispra per la quale sono state chieste integrazioni.

## Controlli AIA 2021

	<p>Il riesame ID 90/10212, è stato disposto ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 ed è relativo alla introduzione di eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie previo aggiornamento degli esiti del Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 – dicembre 2017, e del Rapporto di "Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della L.R. 21/2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)", elaborati da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL. Con DIR 399/2020 del 31/08/2020 il Gestore ha inviato le relazioni relative alle stime delle emissioni convogliate e diffuse aggiornate per tener conto degli ulteriori inquinanti inizialmente non compresi nel "set minimo" e della quantificazione delle emissioni diffuse del naftalene a seguito della revisione della Procedura 1 del PMC. Il procedimento è tutt'oggi in corso a valle delle conclusioni del 1 "step" del riesame presentate dal GdL Arpa Puglia, AReSS Puglia e Asl Taranto nel corso della riunione plenaria del gruppo di Lavoro del 28 maggio 2021 (per i dettagli vedere il paragrafo dedicato sul quadro emissivo AMI). Con nota prot. 62252 del 09/06/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il verbale della riunione del 28 maggio 2021, successivamente modificato con nota prot. 62473 del 10/06/2021. Con nota DIR 314/2021 del 22/06/2021, Acciaierie d'Italia ha inviato le proprie osservazioni in merito ai modelli e criteri adottati ai fini della predisposizione della VDS 2021. Con nota DIR 471/2021 del 09/09/2021, Acciaierie d'Italia ha riscontrato la nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. 62473 del 10/06/2021, trasmettendo i dati e le informazioni richiesti, inerenti ad uno scenario definito post-operam intermedio, correlato a una produzione di acciaio pari a 6 milioni di tonnellate/anno come previsto dal DPCM del 29/09/2017. Con nota prot. 97996 del 14/09/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha richiesto ad ARPA Puglia, ASL ed AReSS ulteriori informazioni e documentazione. Con nota DIR 660/2021 del 17/12/2021, la Società, ha trasmesso poi un testo di approfondimento che, riprendendo i commenti di cui alla nota DIR 314/2021 valutava gli impatti sulla salute relativi ad uno scenario emissivo correlato alla produzione di 6 milioni di tonnellate/anno di acciaio. Con nota prot. 145207 del 23/12/2021 infine, il Ministero della Transizione Ecologica ha rappresentato al Ministero della Salute l'urgenza di acquisire il parere richiesto in merito alla corretta applicazione dei modelli e criteri adottati nel Rapporto complessivo VDS+VIIAS del</p>
--	--

## Controlli AIA 2021

	<p>18/05/2021 redatto da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL Taranto, anche alla luce degli ulteriori elementi trasmessi dalla Società Acciaierie d'Italia S.p.A. con nota DIR. 660/2021 del 17/12/2021.</p> <p>Il riesame ID 90/10678 (concluso): procedimento ex art. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06, per la modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) vigente per lo stabilimento siderurgico di Taranto, relativamente alla realizzazione di un impianto di captazione fumi dalle celle di distillazione in fase di sfornamento, prescritto dalla ASL di Taranto con nota 70983 del 16 aprile 2019, giusta istanza del 7 aprile 2020 prot. DIR/196/2020 (protocollata il giorno 8 aprile 2020 al prot. MATTM 25207). Allo stato attuale: con nota del 23/04/2020, prot. n. 28713/MATTM, la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento di modifica identificato con il codice ID 90/10678; Sono state richieste al Gestore alcune integrazioni documentali a cui egli ha dato correttamente riscontro con nota DIR 329/2020 del 15/07/2020. Il Gestore ha altresì versato la relativa tariffa comunicando gli estremi del bonifico con nota DIR 396/2020 del 27/08/2020. La Documentazione è stata esaminata dalla Commissione IPPC che ha reso con nota del 04/03/2021, prot. n. CIPPC 407 il Parere istruttorio conclusivo relativo al riesame in oggetto a seguito delle osservazioni pervenute dal Gestore con nota prot. DIR.80/2021. Con nota 30220 del 23/03/2021 il Mite ha convocato la CdS asincrona in forma semplificata per l'acquisizione dei pareri dalle varie Amministrazioni. Con nota prot. 80111 del 21/07/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il resoconto degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in modalità asincrona. Con nota prot. 103059 del 27/09/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso copia del decreto n. DM 368 del 09/09/2021 di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dei nuovi camini E439 ed E440. Con nota DIR 522/2021 del 11/10/2021, Acciaierie d'Italia ha trasmesso una comunicazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, 152 e s.m.i. Il riesame AIA ID 90/10916 (concluso), per realizzazione centralina di miscelazione azoto/metano. L'intervento è stato classificato come riesame parziale con nota MiTE 66667 del 27 agosto 2020. Il gestore, presenterà la documentazione entro i termini previsti. Con nota prot. 87889 del 29/10/2020, il MiTE ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di istanza</p>
--	--



## Controlli AIA 2021

	<p>trasmessa con nota DIR 341/2020 del 20/07/2020. Con nota prot. 6212 del 22/01/2021, il MiTE ha richiesto chiarimenti riguardo l'istanza in oggetto. Con riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo trasmesso con nota CIPPC-Registro Ufficiale.U.00001046 del 26-05-2021, rilasciato dalla Commissione IPPC, Ispra ha trasmesso le modifiche al PMC con nota prot. 30591 del 9/06/2021. Con nota prot. 71481 del 02/07/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso le osservazioni del Gestore al Piano di Monitoraggio e Controllo inviate con la nota DIR 321/2021 del 28/06/2021 di cui sopra. Con nota prot. 82172 del 27/07/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il parere del Ministero della Salute. Con nota prot. 83721 del 30/07/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il resoconto degli esiti della procedura. Con nota prot. 103063 del 27/09/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso copia del decreto n. DM 367 del 09/09/2021 di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di una centralina di miscelazione azoto/metano. Con nota DIR 521/2021 del 11/10/2021, Acciaierie d'Italia ha trasmesso una comunicazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, 152 e s.m.i.</p> <p>Il riesame AIA ID 90/10917 (concluso) per sostituzione degli scaricatori esistenti presso il IV sporgente. L'intervento è stato classificato come riesame parziale con nota MiTE 66670 del 27 agosto 2020. Il gestore, presenterà la documentazione entro i termini previsti. Con nota prot. 85435 del 23/10/2020, il MiTE ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di istanza trasmessa con nota DIR 468/2020 del 13/10/2020. Con nota prot. 6212 del 22/01/2021, il MiTE ha richiesto chiarimenti riguardo l'istanza in oggetto. La commissione IPPC ha reso con nota CIPPC.Registro Ufficiale.U.0000901 del 13-05-2021 il Parere istruttorio conclusivo. Ispra con nota prot. n. 2021/30590 del 09/06/2021 ha inviato le modifiche al PMC. Con nota prot. 56480 del 26/05/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio della Conferenza di Servizi semplificata asincrona. Con nota DIR 289/2021 del 09/06/2021, Acciaierie d'Italia ha inviato un riscontro alla nota di cui sopra. Con nota prot. 63257 del 11/06/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso l'aggiornamento pervenuto da ISPRA relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo. Con nota prot. 79477 del 20/07/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso, poi, l'aggiornamento del PIC a seguito delle osservazioni pervenute dal Gestore. Con nota prot. 83719 del 30/07/2021, il Ministero della Transizione</p>
--	---

## Controlli AIA 2021

	<p>Ecologica ha trasmesso il resoconto degli esiti della procedura. Con nota prot. 103061 del 27/09/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso copia del decreto n. DM 366 del 09/09/2021 di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle nuove gru portuali. Con nota DIR 523/2021 del 11/10/2021, Acciaierie d'Italia ha trasmesso una comunicazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, 152 e s.m.i.</p> <p>Con nota prot. 143322 del 21/12/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame parziale ID 90/12121 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) concernente la modifica del sistema di captazione delle emissioni in atmosfera dell'impianto di colata continua nn. 1 e 2, giusta istanza prot. DIR 638/2021 del 30/11/2021.</p> <p>In data 22/11/2021 è stato avviato il procedimento di riesame parziale, identificato con ID 90/11998, per l'istruttoria dell'istanza presentata dal Gestore per l'eliminazione della prescrizione riguardante la durata minima di 24 ore dei tempi di distillazione del carbon fossile per le batterie 7-8-9 e 12. Tale istanza è stata presentata ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.C.M. 2017, che prevede che "nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse". Tale procedimento ordinario vedrà, come di norma, il coinvolgimento anche degli enti locali (Regione, Provincia e Comuni) e del Ministero della Salute stesso e attualmente risulta sospeso nelle more degli esiti della VDS/VIASS di cui al paragrafo precedente.</p>
<p><b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b></p>	<p>Il Gestore entro il mese di aprile 2021 ha trasmesso con nota prot. DIR 240/21 del 30/04/21 (prot. Ispra 22366) il Rapporto esercizio relativo all'anno 2020, così come previsto al paragrafo 13 del Parere Istruttoria Conclusivo ed al paragrafo 13.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.M. 194 del 13/07/2016, dichiarando, altresì, che l'esercizio dell'impianto nell'anno 2018 è avvenuto con l'applicazione delle normali procedure e pratiche operative e delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Le non conformità rilevate e trasmesse nell'anno 2020 all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo sono riepilogate</p>

## Controlli AIA 2021

	nell'allegato 1.1.1 "Riassunto non conformità" del suddetto Rapporto annuale, mentre nell'allegato 1.1.2 "Comunicazione eventi incidentali", dello stesso Rapporto, sono riepilogati gli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all'autorità Competente ed all'Ente di Controllo nel corso dell'anno 2020.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 e sono stati effettuati quattro controlli ordinari AIA nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre del medesimo anno.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2021</b>	(*) È stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Puglia nel primo trimestre nei giorni dal 31 marzo 2021 al 20 aprile 2021, nel secondo trimestre nei giorni dal 30 giugno al 16 luglio 2021, nel terzo trimestre nei giorni dal 20 settembre al 15 ottobre 2021 e nel quarto trimestre nei giorni dal 13 al 21 dicembre 2021. A seguito delle ispezioni sono state inoltrate al MATTM e al Gestore le Relazioni visita in loco nelle quali sono state stabilite delle condizioni migliorative per il Gestore.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2021</b>	Nel corso dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 11-13 ottobre 2021 (III ordinaria trimestrale) è stata proposta diffida a seguito di accertamento di violazione (punto b dell'art. 29- quattordicesima comma 3 del DLgs.152/06 e smi) che ha comportato l'invio all'Autorità Competente di n.1 proposta di diffida e la segnalazione alla Procura di Taranto.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	NA
<b>Relazione visita in loco</b>	Con nota ISPRA prot. 35187 del 01/07/2021 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 31 marzo 2021 al 20 aprile 2021;  Con nota ISPRA prot. 48900 del 17/09/2021 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 30 giugno al 16 luglio 2021;  Con nota ISPRA prot. 66492 del 15/12/2021 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 20 settembre al 15 ottobre 2021;  Con nota ISPRA prot. 12135 del 07/03/2022 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 13 al 21 dicembre 2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel 2021 sono state stabilite delle condizioni migliorative per il Gestore contenute nelle quattro Relazioni visita in loco relative alle 4 ispezioni ordinarie/straordinarie effettuate.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	170.160,00 Euro

## Controlli AIA 2021

<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	205.665,00 Euro
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	191.690,00 Euro
<b>Note di Valutazione</b>	

(\*) Per il dettaglio delle attività svolte si rimanda alla lettura del "Rapporto sui controlli svolti sull'impianto strategico di interesse nazionale Arcelor Mittal Italia SpA di Taranto -2021

## Controlli AIA 2021

### REGIONE CALABRIA

#### CENTRALE EDISON DI ALTOMONTE (CS)

<b>Ragione sociale</b>	EDISON S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Altomonte - Località Serra Giumenta Zona PIP 87042 Cosenza (CS)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Cosenza/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. n. DVA-DEC-2010-0001004 del 28/12/2010.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento per modifica non sostanziale con Decreto prot. n. DVA-2015-0009868 del 14/04/2015. Avvio del procedimento per il riesame complessivo della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DVA-DEC-2010-0001004 del 28/12/2010 – Procedimento ID 159/10004 del 22/02/2019
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. EDISON-PU-0001351-28.04.2021 (prot. ISPRA n. 21620 del 29/04/2021), ha trasmesso il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio dell'impianto all'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata attività di controllo in videoconferenza relativa alla verifica documentale in data 13 maggio 2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stato predisposto il rapporto conclusivo trasmesso al MiTE con prot. ISPRA n.2021/50329 del 24/09/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. Prot. ASEE/GTA2-VS-PU-0000417 del 4 febbraio 2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a 8.355,00€
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	8.355,00€
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con nota prot. Prot. Rif.: ASEE/GTA2-VS-PU-456 del 7 febbraio 2022 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2022, per un importo pari a 11.550,00€
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE EDISON DI SIMERI CRICHI (CZ)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto CTE Edison S.p.A. di Simeri Cricchi (CZ)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Catanzaro/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000542 del 04/10/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: DVA/2019/8174
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. ISPRA n. 21425 del 28/04/2021, ha trasmesso il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio dell'impianto all'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stato inviato il rapporto conclusivo al MiTE con prot. 8107 del 22/02/2021 relativo all'attività di controllo di verifica documentale in video call effettuata nel giorno 30 Novembre 2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. ISPRA n. 2021/0005177 del 05/02/2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a €4.410
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€4.410
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con nota prot. Prot. Rif.: ASEE/GTA2-VS-PU-459 del 7 febbraio 2022 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2022, per un importo pari a €4.340,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL DI ROSSANO (CS)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica – CTE Unità di Business Rossano Calabro
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Cosenza/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto AIA: DM prot. 435 del 01.08.2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame AIA: DVA/2019/12626
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. ISPRA n. 21293 del 28/04/2021, ha trasmesso il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio dell'impianto all'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stato inviato il rapporto conclusivo a MiTE con prot. 6277 del 11/02/2021 relativo all'attività di controllo di verifica documentale in video call effettuata nel giorno 7 Dicembre 2020
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore come da rapporto conclusivo prot. 6277 del 11/02/2021.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. ISPRA n. 2021/0004418 del 02/02/2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a €10.200,00
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2021</b>	€10.200,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con nota prot. ISPRA n. 1281 del 18/01/2022 (prot. ENEL 647 del 14.01.2022) il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a
<b>Note di Valutazione</b>	



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ERGOSUD DI SCANDALE (KR)

<b>Ragione sociale</b>	ERGOSUD S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	CENTRALE TERMOELETTRICA di SCANDALE (KR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Catanzaro/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC - 2011- 31 DEL 31/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame AIA: DVA/2019/12637
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. ISPRA n. 22354 del 3/05/2021, ha trasmesso il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio dell'impianto all'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non è stata effettuata un'attività di controllo.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stato inviato il rapporto conclusivo a MiTE con prot. 9619 del 01/03/2021 relativo all'attività di controllo di verifica documentale effettuata nell' 7 dicembre 2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore come da rapporto conclusivo prot. 9619 del 01/03/2021.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. ISPRA n. 2021/0004401 del 02/02/2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a €8.765,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€8.765,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Non è stata trasmesso il pagamento della tariffa controlli relativa al 2022
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE RIZZICONI ENERGIA DI RIZZICONI (RC)

<b>Ragione sociale</b>	Rizziconi Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Rizziconi – Contrada Olmolongo – 89016 Reggio Calabria (RC)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria/Città metropolitana di Reggio Calabria/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA: Autorizzazione Ministeriale Decreto prot. n. DVA-DEC-2012-0000335-del 03/07/2012  DEC-MIN-0000079 del 3 marzo 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19-3-2021.a seguito del riesame complessivo AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento per modifica non sostanziale prot. n. DVA-10752 del 08/05/2017.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. n. RES-O-2448 del 29/04/2021, ha trasmesso il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio dell'impianto all'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata attività di controllo in videoconferenza relativa alla verifica documentale in data 8 luglio 2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stato predisposto il rapporto conclusivo trasmesso al MiTE con prot. ISPRA 2021/49147 del 20/09/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. RES-O-2426 del 5/02/2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a € 4.385,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 4.385,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Con nota prot. RES-O-2499 del 31/01/2022 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2022, per un importo pari a € 4.245,00
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI TARSIA (CS)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM Rete Gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Tarsia – Contrada Ferramonti – 87040 – Tarsia (CS)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Cosenza/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto di AIA n. 11444 del 19/06/2009.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	È stato avviato il procedimento per il riesame complessivo AIA rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 11444 del 19/06/2009– Procedimento ID 1043/10339 del 19/07/2019 (nota MATTM 21533 del 20/08/2019)
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. n. 105/HSEQ/SI del 22/04/2021 (prot. ISPRA 20472 del 23/04/2021), ha trasmesso il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio dell'impianto all'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 è stata effettuata attività di controllo in videoconferenza relativa alla verifica documentale in data 27/05/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 è stato predisposto il rapporto conclusivo trasmesso al MiTE con prot. ISPRA 2021/50352 del 24/09/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota prot. ISPRA n. 2450 del 21/01/2021 il gestore ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2021, per un importo pari a € 5.215,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 5.215,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	Non è stata trasmesso il pagamento della tariffa controlli relativa al 2022
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### REGIONE SICILIA

#### IMPIANTO AIR LIQUIDE DI PRIOLO MELILLI (SR)

<b>Ragione sociale</b>	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione idrogeno di Priolo Gargallo - Agglomerato industriale di Priolo Melilli
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 126 del 1/04/2021 con avviso pubblicato in G.U. Serie generale n. 121 del 22/05/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Con lettera prot. SMR/002-21/ES-cm del 08/01/2021 il gestore ha trasmesso la dichiarazione di conformità in materia di esercizio dell'impianto nell'anno 2020, comunicando che nel corso del 2020 non si sono riscontrate occasioni di "non conformità".
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 nel quarto trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie, è stata effettuata altresì la verifica documentale in data 01/12/2021, ed il sopralluogo in data 17-18-24 gennaio 2022.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto Conclusivo di Ispezione è stato trasmesso con nota ISPRA prot. 5702 del 07/2/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 9344
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 9344
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE (EX EDIPOWER) DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

<b>Ragione sociale</b>	A2A energiefuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela – Contrada Archi Marina, 98044 San Filippo del Mela (ME)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Messina/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-0000183 del 19/05/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso in data 30 aprile 2021 la relazione annuale di esercizio relativa all'anno 2020 acquisita al protocollo ISPRA con prot. 22010 del 30/4/2021, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al IV trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Sicilia si è svolto nei giorni 08, 18, 19 ottobre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Violazione amministrativa indicata nella nota ISPRA prot. n. 58178 del 03/11/2021. Violazione penale indicata nella nota ISPRA prot. n. 3840 del 29/01/2022.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Verbale di accertamento inviato con nota ISPRA prot. 62817 del 26/11/2021.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo del 2021 è stata trasmessa al Gestore e al MITE la Relazione visita in loco con prot. ISPRA 4463 del 1/2/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nella Relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il Gestore da parte degli Enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 13.665
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### COMPLESSO PRODUTTIVO VEGA A E PIATTAFORMA VEGA B EDISON DI POZZALLO (RG)

<b>Ragione sociale</b>	Edison E&P S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Piattaforma offshore Vega A ubicata nel Canale di Sicilia. Sede operativa: Viale Teracati, 102 - Siracusa - 96100
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Ragusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto VIA-AIA DVA-DEC-2015-0000068 del 16/04/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	AIA per modifica sostanziale prot. DVA/2019/4774.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore con prot. n. 70/21 ha inviato alle Autorità Competenti e agli Enti di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Sicilia si è svolto nei giorni 13 e 20 dicembre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	12.780,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL DI PORTO EMPEDOCLE (AG)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Porto Empedocle – Via Gioeni 65 92014
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Agrigento/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale prot. exDSA-DEC-0001913 del 28/12/2009.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto Ministeriale DEC-MIN 308 del 19/12/2014.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota Enel-Pro-28/04/2021-0006454 ha inviato alle Autorità competenti e agli Enti di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la dichiarazione che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 17.000,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL "ARCHIMEDE" DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo - Contrada Pantano Pozzillo S.N. 96010 Priolo Gargallo (SR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000358
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. Enel-PRO-30/04/2021-0006610, ha inviato alle Autorità competenti e agli Enti di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la dichiarazione nella quale lo stesso Gestore dichiara che, nel periodo di riferimento, l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite dall'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 nel primo trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Sicilia si è svolto dal 16/04/2021 al 07/05/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo del 2021 è stata trasmessa al Gestore e al MITE la Relazione visita in loco con prot. ISPRA 49725 del 21/9/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 16.005,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-



## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL "ETTORE MAJORANA" DI TERMINI IMERESE (PA)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Termini Imerese – Contrada Tonnarella – Zona Industriale – 90018 Termini Imerese (PA)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Palermo/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto di AIA DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Autorizzazione Ministeriale DM 400 del 29/09/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore con prot. Enel-PRO-28/04/2021-0006460 ha inviato alle Autorità competenti e agli Enti di controllo il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la dichiarazione che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al I trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Sicilia si è svolto dal 03/06/2021 al 09/06/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo del 2021 è stata trasmessa al Gestore e al MITE la Relazione visita in loco con prot. ISPRA 51449 del 30/9/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 14.245,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE TURBOGAS EP PRODUZIONE DI TRAPANI (TP)

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Turbogas di Trapani – Contrada Favarotta – 91020 Trapani
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Trapani/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Rinnovo AIA prot. DVA-DEC-2011-0000029 del 31/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore con nota prot. n. 3070 del 30/04/2021 ha trasmesso il Rapporto annuale per l'esercizio dell'impianto 2020 e la dichiarazione che l'esercizio della Centrale è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 per il III trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Sicilia si è svolto nel giorno 10/12/2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo del 2021 è stata trasmessa al Gestore e al MITE la Relazione visita in loco con prot. ISPRA 5606 del 07/01/2022
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 8765
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 8765
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ERG POWER (IMPIANTI NORD) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Erg Power S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Priolo Gargallo – Strada Provinciale ex SS114, km 9,5 – 96010 Priolo Gargallo (SR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 378 del 17/9/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. EPW/2021/00000030 del 29/04/2021, ha trasmesso il rapporto annuale per l'esercizio dell'impianto 2021 e la dichiarazione che l'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 per il I trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 17.753,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### RAFFINERIA SONATRACH (EX ESSO) DI AUGUSTA (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Augusta - Contrada Marcellino - 96011 Augusta (SR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000158 del 8/05/2018.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DM 07 del 08/01/2021; DM 45 del 26/01/2021
<b>Report annuale esercizio 2020 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, in data 30/04/2020, ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la dichiarazione dello stesso Gestore che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2020 al II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario da parte di Ispra, con la collaborazione di ARPA Sicilia, si è svolto dal 26 marzo al 26 maggio 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo nel 2021 ISPRA con nota prot. n. 39555 del 21/07/2021 ha trasmesso al Gestore e al MATTM la Relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nella Relazione visita in loco sono state stabilite alcune condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 33.575,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 33.575,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO IGCC ISAB (EX ISAB ENERGY) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.)
<b>Nome installazione</b>	Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC) di Priolo Gargallo.
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 acquisito al prot. ISPRA 21520 del 28/4/2021 e la dichiarazione dello stesso Gestore che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al III trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€ 14585
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2020</b>	€ 14585
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### RAFFINERIA ISAB IMPIANTI NORD DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria Isab Impianti Nord di Priolo Gargallo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 67 del 01/03/2018.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota acquisita al prot. ISPRA 22019 del 30/04/2021, ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021 e la dichiarazione dello stesso Gestore che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 23.155,00 (Complesso Raffineria Impianti Nord e Impianti Sud, Erg Nuove Centrali Impianti Sud)
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2020</b>	€ 23.155,00 (Complesso Raffineria Impianti Nord e Impianti Sud, Erg Nuove Centrali Impianti Sud)
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### RAFFINERIA ISAB IMPIANTI SUD DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria Isab Impianti Sud di Priolo Gargallo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	Riesame AIA con Decreto n. DM 67 del 01/03/2018.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota acquisita al prot. ISPRA 22019 del 30/04/2021, ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021 e la dichiarazione dello stesso Gestore che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	In data 10, 22, 23 giugno 2021 è stata effettuata attività di controllo ordinaria .
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Si (prot. ISPRA n. 51435 del 30/09/2021)
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 è stato notificato verbale di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo nel 2021 ISPRA con nota prot. n. 52972 del 07/10/2021 ha trasmesso al Gestore e al MATTM la Relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 23.155,00 (Complesso Raffineria Impianti Nord e Impianti Sud, Erg Nuove Centrali Impianti Sud).
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ERG POWER (IMPIANTI NORD) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Erg Power S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Priolo Gargallo – Strada Provinciale ex SS114, km 9,5 – 96010 Priolo Gargallo (SR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Siracusa/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 378 del 17/9/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. EPW/2021/00000030 del 29/04/2021, ha trasmesso il rapporto annuale per l'esercizio dell'impianto 2021 e la dichiarazione che l'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 per il I trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 17.753,00
<b>Note di Valutazione</b>	-



## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO IGCC ISAB (EX ISAB ENERGY) DI PRIOLO GARGALLO (SR) ERG NUOVE CENTRALI IMPIANTI SUD DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.)
<b>Nome installazione</b>	Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC) di Priolo Gargallo.
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 acquisito al prot. ISPRA 21520 del 28/4/2021 e la dichiarazione dello stesso Gestore che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al III trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€ 14585
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2020</b>	€ 14585
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### ISAB S.R.L.

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria Isab Impianti Nord di Priolo Gargallo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 67 del 01/03/2018.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota acquisita al prot. ISPRA 22019 del 30/04/2021, ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021 e la dichiarazione dello stesso Gestore che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 23.155,00 (Complesso Raffineria Impianti Nord e Impianti Sud, Erg Nuove Centrali Impianti Sud)
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2020</b>	€ 23.155,00 (Complesso Raffineria Impianti Nord e Impianti Sud, Erg Nuove Centrali Impianti Sud)
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### BIORAFFINERIA DI GELA (CL)

<b>Ragione sociale</b>	RAFFINERIA di Gela S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Bioraffineria di Gela – Contrada Località Piana del Signore, CP 35 Gela (CL)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Sicilia/Caltanissetta/ARPA Sicilia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM. 383 del 24/09/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore con nota RAGE/AD/238/T del 29/4/2021 ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la dichiarazione dello stesso Gestore che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al IV trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 15.055
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 15.055
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO SASOL ITALY DI AUGUSTA (SR)

<b>Ragione sociale</b>	SASOL ITALY S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Augusta
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DECRETO AIA D.M. 124 del 01/04/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Rapporto annuale e la dichiarazione di conformità dell'esercizio alle prescrizioni dell'AIA sono stati trasmessi dal Gestore con nota acquisita al prot. ISPRA 35286 del 1/7/2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al III trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario da parte di Ispra, con la collaborazione di ARPA Sicilia, si è svolto dal 5 al 15 ottobre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto Conclusivo di Ispezione ordinaria è stato trasmesso con nota ISPRA del 15/12/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€19.830,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€19.830,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI ENNA (EN)

<b>Ragione sociale</b>	Snam rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione Gas di Enna
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Enna
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-0000210 del 3 agosto 2017. Con tale decreto si è provveduto al Riesame dell'AIA rilasciata con Decreto della Regione Siciliana n. DRS n. 228 del 26 marzo 2008, successivamente modificato con DdG n. 7 del 16 gennaio 2014.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. 110/HSEQ/SI del 26/04/2021, ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la dichiarazione dello stesso Gestore che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€7.890,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS DI MESSINA (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Snam rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione Gas di Messina
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Messina
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale AIA prot. DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 0000269 del 11/10/2013. Aggiornamento AIA con decreto n. D.M. 0000272 del 16/12/2015.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. 102/HSEQ/SI del 22/04/2021, ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020 e la dichiarazione dello stesso Gestore che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2021 non sono state prodotte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 6.715,00
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### RAFFINERIA DI MILAZZO (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Milazzo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Messina
<b>Decreto autorizzativo</b>	Riesame AIA con Decreto n. DEC-MIN-0000172 DEL 11/05/2018.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DM 78 del 3/3/2021 di riesame parziale AIA per adeguamento quadro normativo a seguito adozione Piano Regionale Qualità Aria in Sicilia.
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Rapporto annuale e la relativa dichiarazione di conformità all'AIA sono stati trasmessi dal Gestore con nota prot. n. DIRGE-LA-Cr del 30/4/2021
<b>Pianificazione controlli 2020</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al III trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario da parte di ISPRA in collaborazione con ARPA Sicilia si è svolto dal 27 settembre 2021 al 21 ottobre 2021; è stato effettuato un controllo straordinario in data 26 agosto 2021 a seguito di un disservizio elettrico che ha provocato effetti ambientali sulla matrice aria.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Ipostesi di violazione penale indicata nella nota ISPRA prot. n. 57785 del 02/11/2021.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione visita in loco relativa al controllo straordinario del 2021 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 58728 del 5/11/2021. La Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2021 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 5587 del 7/02/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nella Relazione visita in loco sono state stabilite alcune condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 24252
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 24252
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE TERMICA MILAZZO (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Termica Milazzo S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Milazzo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Milazzo
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DM n. 85 del 11 marzo 2021 pubblicato su G.U. n° 84 del 18/04/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. 074/21/DIRGE/LA/cr del 30/04/2021, ha inviato alle Autorità competenti e alle Autorità di controllo il Rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 al III trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario da parte di ISPRA in collaborazione con ARPA Sicilia si è svolto dal 16 dicembre 2021 al 27 dicembre 2021.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2021 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 15009 del 18/03/2022.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Sono state previste condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 9217
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	€ 9217
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-



## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI PRIOLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Priolo Gargallo
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Siracusa (SR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. D.M. 321 del 12/11/2013 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA Decreto n. D.M.35 del 18/02/2016 Riesame AIA Decreto n. D.M. 276 del 12/10/2016
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. 127/2021/DIRE-GT del 28/04/2021 ha trasmesso il Rapporto annuale e la Dichiarazione di conformità all'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021 perché in fase di completamento l'attività avviata nel IV trimestre 2020
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il controllo ordinario iniziato nell'anno 2020 da parte di ISPRA in collaborazione con ARPA Sicilia è stato completato con l'invio del rapporto conclusivo nel I trimestre 2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2020 e terminata nel 2021 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 4554 del 02/02/2021.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nella Relazione visita in loco sono state stabilite alcune condizioni per il Gestore da parte degli Enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2020</b>	€ 18.610,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	€ 20.454,00
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### REGIONE SARDEGNA

#### IMPIANTO SASOL ITALY S.P.A. DI SARROCH (CA)

<b>Ragione sociale</b>	Sasol Italy S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Industria chimica
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 273 del 06/07/2021
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	È in corso un ricorso al TAR in opposizione al DM su riportato riguardo i VLE prescritti per le emissioni in torcia
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	ISPRA con prott. n. 22367 del 04/05/2021, n. 22365 del 04/05/2021, n. 22364 del 04/05/2021, n. 22363 del 04/05/2021 e n. 22361 del 04/05/2021 acquisisce la relazione per l'anno 2021 relativa all'esercizio 2020 con relativa dichiarazione di conformità
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco ordinarie. Avviate con nota prot. n. 25729 del 19/05/2021 conferendo incarico agli ispettori designati con prott. n. 25214 del 17/05/2021 en. 25211 del 17/05/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Trasmesso da ISPRA al Gestore e al MiTE con prot. n. 44028 del 13/08/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha trasmesso con nota acquisita al. prot. n. 3109 del 25/01/2021 ad ISPRA e al MiTE, l'attestazione di pagamento della Tariffa controlli per l'anno 2021
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	Il Gestore con nota acquisita in ISPRA al prot. n. 58975 del 08/11/2021 comunica che in relazione ai nuovi asset aziendali la tariffa rimane invariata
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	no
<b>Note di Valutazione</b>	Con prot. n. 65660 del 10/12/2021 il Gestore ha comunicato che il rapporto conclusivo è stato acquisito con un ritardo di due mesi per mancata consegna della PEC in quanto errata. Pertanto l'ottemperanza alle condizioni imposte nel medesimo Rapporto sono state differite di conseguenza a partire dal ricevimento del documento in questione come comunicato con il prot. n. 65665 del 10/12/2021

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO COMPLESSO "RAFFINERIA + IGCC" DI SARROCH (CA)

<b>Ragione sociale</b>	Sarlux srl
<b>Nome installazione</b>	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto AIA n DM 263 del 11/10/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. prot.1089 del 30/04/2021, ha trasmesso il rapporto annuale di esercizio relativo all'anno 2020 e dichiarazione di conformità dell'esercizio dell'impianto e delle condizioni stabilite in AIA DM 263 del 11/10/2017 con determinate segnalazioni ed eccezioni.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2021.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari effettuati nel 2021</b>	L'attività di controllo è stata esperita da remoto in data 24/11/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2020-2021</b>	Nel corso del 2020 sono state rilevate violazioni. Con prot. 56679 del 01/12/2020 cui ha fatto seguito la diffida del MATTM 105021 del 15/12/2020. A seguito del controllo 2021 non sono stati accertate violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2021</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Con protocollo 2021/0005890 del 09/02/2021 è stata trasmesso al MATTM e al Gestore il Rapporto Conclusivo dell'attività ispettiva condotta nell'autunno del 2020. Con nota 9176 del 22/02/2022 è stata trasmesso il rapporto conclusivo del controllo 2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Si
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato in data 04/02/2020 protocollo 2020/5231 l'attestazione del pagamento della Tariffa controlli per l'anno 2020, pari a €36.025,00.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore ha inviato in data 28/01/2021 protocollo 2021/0003808 l'attestazione del pagamento della Tariffa controlli per l'anno 2021, pari a €36.025,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL DI ASSEMINI (CA)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Assemini
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 266 del 16/12/2020 pubblicato in GU n.45 del 23/02/21
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non risultano procedimenti in corso
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Rapporto annuale 2021 relativo all'esercizio 2020 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati acquisiti in ISPRA con Prot. n 1072* del 13/01/2021 con prot. interno VAL RTEC.: 2021/1072 /A
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel 2021 non è stata effettuata l'ispezione ordinaria che è prevista con cadenza triennale.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono state rilevate violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Non emessa
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 non sono state stabilite condizioni per il Gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore con nota Prot. n 4158 del 01/02/2021 ha fornito l'attestazione di pagamento della Tariffa per l'anno 2021
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### FLUORSID - STABILIMENTO DI MACCHIAREDDU – ASSEMINI (CA)

<b>Ragione sociale</b>	FLUORSID S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Macchiareddu-Assemini.
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 122 del 10 giugno 2020 (GU154 del 16/06/2020)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	ID 120/10959 MATTM/72811 avv. Proc. 18/09/2020
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota acquisita in Ispra al Prot. n 22021 del 30/04/2021, ha trasmesso il Repport annuale 2021 relativo all'esercizio 2020 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2021 sono state effettuate visite in loco ordinarie, come da programmazione 2021 comunicata con prot. n 49724 del 22/09/2021 con prot interno VAL RTEC n.5928/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Con Prot. n. 69437 del 31/12/2021 è stato inviato a MiTE e Gestore Rapporto Conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni per il Gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Con nota Prot. ISPRA n. 4401 del 02/02/2021 Fluorsid ha trasmesso i calcoli e le ricevute di avvenuto pagamento della Tariffa acquisita a protocollo inteno VALRTEC al n. 2021/4401/A
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME SANTO (SS) EP PRODUZIONE

<b>Ragione sociale</b>	Fiume Santo S.p.A. EP Produzione (ex E.ON Produzione S.p.A.)
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo
<b>Provincia</b>	Sassari.
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 85 del 22/04/2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA 80/11316 avvio proc. 15/02/2021 Riesame avviato in ademp. prescr. AIA 80/11315 12/02/2021 Riesame avviato in ademp. prescr. AIA 80/11105 11/11/2020 Riesame avviato in ademp. prescr. AIA80/11000 25/09/2020 Con nota Prot. n 36473* del 06/07/2021 è stato trasmesso ad EP FIUME SANTO SPA (SS) – il PIC inserito nel protocollo interno VAL RTEC al Prot. n. 2021/36473/A
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Con nota prott. n 22356 del 03/05/2021 e n. 22435 del 03/05/2021, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2021 e all'esercizio 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	L'attività ispettiva nel corso del 2021 è stata esperita tra il mese di luglio e il mese di settembre giusto incarico conferito al GI con Prot. n 39253 del 20/07/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria relativo al controllo del 2021 è stato trasmesso con nota Prot. n 67752 del 22/12/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel 2021 sono state stabilite condizioni per il Gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore con nota prot. 2021/4401 del 02/02/2021 ha trasmesso l'attestazione del pagamento di € 28.105,00 relativo alla tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	Con nota Prot. n 61830 del 19/11/2021 EP con successiva nota del MITE a conferma comunica il – posticipo della fermata del GR3 per adeguarlo alle BATc per assicurare la continuità elettrica come richiesto dal Gestore di RETE Terna.

## Controlli AIA 2021

### IMPIANTO DI PRODUZIONE ACIDO SOLFORICO NUOVO POLO DI PORTOSCUSO (CI)

<b>Ragione sociale</b>	Portovesme S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso
<b>Provincia</b>	Carbonia-Iglesias
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC/MIN 346 del 30/11/2016 pubblicata in GU 302 del 28-12-2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	ID 103/10496 – avvio del proc. DVA/31048 del 28/11/2019 ID 103/10901 – avvio del proc. DVA/61816 del 05/08/2019 ID 103/10481 avvio del proc. MATTM /30217 del 19/11/2019
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Con note acquisite in ISPRA ai Prott. n. 23144 del 06/05/2021, n. 22237 del 03/05/2021 n. 18111 del 12/04/2021 il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Attività di controllo è stata anticipata al II trimestre del 2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021 sono stati accertamenti di violazioni dell'atto autorizzativo con nota prot.33448 del 23/06/2021
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 è stato notificato il verbale di sanzione amministrativa prot. 36905 del 08/07/2021
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria relativo al controllo del 2021 è stato trasmesso al MATTM e al Gestore con prot. N. 42190 del 04/08/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	In data 27/01/2022 con nota prot. 2021/3434 il Gestore ha inviato l'attestazione del pagamento, il Gestore ha inviato l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario pari a €16785,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## Controlli AIA 2021

### CENTRALE ENEL DEL SULCIS "GRAZIA DELEDDA" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Centrale ENEL del Sulcis "Grazia Deledda"
<b>Provincia</b>	Carbonia Iglesias (CI)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 37 del 13/02/2020 di Riesame complessivo dell'AIA GU 90 4 aprile 2020
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA ID 51/11309 del 18/02/2021
<b>Report annuale esercizio 2021 (annualità 2020) con dichiarazione di conformità</b>	Il Report annuale 2021 relativo all'esercizio 2020 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con nota prot.6617 del 30/04/2021
<b>Pianificazione controlli 2021</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2021
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Attività di controllo effettuata dal 04/10/2021 al 13/10/2021
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2021, a seguito del controllo ordinario, non sono state rilevate violazioni penali.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2021 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria relativo al controllo del 2021 è stato trasmesso al MATTM e al Gestore con Prot. 67845 del 21/12/2021
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2021 state stabilite condizioni per il Gestore in merito ai monitoraggi delle emissioni in atmosfera.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2021</b>	Il Gestore con nota: 2021/4161 del 01/02/2021 ha trasmesso la quietanza del pagamento della Tariffa 2020, pari a Euro 18.960,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2021</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2022</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	



# Controlli AIA 2021

## APPENDICE 1 - RIFERIMENTO NORMATIVO

Il riferimento normativo è il Testo unico ambientale D.lgs 152/06 e smi, in ISPRA allora APAT si introdusse il ruolo dell'ispettore con un DM del 2007 di cui riportiamo un articolo del precedente dirigente di ISP.

### IL RUOLO DI ISPRA NELLE ISPEZIONI AMBIENTALI

L'attività ispettiva in ISPRA (già APAT) viene introdotta dal DM 33/2007 del 13 dicembre 2007.

Il decreto ISPRA (ex APAT) per la disciplina delle funzioni ispettive (DECRETO 33/2007 del 13 dicembre 2007), si applicava:

- A. alle attività ispettive effettuate dall'allora APAT nell'esercizio dei compiti istituzionali assegnati e nei limiti definiti dalla vigente normativa in ordine alla protezione dell'ambiente, alla tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo,
- B. alle ispezioni organizzate ed effettuate dall'allora APAT su indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta
- C. le attività di controllo in tema di sicurezza nucleare e di protezione dalle radiazioni ionizzanti sono disciplinate, per quanto attiene alle materie di cui al presente regolamento, dal D.Lgs 11 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, competenze non più in ISPRA perché passate all'ISIN – Istituto Superiore Impianti Nucleari

Il decreto ISPRA (ex APAT) per la disciplina delle funzioni ispettive stabiliva:

- Articolo 4 - (Requisiti per l'attribuzione della funzione di ispettore)
  - Articolo 5 - (Modalità di individuazione del personale)
  - Articolo 6 - (Commissione di valutazione)
  - Articolo 7 - (Attribuzione delle funzioni di ispettore)
  - Articolo 8 - (Elenco degli ispettori)
  - Articolo 9 - (Durata, rinnovo e revoca della funzione di ispettore)
  - Articolo 10 - (Documento di riconoscimento)
  - Articolo 11 - (Norme di comportamento degli ispettori)
1. L'ispettore è tenuto al rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività
  2. L'ispettore APAT che effettua ispezioni organizzate da altri soggetti istituzionali deve attenersi alle disposizioni del presente decreto e all'ambito del proprio settore di attività

## Controlli AIA 2021

3. Ove nel corso dell'attività ispettiva emergano situazioni di incompatibilità ovvero tali da non consentire un esercizio imparziale della funzione, l'ispettore è tenuto a rinunciare immediatamente all'incarico, motivandolo in forma scritta al Responsabile del conferimento dell'incarico
4. Il personale ispettivo è obbligato alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni Il decreto ISPRA (ex APAT) per la disciplina delle funzioni ispettive
  - Articolo 13 - (Modalità di svolgimento dell'attività ispettiva) ... le ispezioni sono svolte in osservanza alle norme e alle disposizioni di comportamento dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la direttiva sull'attività d'ispezione del 2 luglio 2002, per quanto applicabile, e nel rispetto di quanto previsto dalla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali Il decreto ISPRA (ex APAT) per la disciplina delle funzioni ispettive
1. Gli ispettori che abbiano condotto un'ispezione organizzata da APAT, al termine dell'ispezione, redigono, il più celermente possibile, un rapporto ispettivo da inoltrare al Responsabile del conferimento dell'incarico anche per l'eventuale successivo invio all'Autorità competente.
2. Il rapporto ispettivo deve contenere, le informazioni generali sul sito oggetto dell'ispezione, gli elementi tecnici e i dati acquisiti durante l'ispezione. Al rapporto deve essere allegato il verbale d'ispezione debitamente firmato.

Il Decreto recepisce quanto definito dalla Norma di riferimento ovvero il D.lgs 152/06 che individuava i settori industriali che potevano esercire in AIA Autorizzazione Integrata Ambientale; le ispezioni Ambientali, pertanto, riguardano il settore attività industriali di cui all'allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (oggi art. 29 decies del decreto legislativo 152/06 e smi) I controlli ambientali in attuazione della Direttiva 01/08/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC); in cosa consiste l'attività di controllo è descritto nel D.lgs 152/06 e smi - Articolo 29-decies e si sostanzia nella verifica del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione.

## Controlli AIA 2021

L'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti.

Il controllo Ordinario si svolge nelle modalità sintetizzate nei punti che seguono:

- ISPRA e l'ARPA interessate stabiliscono una data di avvio del controllo e nominano un Gruppo Ispettivo
- ISPRA comunica al gestore l'avvio dell'attività di controllo ordinario ai sensi dell'art. 29-decies del decreto legislativo 152 del 2006 e smi
- Si stabilisce un programma di lavoro e la durata presumibile delle attività in campo
- Tutte le attività svolte nell'ambito dei controlli AIA vengono verbalizzate utilizzando un formato di verbale predefinito
- Se necessario, e se programmato, ARPA svolge attività di campionamento e analisi anche in date successive al primo periodo ispettivo
- Al termine del controllo ARPA e ISPRA predispongono la relazione conclusiva.

L'ispezione<sup>5</sup> è una delle fasi tipiche di una più ampia attività dell'amministrazione che risponde alla definizione di controllo.

Ispezione. non è sinonimo di controllo ma rappresenta quella parte dell'attività in cui si accertano, tipicamente attraverso sopralluoghi e visione diretta, situazioni e circostanze che rilevano ai fini della garanzia e trasparenza del controllo stesso.

L'attività di controllo si estrinseca dunque in una complessa serie di attività cui sono chiamati a rispondere gli ispettori di ISP di cui l'attività ispettiva è solo una parte.

Il livello di "competenze" necessarie per lo svolgimento dell'attività istruttoria e poi ispettiva è in genere molto elevato, un "istruttore" e conseguentemente un "ispettore" deve avere conoscenze in campo tecnico-scientifico, giuridico e spesso anche economico.

Di seguito si elencano i riferimenti normativi, fino ai riferimenti inseriti nel decreto di istituzione del SNPA Sistema Nazionale Protezione ambientale di cui fanno parte le Agenzie regionali e provinciali e L'ISPRA.

### DIRETTIVE EUROPEE E LORO RECEPIMENTO

La **Direttiva 96/61/CE**, nota anche come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - in italiano, Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento), è lo strumento di cui l'Unione Europea si

---

<sup>5</sup> Dal dizionario di lingua italiana: ispezione, attento esame, visita di controllo per sorvegliare il comportamento di qualcuno, lo stato di qualcosa, l'andamento di una situazione, dal lat. inspectione(m), deriv. di inspectus, part. pass. di inspicere 'osservare, esaminare'

## Controlli AIA 2021

è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle produzioni pulite. La direttiva IPPC richiede ai Paesi appartenenti all'Unione Europea un nuovo atteggiamento per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. La direttiva, infatti, si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, intervenendo alla fonte delle attività inquinanti: per determinate categorie di impianti, individuati in un apposito allegato, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione unica per i comparti aria, acqua e suolo (Autorizzazione Integrata Ambientale, AIA). Questo tipo di autorizzazione include anche aspetti propositivi per la concreta prevenzione e riduzione dell'inquinamento, mediante l'imposizione delle "migliori tecniche disponibili" (MTD, o BAT nel corrispondente inglese Best Available Techniques). Per migliori tecniche si intendono, oltre alle tecnologie di processo, la progettazione, gestione, manutenzione, messa in esercizio e dismissione; per tecniche disponibili si intendono quelle che consentono la loro applicazione nei diversi settori industriali sia dal punto di vista tecnologico che economico, in una valutazione articolata dei costi e benefici derivanti dal loro impiego. La Direttiva è stata recepita nel nostro Paese, e il principale riferimento normativo per il recepimento è il **Decreto Legislativo 59/2005**. "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005 - Supplemento Ordinario n. 72

La **Direttiva europea 2010/75/UE IED** Industrial Emission Directive - sostituisce la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Il termine di recepimento da parte degli Stati membri era stato fissato il 7 gennaio 2013. In Italia la Direttiva è stata recepita con **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46**, Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (GU Serie Generale n.72 del 27-03-2014 - Suppl. Ordinario n. 27) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2014.

### T.U.A. – NORME A.I.A. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE -

La normativa riguardante l'AIA Autorizzazione Integrata Ambientale è inserita nel TUA Testo Unico Ambientale nel Titolo III bis - Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) [AGGIORNATO AL 30/11/2020] L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, così articolato:

- Art. 29 bis — Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
- Art. 29 ter — Domanda di autorizzazione integrata ambientale
- Art. 29 quater — Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
- Art. 29 quinquies — Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
- Art. 29 sexies — Autorizzazione integrata ambientale
- Art. 29 septies — Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
- Art. 29 octies — Rinnovo e riesame

## Controlli AIA 2021

- Art. 29 nonies — Modifica degli impianti o variazione del gestore
- Art. 29 decies — Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
- Art. 29 undecies — Incidenti o imprevisti
- Art. 29 duodecies — Comunicazioni
- Art. 29 terdecies — Scambio di informazioni
- Art. 29 quattordices — Sanzioni

Di seguito si riporta l'art. 29 decies riferimento normativo specifico per la conduzione dell'attività di controllo.

### DISPOSITIVO DELL'ART. 29 DECIES CODICE DELL'AMBIENTE

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29 sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che

## Controlli AIA 2021

influiscono in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29 quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29 quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

## Controlli AIA 2021

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29 sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di

## Controlli AIA 2021

un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

### LEGGE 28 GIUGNO 2016, N. 132 ISTITUZIONE DEL SNPA E REGOLAMENTO ISPRA

Con l'entrata in vigore della legge 132/16 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale." Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2017) agli art. 14 e 15 vengono fornite le disposizioni di legge riguardanti il Servizio Ispettivo. Di seguito si riportano i due articoli, così come modificati dalle sentenze della corte costituzionale.

#### ART. 14 DISPOSIZIONI SUL PERSONALE ISPETTIVO

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività



## Controlli AIA 2021

ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

1. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge<sup>6</sup>.
3. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralita' finanziaria, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento puo' essere comunque adottato.
4. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il Presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
5. Il personale di cui al comma 5 puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non puo' essere opposto il segreto industriale.
6. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

---

<sup>6</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 18/10/2017, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevedono che il D.P.R. relativo alle modalita' di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, si applichi anche alle Province autonome".

# Controlli AIA 2021

## APPENDICE 2 – ORGANIZZAZIONE INTERNA

A cura di ing. Roberto Spampinato con i contributi di Ing. Tiziana Mazza

### IL SERVIZIO VAL RTEC

Il Servizio VAL RTEC “Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive” è incardinato in VAL “Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale”; esso è articolato in Sezioni e settori; di seguito vengono elencati gli organi di governo e le loro competenze istituzionali

- Dirigente Responsabile del Servizio VAL-RTEC
- Sezione ‘Attività ispettive negli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)’ (VAL-RTEC-ISP)
- Sezione “Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali “(VAL RTEC – IPPC)
- Sezione “Valutazione e controlli degli impianti di interesse strategico nazionale “(VAL RTEC – STRA)
- Sezione “Analisi integrata dei rischi industriali” (VAL RTEC – IND)
- Settore “Gestione e Pianificazione delle ispezioni negli impianti soggetti ad AIA “(VAL RTEC – GPI)
- Settore “Gestione e pianificazione dei controlli sui rischi industriali “(VAL RTEC – GPC)

### I COORDINAMENTI TECNICO SCIENTIFICI

---

VAL RTEC ha inoltre istituito alcuni coordinamenti tecnico Scientifici di supporto alle attività.

Per la particolare delicatezza che riveste l’impianto siderurgico di Taranto nel panorama industriale italiano, è stato istituito.

1. Coordinamento tecnico Scientifico per “**Area a Caldo per l’impianto siderurgico Arcelor Mittal di Taranto**” (CTS ACTA) – Per la particolare delicatezza che riveste l’impianto Siderurgico di Taranto nel panorama industriale italiano è stato istituito il CTC ACTA che approfondisce gli eventi riguardanti l’area sottoposta a sequestro giudiziario oltre gli ambiti prettamente ricadenti nelle prescrizioni AIA. Le vicende dell’unico impianto ricadente nella fattispecie delle installazioni di interesse strategico nazionale, hanno infatti un notevole impatto sociale e mediatico e sono oggetto di numerose richieste delle istituzioni locali, della cittadinanza ed interrogazioni parlamentari. Il coordinamento supporta e collabora con ISP, IPPC, STRA e IND.

2 Coordinamento tecnico Scientifico per le attività di “**Sviluppo delle BAT**” (CTS BAT) – che approfondisce le tematiche relative alla applicazione e alla individuazione delle Best Available Technique, in relazione alla transizione ecologica che riguarderà in particolare gli impianti

## Controlli AIA 2021

produttivi di cui, quelli in AIA Nazionale costituiscono la gamma più alta in termini di taglia e relativi impatti ambientali. Il coordinamento supporta e collabora con ISP, IPPC, STRA e IND

3. Coordinamento tecnico scientifico per le **“Attività di Servizi idrici”** (CTS ASI) – che approfondisce in particolare le BAT, le Best practice e cicli produttivi riguardanti i servizi idrici, argomento comune a tutti gli impianti in AIA Nazionale. Il coordinamento supporta e collabora con ISP, IPPC, STRA e IND

4. Coordinamento tecnico scientifico **“Analisi degli impatti e rischi tecnologici dei combustibili”** (CTS-RTC) - che assicura la caratterizzazione, il monitoraggio e l’analisi della qualità ambientale, degli impatti e della sostenibilità della produzione ed utilizzazione dei combustibili, anche con riferimento all’intero ciclo di vita dei relativi impianti e per la prevenzione dei rischi tecnologici, sviluppando studi ed analisi dei processi innovativi volti a ridurre gli impatti ambientali ed i consumi energetici. Il coordinamento cura inoltre, in conformità al c. 2-bis art. 298 del D.Lgs. 152/2006, le relazioni annuali relative al tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo, oltre che dei combustibili per autotrazione prodotti, importati e commercializzati sul territorio nazionale. Il coordinamento supporta e collabora con ISP, IPPC, STRA e IND.

### ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SEZIONE ISP

La programmazione dell’attività ispettiva è stabilita ogni anno e copre una percentuale molto alta delle installazioni. La programmazione e la natura interdisciplinare delle attività ha determinato l’esigenza di una organizzazione interna del servizio ISP che si aggiunge a quella prevista da ISPRA. Oltre agli incarichi di coordinamento su riportati, conferiti dal capo dipartimento VAL su indicazione del Dirigente VAL RTEC, vengono anche designati dei Referenti Regionali che seguono le vicende degli impianti nel corso di tutto l’anno.

### LE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE ISP

Alle attività ispettive in loco hanno contribuito anche Esperti ed Ispettori delle ARPA del SNPA e, ove del caso, anche Ufficiali di Polizia Giudiziaria, intervenendo con la propria partecipazione diretta in loco, sia nelle attività di verifica e controllo ispettivo, sia per i campionamenti ed analisi per i controlli periodici richiesti da ISPRA e/o comunque previsti dalla programmazione dell’anno 2021.

Gli esiti dei monitoraggi e del reporting ambientale sono forniti all’Autorità Competente Nazionale.

La collaborazione con le ARPA, riguardo le attività ispettive è regolamentata da apposite convenzioni.

Le convenzioni sono state stipulate con la maggior parte delle Agenzie.

Tali convenzioni stabiliscono i compiti della compagine ISPRA ARPA che va a costituire il Gruppo Ispettivo e conferisce un’aliquota della convenzione MiTE ISPRA al sistema Agenziale.

## Controlli AIA 2021

VAL RTEC tramite gli ispettori Ambientali, inoltre, ha fornito supporto tecnico scientifico per procedimenti penali sia alle procure, ai NOE in procedimenti che hanno visto ISPRA in campo anche con ispettorati Nazionali del lavoro e Guardia di Finanza, come già ricordato nel paragrafo dedicato alla sezione STRA, all'Autorità competente Nazionale e, su richiesta, ad altre Autorità competenti decentrate partecipando a Tavoli Tecnici.

Le attività di ISP rappresentano un punto di riferimento anche per la **sezione VAL RTEC IPPC**, che nell'espletamento del proprio compito istituzionale di seguito descritto, si avvale anche delle evidenze emerse durante l'attività ispettiva.

ISP attraverso gli ispettori Ambientali e i Referenti Regionali collabora costantemente con la Sezione IPPC la quale, tra i vari compiti, ha anche quello di analizzare le BAT e i cicli produttivi industriali fornendo supporto al MiTE, autorità competente in materia di rilascio AIA, e al suo supporto tecnico scientifico, la Commissione IPPC che ne cura le istruttorie prima dell'emanazione del Decreto del MiTE.

ISPRA, infatti, in qualità di Autorità di controllo emette il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato in Conferenza dei Serzizi e che stabilisce le modalità di attuazione degli autocontrolli in carico ai Gestori delle installazioni AIA di competenza statale, che viene pubblicato in Gazzetta ufficiale unitamente al Decreto AIA di emanazione ministeriale e al PIC Parere Istruttorio Conclusivo formulato con il supporto tecnico scientifico di ISPRA dalla Commissione IPPC ed emesso dall'Autorità Competente Nazionale, il MiTE. Il DM, il PIC e il PMC delle installazioni nazionali rappresentano il riferimento per le attività di controllo effettuate da ISP.

Gli ispettori Ambientali sono comunque inseriti in molte altre attività di supporto tecnico scientifico al MiTE, al SNPA e al Sistema ARPA/APPA e Altre Autorità competenti locali.

Le sezioni ISP e IPPC per le attività istituzionali descritte nelle rispettive declaratorie, sono membri del Tavolo di coordinamento nazionale AIA del MiTE previsto dall'art 29 quinquies del Dlgs 152/06 e s.m.i. per l'uniforme applicazione della Direttiva IED su tutto il territorio nazionale.

ISP per gli aspetti relativi agli incidenti rilevanti nelle installazioni in AIA si avvale della collaborazione costante della sezione VAL RTEC IND, che si occupa delle attività di controllo nell'ambito della prevenzione degli incidenti rilevanti, in applicazione del Dlgs 105/2015.

### GLI ISPETTORI AMBIENTALI IN AIA NAZIONALE (IA) E I REFERENTI REGIONALI (RR)

La Legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale." Definisce nell'art. 14 le Disposizioni sul personale ispettivo.

Gli ispettori incardinati in ISP ricoprono anche il compito di Referenti Regionali, gli altri ispettori in VAL RTEC sono incardinati in altre strutture con cui ISP collabora costantemente, come IPPC, STRA, IND.

## Controlli AIA 2021

Gli ispettori Ambientali di ISP hanno anche il compito di Referente Regionale. L'attività molto complessa cui sono chiamati questi ispettori è descritta nelle procedure di qualità interna certificata. Fra i compiti c'è anche la redazione di questo rapporto.

Il Corpo Ispettivo di ISPRA è nominato con Decreto del Direttore Generale ed è conferito a seguito di un percorso formativo teorico e di affiancamento in campo, nonché da un esame finale per l'ottenimento della qualifica. Quest'ultima per essere mantenuta comporta un aggiornamento continuo obbligatorio e un numero di attività ispettive esperite minime nel corso dell'anno.

L'ispettore in AIA Nazionale svolge le sue attività con il ruolo di Pubblico Ufficiale. All'ispettore in AIA Nazionale viene riconosciuta la qualifica di UPG – Ufficiale di Polizia Giudiziaria limitatamente alle attività di verifica sui decreti di riesame degli impianti Strategici Nazionali

Gli ispettori In AIA Nazionale ricoprono la mansione di preposto per la sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 e smi durante le operazioni in campo. Tale qualifica viene attribuita a seguito dell'effettuazione del relativo corso di formazione con verifica finale.

## Controlli AIA 2021

### APPENDICE 3 – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE AIA

L'attività di controllo, svolta dal Servizio VAL-TEC, rientra tra i Processi di ISPRA inclusi nel Sistema Gestione di Qualità, in conformità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, e per i quali è stata rilasciata apposita Certificazione (Certificato n. 1050.2020 del 31/07/2020) dall'Organismo di Certificazione IMQ.

Gli aspetti progettuali e gli aspetti gestionali e documentali del Processo SGQ "Attività ispettive AIA" sono stati curati rispettivamente dal Responsabile di Processo, RP, e dal Referente della Qualità, RQ, con la supervisione del Responsabile di Servizio. Nel corso dell'anno 2021 sono state assicurate:

- le attività di revisione delle procedure e della modulistica, con riesami periodici della documentazione di Processo;
- le attività di informazione e diffusione dei dati del Processo al personale interessato, anche mediante l'organizzazione di appositi Seminari sul tema;
- la raccolta dei dati necessari per l'elaborazione di indicatori, target e scostamenti;
- le attività di predisposizione della documentazione per i 2 Audit, uno interno, effettuato da Auditor dell'ISPRA, e l'altro esterno, effettuato dall'Organismo di Certificazione IMQ, i cui risultati hanno confermato, anche quest'anno, l'efficacia del sistema di gestione del Processo.

Nel mese di giugno è stata modificata la modalità di somministrazione del Questionario della soddisfazione, che, a partire da quella data, viene ora gestito esclusivamente on-line, attraverso la piattaforma Lime Survey dell'ISPRA.

Gli Obiettivi di Processo per l'anno 2021 sono stati:

- Effettuazione delle ispezioni ambientali ordinarie per gli impianti di competenza statale in linea con la programmazione annuale;
- Aggiornamento e formazione continua degli Ispettori Ambientali;
- Formazione per l'ottenimento della qualifica di Ispettore Ambientale;
- Miglioramento della soddisfazione del Cliente (MiTE), a seguito di interlocuzioni che prevedono una serie di riunioni di coordinamento sulle attività AIA con la Direzione CRESS del MiTE.

Alla data del 31 dicembre 2021 i detti Obiettivi di processo risultano essere stati efficacemente raggiunti: i target definiti in fase di pianificazione sono stati soddisfatti.

## Controlli AIA 2021

### APPENDICE 4 – ATTIVITÀ TECNICO SCIENTIFICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Gli ispettori ambientali per il loro profilo professionale interdisciplinare sono spesso chiamati ad intervenire in contesti nazionali o internazionali in veste di esperto, docente o membro di organismi; di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività svolte:

1. Referente per l'Expert Team "Water & Land", Coordinamento del Progetto IMPEL 2019/10 "Integrated Water Approach and Urban Water Reuse" (fino a marzo 2020) e del Progetto IMPEL 2020/13 "Wastewater In Natural Environment" (da aprile 2020) sull'individuazione e applicazione di un indice di circolarità dell'acqua al contesto urbano e industriale - Ing. Geneve Farabegoli
2. Referenti per l'Expert Team "Industry & Air" e partecipazione al Progetto IMPEL 2020 "Supporting IED Implementation Industry & Air" - Ing. Roberto Borghesi, Ing. Lorenzo Maiorino, Dott. Geol. Francesco Astorri
3. Partecipazione in qualità di esperto al WGCA dell'OCSE su nomina del MiTE e su richiesta dell'Environment, Health and Safety Division di OECD Environment Directorate - Ing. Fausta Delli Quadri
4. Partecipazione a Progetti Life ed Horizon con VAL RTEC servizio coordinatore per ISPRA coordinatore Ing. Roberto Spampinato; sono stati proposti due progetti: uno su Horizon Europe denominato "Plastiche", che ha ottenuto il finanziamento, ed uno LIFE denominato "River4life" sottomesso. La partecipazione di VAL RTEC è stata ritirata dopo aver partecipato alla preparazione dei progetti con il capofila RINA Consulting. ISPRA nel progetto LIFE è presente in partenariato con altre strutture e si rimane a loro disposizione per eventuali collaborazioni al progetto in caso di finanziamento. Nel progetto Horizon Europe si rimane in contatto con il capofila italiano RINA Consulting per eventuali collaborazioni nello sviluppo del progetto finanziato Horizon Europe e per il progetto LIFE.
5. Relatori/docenze
  - a. 3° Corso di Formazione per Ufficiali del Ruolo Forestale (2° anno) - Scuola Ufficiali Carabinieri - Biennio 2020-2021: Ing. Romualdo Marrazzo, Ing. Fabio Ferranti
  - b. 14° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE - Addetti al Comando CC Tutela Ambientale e Transizione Ecologica: Ing. Romualdo Marrazzo, Ing. Carlo Carlucci, Ing. Fabio Ferranti
  - c. Convegno REMTECH Ing. Lorenzo Maiorino, Dott. Pierpaolo Albertario, Ing. Roberto Borghesi, Ing. Carlo Carlucci, Ing. Fabio Ferranti
  - d. Scuola Odori: Ing. Michele Ilacqua, Ing. Roberto Borghesi e Ing. Carlo Carlucci
  - e. Ecomondo: Ing. Geneve Farabegoli, Ing. Lorenzo Maiorino, Ing. Roberto Borghesi, Dott. Pierpaolo Albertario, Ing. Carlo Carlucci.
  - f. Corso di specializzazione per Addetti al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale: Ing. Geneve Farabegoli, Ing. Roberto Borghesi, Ing. Fabio Ferranti

## Controlli AIA 2021

- g. Corso di formazione ISPRA “Intelligence Ambientale” per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ing. Geneve Farabegoli, Ing. Michele Ilacqua, Ing. Fabio Ferranti
- h. Seminari ‘Lessons Learnt from Industrial Accidents’ organizzati dal French Ministry of Ecological and Solidary Transition - Bureau for Analysis of Industrial Risks and Pollutions (BARPI), per conto di IMPEL network, nell’ambito del progetto ‘industry and air’ – ing. Fausta Delli Quadri, ing. Geneve Farabegoli

### APPENDICE 5 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO IN AMBITO SNPA

Il Servizio Val Rtec cura attraverso i suoi esperti anche aspetti di relazione e condivisione di tematiche tecnico scientifiche di merito confrontandosi e collaborando con gli Esperti delle ARPA del SNPA, coordinando o partecipando nei Tavoli delle Reti di Responsabili e Referenti previsti, in particolare nell’ambito dei Tavoli Interagenziali di Coordinamento (T.I.C.) sui seguenti argomenti specifici:

1. TIC II Controlli e Monitoraggi- RR TEM II/06 - Controlli/monitoraggi e ispezioni ambientali su impianti industriali (AIA, AUA, RIR) - Coordinamento ISPRA – Referente ISPRA Ing. Roberto Borghesi
2. TIC II Controlli e Monitoraggi- SO II/03-05 – Attività industriali e infrastrutture ambientali - Coordinamento ARPAT – Referente ISPRA Dott. Pierpaolo Albertario
3. TIC VI Omogeneizzazione tecnica- SO VI/10-03 - Sistemi di monitoraggio SME - Coordinamento ARPA Puglia - Referenti ISPRA Ing. Roberto Spampinato, Dott. Fabio Forutna e ing. Roberto Borghesi
4. TIC VI Omogeneizzazione tecnica- - SO VI/04-02 - AIA-AUA - Coordinamento Arpa Emilia Romagna - Referente ISPRA Arch. Silvia Pietra e ing. Roberto Borghesi
5. TIC VI Omogeneizzazione tecnica - SO VI/10-01 “Programmazione, aspetti organizzativi e gestionali dei controlli RIR” - Coordinamento ISPRA – Coordinatore Ing. Romualdo Marrazzo



# Controlli AIA 2021

## CREDITI

per la stesura finale del presente rapporto Attività di Controllo AIA 2021 coordinato dall'ing. Roberto Spampinato in collaborazione con la Dr.ssa Caterina D'Anna.

## CORPO ISPETTIVO

Di seguito si elenca l'intero corpo ispettori che ha partecipato alle attività, classificato per struttura di incardinamento:

1. Sezione ISP di VAL-RTEC : Ing. Michele Ilaqua Responsabile della Sezione,
  - a) I Referenti Regionali Dott. Pierpaolo Albertario, Ing. Geneve Farbegoli, Ing. Marina Masone, Ing. Roberto Spampinato; Ing. Renzo Tommasi, Arch. Silvia Pietra, Arch. Francesca Pepe,
  
2. CLOUD
  - a. Personale di VAL RTEC
    - i. IPPC: Ing. Roberto Borghesi Responsabile della Sezione;
    - ii. STRA: Dott. Francesco Astorri Responsabile della Sezione;
    - iii. IND: Ing. Gianfranco Capponi Responsabile della Sezione, Ing. Romualdo Marrazzo, P.I. Fabrizio Vazzana, Ing. Fausta Delle Quadri.
  - b. Personale appartenente al Dipartimento VAL:
    - iv. PI Massimo Stortini, Dott.ssa Caterina D'Anna anche in veste di RR Campania.
  - c. Hanno partecipato alle attività ispettive, parzialmente, in ottemperanza ad accordi tra le diverse strutture ISPRA, per il CN EME / GEO-PSC:
    - v. Arch. Giampiero Baccaro, Ing. Alessia Usala, dott.ssa Angela Sarni e l'ing. Simona Calà

## SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO

L'aggiornamento delle informazioni del presente rapporto sono state svolte con il contributo dei seguenti Collaboratori: Ing. Carlo Carlucci, Ing. Valeria Canè, Ing. Fernando Pensosi, Ing. Guido Bernini e Ing. Giorgio Falleni, Ing. Lucia Lumia e Dr. Pierpaolo Tomai.

## SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Hanno contribuito all'espletamento delle attività ispettive il Sig. Alessio Russo, la Sig.ra Francesca Iannelli, la Sig.ra Edda Galgano, la Sig.ra Maria Valiante, la sig.ra Mirella Di Nicuolo oltre che la Sig.ra Roberta Filippini in qualità di Responsabile del "Settore Gestione e Pianificazione delle Ispezioni negli impianti soggetti ad AIA" durante l'anno 2021.

## Controlli AIA 2021

Il supporto Tecnico Amministrativo di ISP, Settore Gestione e Pianificazione delle ispezioni negli impianti soggetti ad AIA del Servizio VAL-RTEC” cura la gestione dei molteplici adempimenti inerenti i vari stabilimenti industriali tramite :

- la analisi e verifica documentale con l’utilizzo di piattaforme informatiche (IRIDE e Sicr@web) svolta dai collaboratori Sig. Alessio Russo, Sig. ra Francesca Iannelli e Sig.ra Roberta Filippini e Sig.ra Maria Valiante e Sig.ra Edda Galgano
- tutela della privacy e verifica anticorruzione tramite verifica rispondenza profili di rischio connessi alle attività svolte e delle necessarie ricadute operative per la rotazione degli incarichi ispettivi, oltre alle eventuali segnalazioni e/o misure preventive/correttive sulle procedure del sistema SGQ, a cura della Sig.ra Tiziana Minosse;
- trasparenza ed informazione, attraverso l’aggiornamento delle apposite Pagine Web dedicate del Portale ISPRA all’URL <http://www.isprambiente.gov.it/it/controlli-e-ispezioni-ambientali>, a cura della Sig.ra Rossella Sinisi.
- gestione dell’Emergenza COVID 19 supportando e gestendo la programmazione delle giornate di lavoro agile nonché della documentazione di rendicontazione delle attività svolte in modalità remota di Smart Working. a cura della Sig.ra Maria Letizia Guzzo

# Controlli AIA 2021

## AUTORI

La compilazione delle Schede è stata a cura dei referenti Regionali e/o di impianto (RR), che hanno fornito contributi anche alle altre parti del documento. Gli RR sono di seguito elencati:

- Ing. Geneve Farabegoli, RR per le installazioni di Piemonte e Liguria e Coordinatore CTS ASI
- Arch. Francesca Pepe, RR per le installazioni della Lombardia
- Dott. Pierpaolo Albertario, RR per le installazioni di Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Coordinatore CTS BAT
- Dott. Fabio Fortuna, RR per le installazioni di Emilia-Romagna e Marche
- Ing. Michele Ilacqua Responsabile sezione VAL RTEC ISP e RR Sicilia per le installazioni in Sicilia, e per le seguenti altre installazioni: Snam Rete Gas Gallese (VT) nel Lazio, Raffineria di Taranto a Taranto Puglia,
- Ing. Valeria Canè, per le installazioni IC Masol e OLT di LI in Toscana e CTE ADIE di Taranto in Puglia, procedendo anche alla compilazione delle schede di Toscana, Umbria, Lazio e Puglia
- Ing. Renzo Tommasi per le installazioni dell'Abruzzo e del Molise
- Dott. Francesco Astorri, per l'impianto siderurgico ARCELOR MITTAL di Taranto
- Arch. Silvia Pietra, per le installazioni di Sicilia, Campania e Calabria
- Ing. Roberto Spampinato, per le installazioni della Sardegna e Coordinatore CTS AC
- Ing. Fausta Delli Quadri per le seguenti installazioni in Toscana: IC INEOS e CTE Solvay (ex Rosen) entrambi di Rosignano Marittimo (LI)
- Dott.ssa Caterina D'Anna per le installazioni di Campania e Calabria nonché revisione per la Puglia, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna
- Alla compilazione delle Schede hanno fornito il loro contributo il Sig. Alessio Russo, la Sig.ra Francesca Iannelli, la Sig.ra Maria Valiante, la Sig.ra Edda Galgano e l'Ing. Carlo Carlucci e l'ing. Valeria Canè
- Alla redazione della scheda dell'impianto siderurgico di Taranto hanno contribuito l'ing. Valeria Canè e l'ing. Fernando Pensosi

Hanno fornito contributi per la redazione delle parti introduttive e nelle appendici:

- Ing. Roberto Borghesi Responsabile Sezione IPPC e Sig.ra Tiziana Minosse RQ che hanno curato, tra l'altro, le sezioni riguardanti IPPC e SGQ ISP rispettivamente.

## Controlli AIA 2021

- L'ing. Gianfranco Capponi Responsabile della sezione VAL RTEC IND, l'ing. Romualdo Marazzo Coordinatore CTS RTC, Ing. Carlo Carlucci Istruttore IPPC e l'ing. Tiziana Mazza per gli ulteriori contributi forniti al documento

Si ringraziano per i loro preziosi contributi durante l'attività e nella stesura del documento:

- Dott. Luigi Lauricella, PI Massimo Stortini, Sig.ra Rossella Sinisi, Sig.ra Monia Paris, Sig.ra Mirella Di Nicuolo, Sig.ra Letizia Guzzo, sig.ra Edda Galgano e Sig. ra Roberta Filippini.

La redazione finale dell'intero documento è stata curata dall'ing. Roberto Spampinato in collaborazione della Dr.ssa Caterina D'Anna, con il contributo dei Responsabili delle Sezioni ISP, STRA, IPPC e IND e del Settore GPI, per quanto di loro competenza, e revisionata e approvata dal Dirigente del Servizio VAL RTEC, Ing. Fabio Ferranti.