

Ispra
**Autorizzazione Integrata
Ambientale Attività di
controllo (Art. 29-decies, comma
3 del D.Lgs. 152/2006)
Anno 2017**

“Edizione a cura del Servizio VAL-RTEC”

Redatta a cura di:

Ing. Gaetano Battistella

Ing. Giuseppe Marella

Dott.ssa Caterina D’Anna

Emissione:

Aprile 2018

CREDITI

Il presente rapporto è stato predisposto dal “Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive” (VAL-RTEC) di ISPRA, a resoconto delle attività svolte nel corso dell’anno 2017.

Le attività di vigilanza e controllo degli impianti di competenza statale all’interno del Servizio VAL RTEC, sono state organizzate in macroaree territoriali quali Macro Area 1 (NORD) che comprende le regioni Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia; Macro Area 2 (CENTRO) che comprende le regioni Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Marche, Campania e Lazio; Macro Area 3 (SUD) che comprende le regioni Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. I coordinatori delle macro aree gestiscono le convenzioni con le Arpa e la relativa rendicontazione. Inoltre, sono stati individuati i “Referenti Regionali” per la gestione delle attività di pianificazione e svolgimento delle attività ispettive previste nella programmazione annuale nonché compiti di interfaccia organizzativa con i referenti delle ARPA.

In considerazione della complessità degli aspetti connessi alle attività di vigilanza e controllo ambientali previsti dai provvedimenti autorizzativi AIA e in relazione alla necessità di convogliare le attività ispettive da svolgere con cadenza trimestrale e le attività istruttorie conseguenti alle prescrizioni del Piano ambientale dello stabilimento siderurgico è attivo il Coordinamento Tecnico Scientifico ILVA. Tra le attività rilevanti svolte dal coordinamento è stata la predisposizione di 18 protocolli operativi facenti parte integrante del PMC Ilva approvati dal DPCM del 29/9/2017.

Hanno partecipato alla stesura del presente rapporto ed alle attività di vigilanza e controllo in campo i seguenti esperti:

Dott. Ing. Gaetano Battistella (Responsabile del Servizio VAL-RTEC)

Ing. Giuseppe Marella (Responsabile della sezione attività ispettive negli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale)

Ing. Michele Ilacqua (Coordinatore Tecnico Scientifico - Macro Area 1 e referente regionale Veneto)

Arch. Mario Simonelli (Coordinatore Tecnico Scientifico - Macro Area 2 e referente regionale Abruzzo e Molise)

Ing. Salvatore Servili (Coordinatore Tecnico Scientifico - Macro Area 3 e referente regionale Puglia)

Ing. Geneve Farabegoli (referente regionale Piemonte e Liguria)

Arch. Francesca Pepe (referente regionale Lombardia)

Dott. Pierpaolo Albertario (referente regionale Friuli Venezia Giulia)

Ing. Lorenzo Maiorino (referente regionale Toscana e Umbria)

Dott. Fabio Fortuna (referente regionale Emilia Romagna e Marche)

Ing. Roberto Borghesi (referente regionale Campania e Lazio)

Dott.ssa Angela Sarni (referente regionale Calabria)

Silvia Pietra (referente regionale Sicilia)

Vincenzo De Gironimo (referente regionale Sardegna)

Geol. Francesco Astorri (coordinatore Tecnico Scientifico ILVA)

Dott.ssa Caterina D'Anna (componente del gruppo Coordinamento Tecnico Scientifico ILVA e referente regionale Puglia (ILVA))

Hanno partecipato alle attività di vigilanza e controllo in campo i seguenti esperti:

Ing. Gianfranco Capponi

Ing. Romualdo Marrazzo

PI Fabrizio Vazzana

Ing. Fausta Delle Quadri

Dott.ssa Sonia Fontani

Dott. Vincenzo Anglade

Arch. Marilena Flori

Dott. Marco Gervasi

PI Massimo Stortini

Ing. Giuseppe Marsico

Ing. Roberto Spampinato

Ing. Francesco Andreotti

Arch. Giampiero Baccaro

Ing. Simona Calà

Dott.ssa Francesca Minniti

Ing. Claudio Numa

Ing. Alessia Usala

Hanno contribuito all'aggiornamento delle informazioni del presente rapporto i seguenti Collaboratori Tecnici:

Sig. Alessio Russo

Sig.ra Francesca Iannelli

I testi e gli elaborati sono stati raccolti e curati, unitamente a tutte le informazioni disponibili, dalla Dott.ssa Caterina D'Anna, dall'Ing. Giuseppe Marella, Responsabile della Sezione "Ispezioni Ambientali" (VAL-RTEC-ISP) e dalla Sig.ra Anna De Luzi, Responsabile del "Settore Gestione e Pianificazione delle Ispezioni negli impianti soggetti ad AIA".

Dott. Ing. Gaetano Battistella

BOZZA

RAPPORTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs 152/2006

In relazione alle competenze ISPRA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dai successivi correttivi, con particolare riferimento all'articolo 29-decies, questo documento presenta una sintetica rassegna delle attività svolte nel corso dell'anno 2017.

Il presente rapporto riporta una raccolta sintetica delle informazioni relative al lavoro condotto in campo durante le attività ispettive di ISPRA.

Rispetto agli anni precedenti è stata introdotta una ulteriore semplificazione nello schema di presentazione che è ora basato su schede di sintesi, mentre il dettaglio delle attività svolte dall'ISPRA è desumibile dalla lettura di tutti i documenti scambiati con i Gestori e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità Competente, da parte di ISPRA e delle ARPA di volta in volta coinvolte nelle attività di controllo alla fonte degli inquinanti emessi.

Questo rapporto, inoltre, si limita alle attività ad esito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) agli impianti di competenza statale, che rientrano nel campo di applicazione del citato testo normativo, limitatamente a quanto disposto al comma 3 dell'art. 29 decies, e pertanto non sempre figurano le attività di controllo straordinario disposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che pure hanno comportato sopralluoghi in azienda o incontri con i Gestori di impianti e per le quali la documentazione è inviata sistematicamente all'Autorità Competente.

Non figurano, invece, le attività di controllo svolte sulle AIA rilasciate ad impianti nuovi, non ancora in esercizio o recentemente autorizzati, per le quali comunque sono stati condotti incontri e approfondimenti ai fini della migliore definizione della pianificazione dei futuri controlli a carico dei Gestori, soprattutto per le necessarie validazioni dei Piani di Monitoraggio e Controllo.

Questa undicesima relazione prodotta da ISPRA in materia di controllo sulle AIA statali rilasciate, fa riferimento alle attività pregresse per gli interessati, e tramite il portale ISPRA (www.isprambiente.gov.it) è possibile individuare i rapporti degli anni passati seguendo i link "Servizi per l'ambiente" e "Autorizzazione Integrata Ambientale - Controlli AIA".

Nel corso dell'anno 2017, sono state svolte le attività ispettive e di controllo ordinario previste nelle autorizzazioni e programmate da ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Di tali attività il presente rapporto rende conto sia nel testo relativo ai singoli impianti interessati, sia nel capitolo riassuntivo di chiusura per quanto attiene alle ispezioni.

Ovviamente le singole attività ispettive di controllo ordinario sono oggetto anche di relazione separata che viene trasmessa all'Autorità Competente, con i tempi necessari per gli approfondimenti, talvolta di natura analitica su campioni prelevati nel corso dei sopralluoghi ed, in ogni caso, le relazioni attinenti

alle singole attività ispettive sono consultabili sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella sezione AIA.

BOZZA

Indice del documento

MACRO AREA 1 - REGIONE VENETO	13
AIA ALLO STABILIMENTO ARKEMA DI PORTO MARGHERA (VE)	13
AIA ALLA CENTRALE EDISON MARGHERA AZOTATI DI VENEZIA (VE)	14
AIA ALLA CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE DI VENEZIA (VE)	15
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI FUSINA VENEZIA (VE)	16
AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI VENEZIA (VE)	17
AIA ALL'IMPIANTO MARCHI INDUSTRIALE DI MARANO VENEZIANO (VE)	18
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI ISTRANA (TV)	19
AIA AL RIGASSIFICATORE TERMINALE GNL ADRIATICO (AL LARGO DI ROVIGO)	20
AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) "CENTRALE TERMoeLETTRICA (SA1/S) E PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI" DI PORTO MARGHERA (VE)	21
MACRO AREA 1 - REGIONE PIEMONTE-LIGURIA	22
AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI CHIVASSO (TO)	22
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI GENOVA (GE)	23
AIA ALLA CENTRALE ENEL "EUGENIO MONTALE" DI LA SPEZIA (SP)	24
AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI LIVORNO FERRARIS (VC)	25
AIA ALL'IMPIANTO ESSECO DI S. MARTINO TRECATE (NO)	26
AIA ALLA CENTRALE FENICE DI MIRAFIORI (TO)	27
AIA ALLA CENTRALE ENGIE (EX GDF SUEZ) DI LEINÌ (TO)	28
AIA ALLA RAFFINERIA IPLOM DI BUSALLA (GE)	29
AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA DI MONCALIERI (TO)	30
AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA S.P.A. (EX IRIDE ENERGIA) DI TORINO NORD (TO)	31
AIA ALLO STABILIMENTO PLASTIPAK ITALIA PREFORME (EX EUROPA PREFORME) DI VERBANIA(VB)	32
AIA ALL'IMPIANTO HYDROCHEM (EX-TESSENDERLO) DI PIEVE	33

AIA ALLA RAFFINERIA S.A.R.P.O.M. DI TRECATE (NO).....	34
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MASERA (VB).....	35
AIA ALLA CENTRALE TIRRENO POWER DI VADO LIGURE (SV).....	36
MACRO AREA 1 - REGIONE LOMBARDIA	37
AIA ALLA CENTRALE A2A LAMARMORA DI BRESCIA (BS)	37
AIA ALLA CENTRALE A2A DI PONTI SUL MINCIO (MN)	38
AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI SERMIDE (MN).....	39
AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DÉ BURGONDI (PV).....	40
AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI FERRERA ERBOGNONE (PV).....	41
AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI MANTOVA (MN)	42
AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI OSTIGLIA (MN)	43
AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI TAVAZZANO (LO).....	44
AIA ALLA RAFFINERIA IES DI MANTOVA (MN)	45
AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA (EX EDIPOWER) DI TURBIGO (MI)	46
AIA ALL'IMPIANTO SADEPAN CHIMICA DI VIADANA (MN)	47
AIA ALLA CENTRALE SORGENIA POWER DI TURANO LODIGIANO E BERTONICO (LO).....	48
AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI MANTOVA (MN).....	49
AIA ALLA CENTRALE VOGHERA ENERGIA DI VOGHERA (PV).....	50
MACRO AREA 1 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	51
AIA ALLA CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE DI MONFALCONE (GO)	51
AIA CENTRALE EDISON DI TORVISCOSA (UD).....	52
AIA ALLA CENTRALE SIDERURGICA CTE TRIESTINA ORA ACCIAIERIA ARVEDI (EX ELETTRA PRODUZIONE) DI SERVOLA (TS)	53
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MALBORGHETTO (UD)	54
MACRO AREA 2 - REGIONE ABRUZZO-MOLISE.....	55
MACRO AREA 2 - REGIONE TOSCANA-UMBRIA	56
AIA ALLA CENTRALE BERTOCCI MONTAGGI SRL (EX EDISON) DI PIOMBINO (LI)	56
AIA ALLA CENTRALE ENEL "SANTA BARBARA" DI CAVRIGLIA (AR)	57

AIA ALLA CENTRALE ENEL "PIERO VANNUCCI" DI GUALDO CATTANEO (PG) ...	58
AIA ALLA CENTRALE ENEL PIETRAFITTA DI PIEGARO (PG)	59
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI LIVORNO (LI)	60
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PIOMBINO (LI).....	61
AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI LIVORNO (LI).....	62
AIA ALL'IMPIANTO INEOS DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)	64
AIA AGLI IMPIANTI SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A.-INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)	67
AIA ALL'IMPIANTO MASOL (EX NOVAOL) DI LIVORNO (LI).....	69
AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI LIVORNO (LI).....	70
AIA ALL'IMPIANTO NUOVA SOLMINE DI SCARLINO (GR)	71
AIA AL RIGASSIFICATORE OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (LI)	72
AIA ALLA CENTRALE ROSELECTRA DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)	73
AIA ALLA CENTRALE ROSEN DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)	74
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI TERRANUOVA (AR)	76
MACRO AREA 2 - REGIONE EMILIA ROMAGNA-MARCHE	77
AIA ALLA PIATTAFORMA CERVIA K - RAVENNA (RA).....	77
AIA ALLA PIATTAFORMA GARIBALDI K - RAVENNA (RA)	78
AIA ALLA RAFFINERIA ALMA PETROLI DI RAVENNA (RA)	79
AIA ALL'IMPIANTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA – EX IGCC DI FALCONARA MARITTIMA ORA IMPIANTO CICLO COMBINATO A GAS NATURALE(AN)	80
AIA ALLA RAFFINERIA API DI FALCONARA MARITTIMA (AN).....	81
AIA ALL'IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI FERRARA (FE)	82
AIA ALL'IMPIANTO COEM DI RAVENNA (RA)	83
AIA ALLA CENTRALE A2A GENCOGAS (EX EDIPOWER) DI PIACENZA (PC).....	84
AIA ALLA CENTRALE EDISON DI SARMATO (PC)	85
AIA ALLA CENTRALE ENEL "LA CASELLA" DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC).....	86
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTO CORSINI RAVENNA (RA).....	87
AIA AD ENI –PIATTAFORMA BARBARA T2-LARGO DI ANCONA (AN)	88
AIA AD ENI –PIATTAFORMA BARBARA T-LARGO DI ANCONA (AN)	90

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI RAVENNA (RA).....	92
AIA ALL'IMPIANTO NOVAOL RAVENNA (RA)	93
AIA ALLA CENTRALE S.E.F. DI FERRARA (FE)	94
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI POGGIO RENATICO (FE)	95
AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI RAVENNA (RA)	96
AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI FERRARA(FE)	97
AIA ALL'IMPIANTO YARA ITALIA DI FERRARA (FE)	98
AIA ALL'IMPIANTO YARA ITALIA DI RAVENNA (RA)	99
MACRO AREA 2 - REGIONE CAMPANIA-LAZIO	100
MACRO AREA 3 - REGIONE PUGLIA.....	101
AIA ALL'IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI BRINDISI (BR).....	101
AIA ALLA CENTRALE A2A ENERGIE FUTURE DI BRINDISI (BR)	102
AIA ALLA CENTRALE EDISON DI CANDELA (FG).....	103
AIA ALLA PIATTAFORMA OFFSHORE FIRENZE F.P.S.O. NELL'ADRIATICO MERIDIONALE AL LARGO DELLA COSTA PUGLIESE.....	104
AIA ALLA CENTRALE EN PLUS DI SAN SEVERO (FG)	105
AIA ALLA CENTRALE ENEL "FEDERICO II" DI BRINDISI (BR).....	106
AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI BRINDISI (BR).....	107
AIA ALL'IMPIANTO ITAL. BI. OIL SRL MONOPOLI (BA).....	108
AIA CENTRALE TERMoeLETTRICA ITAL GREEN ENERGY DI MONOPOLI (BA) .	109
AIA ALLA CENTRALE SORGENIA PUGLIA DI MODUGNO (BA).....	110
AIA ALLA CENTRALE TARANTO ENERGIA (EX EDISON) DI TARANTO (TA).....	111
AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI BRINDISI (BR)	112
MACRO AREA 3 - REGIONE CALABRIA	116
AIA ALLA CENTRALE EDISON DI ALTOMONTE (CS)	116
AIA ALLA CENTRALE EDISON DI SIMERI CRICHI (CZ).....	117
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI ROSSANO (CS).....	118
AIA ALLA CENTRALE ERGOSUD DI SCANDALE (KR).....	119
AIA ALLA CENTRALE RIZZICONI ENERGIA DI RIZZICONI (RC).....	120
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI TARSIA (CS)	121

MACRO AREA 3 - REGIONE SICILIA	122
AIA ALL'IMPIANTO AIR LIQUIDE DI PRIOLO MELILLI (SR)	122
AIA ALLA CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE (EX EDIPOWER)DI	124
SAN FILIPPO DEL MELA (ME)	124
AIA AL COMPLESSO PRODUTTIVO VEGA A E PIATTAFORMA VEGA B EDISON DI POZZALLO (RG)	125
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI AUGUSTA (SR)	126
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTO EMPEDOCLE (AG)	127
AIA ALLA CENTRALE ENEL "ARCHIMEDE" DI PRIOLO GARGALLO (SR)	128
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI TERMINI IMERESE (PA)	129
AIA ALLA CENTRALE TURBOGAS EP PRODUZIONE DI TRAPANI (TP)	130
AIA ALLA CENTRALE ERG POWER (NORD) DI PRIOLO GARGALLO (SR)	131
AIA ALLA RAFFINERIA ESSO ITALIANA DI AUGUSTA (SR)	132
AIA ALL'IMPIANTO IGCC DI ISAB (EX ISAB ENERGY) DI PRIOLO GARGALLO (SR)	133
AIA ALL'IMPIANTO ISAB "COMPLESSO RAFFINERIE IMPIANTI NORD E IMPIANTI SUD" DI PRIOLO GARGALLO (SR)	134
AIA ALL'IMPIANTO ISAB "ERG NUOVE CENTRALI IMPIANTI SUD" DI PRIOLO GARGALLO (SR)	135
AIA ALLA RAFFINERIA DI GELA (CL) E ALLO STABILIMENTO DI GELA (EX POLIMERI EUROPA S.P.A.)	136
AIA ALLA RAFFINERIA DI MILAZZO (ME)	138
AIA ALL'IMPIANTO SASOL ITALY DI AUGUSTA (SR)	140
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI ENNA (EN)	141
AIA ALL'IMPIANTO DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS DI MESSINA (ME) ..	142
AIA ALLA CENTRALE TERMICA MILAZZO (ME)	143
AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI PRIOLO (SR)	144
MACRO AREA 3 - REGIONE SARDEGNA	145
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI ASSEMINI (CA)	145
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTOSCUSO E ALLA CENTRALE ENEL DEL SULCIS "GRAZIA DELEDDA" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)	147

AIA ALLA CENTRALE FIUME SANTO (EX E.ON) DI FIUME SANTO (SS)	148
AIA ALL'IMPIANTO OTTANA POLIMERI DI OTTANA (NU)	150
AIA ALL'IMPIANTO PORTOVESME DI PORTOSCUSO (CI)	152
AIA ALLA RAFFINERIA SARLUX (EX-SARAS) DI SARROCH (CA)	153
AIA ALL'IMPIANTO SASOL ITALY DI SARROCH (CA)	156
AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS DI PORTO TORRES (SS)	158
AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI SARROCH (CA).....	160
AIA ALL'IMPIANTO FLUORSID DI ASSEMINI (CA)	161
ATTUAZIONE DEI CONTROLLI ORDINARI NEL 2017	162
RINGRAZIAMENTI	167

BOLZA

MACRO AREA 1 - REGIONE VENETO

AIA ALLO STABILIMENTO ARKEMA DI PORTO MARGHERA (VE)

Ragione sociale	Arkema S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Porto Marghera
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000482 del 19/09/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non sono stati emanati decreti di riesame dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017 (a mezzo PEC), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva ordinaria in data 23 e 26 giugno 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state accertate violazioni dell'AIA
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Relazione visita in loco	Con nota prot. 44811 del 15/09/2017 è stata trasmessa la relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata in data 23 e 26 giugno 2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1502 Euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	1502 Euro
Note di Valutazione	La tariffa versata per l'anno 2018 fa riferimento al Decreto tariffe del 2008 e non a quello del 2017.

AIA ALLA CENTRALE EDISON MARGHERA AZOTATI DI VENEZIA (VE)

Ragione sociale	Edison SpA
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000973 del 03/08/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non sono stati emanati decreti di modifica.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato il controllo ordinario programmato. La visita in loco si è svolta in data 27 marzo e 11 maggio 2017. Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni dell'AIA.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata redatta da ARPAV e notificata successivamente al gestore e al MATTM con nota prot. 32905 del 4/7/2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	3815 Euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	10735 euro
Note di Valutazione	

**AIA ALLA CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE DI VENEZIA
(VE)**

Ragione sociale	Edison SpA
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Marghera Levante
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di maggio 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato il controllo ordinario programmato. La visita in loco si è svolta il 30/11/2017. Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni dell'AIA.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata redatta da ARPAV e notificata al gestore e al MATTM con nota prot. 17454 del 19/02/2018.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	3345 Euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	11055 Euro
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI FUSINA VENEZIA (VE)

Ragione sociale	ENEL produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Fusina
Provincia	Venezia (VE)
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2008-000248 del 25 novembre 2008
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato un controllo ordinario con visita in loco nei giorni 6 e 7 novembre 2017. Nel corso delle attività ispettive sono stati effettuati controlli documentali e campionamenti della matrice aria.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state riscontrate violazioni di tipo penale.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 è stato notificato verbale di sanzione amministrativa relativamente alla matrice rifiuti.
Relazione visita in loco	La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA prot. 17451 del 19 febbraio 2018.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	6655 Euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	14610 Euro
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI VENEZIA (VE)

Ragione sociale	ENI s.p.a.
Nome installazione	Raffineria di Venezia
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000898 del 30/11/2010 e s.m.i.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato il decreto D.M. 217 del 7/8/2017 VIA-AIA per modifica sostanziale " Upgrading del progetto "Green Refinery".
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato il controllo ordinario programmato. La visita in loco si è svolta nelle giornate dal 19 al 21 settembre . Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni dell'AIA.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione è stata redatta e trasmessa al gestore e al MATTM con nota prot. 3245 del 18/01/2018.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel 2017 sono state stabilite delle condizioni migliorative di monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in loco relativa all'ispezione effettuata nell'anno 2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	4905 Euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	16315 Euro
Note di Valutazione	

**AIA ALL'IMPIANTO MARCHI INDUSTRIALE DI MARANO
VENEZIANO (VE)**

Ragione sociale	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Marano Veneziano
Provincia	VE
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000229
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Riesame AIA (prov. 17929/DVA del 28/7/2017) e aggiornamento AIA (prov. 24563/DVA del 26/10/2017)
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di luglio 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	L'attività di controllo ordinaria si è svolta il 17 e 27 maggio 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel 2017 sono state stabilite delle condizioni migliorative di monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in loco relativa all'ispezione effettuata nell'anno 2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	3070 Euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	2676 Euro
Note di Valutazione	La tariffa versata per l'anno 2018 fa riferimento al Decreto tariffe del 2008 e non a quello del 2017.

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI ISTRANA (TV)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Istrana
Provincia	Treviso
Decreto autorizzativo	Decreto regione Veneto n.157 del 30/10/2007 (e successive proroghe)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento dell'AIA (D.M. 302 del 23/12/2015) per modifica sostanziale ai sensi dell'art. 273, comma 4, del D.Lgs 152/06 (esenzione dal rispetto dei limiti di emissione per le unità TC1 e TC2).
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato un controllo ordinario con visita in loco nel giorno 6 dicembre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA prot. 19592 del 1 marzo 2018.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel 2017 sono state stabilite delle condizioni migliorative di monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in loco relativa all'ispezione effettuata nell'anno 2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500 Euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA AL RIGASSIFICATORE TERMINALE GNL ADRIATICO (AL LARGO DI ROVIGO)

Ragione sociale	Terminale GNL Adriatico srl
Nome installazione	Rigassificatore Adriatic LNG
Provincia	Rovigo
Decreto autorizzativo	DM 0000265 del 6/10/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di ottobre 2017 è stato effettuato il controllo ordinario durante il quale sono state verificate le modalità di attuazione delle prescrizioni del decreto di AIA e del piano di monitoraggio e controllo.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state rilevate violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno
Relazione visita in loco	ISPRA con nota prot. 65197 del 21/12/2017 invia al MATTM e gestore gli esiti della visita ispettiva.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	nessuna
Costi dei controlli a Preventivo 2017	3915 Euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	-
Note di Valutazione	Manca evidenza ad ISPRA sul versamento tariffa controlli sia per il 2017 che per il 2018 che il gestore invia al MATTM

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) "CENTRALE TERMOELETTRICA (SA1/S) E PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI" DI PORTO MARGHERA (VE)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Complesso di Porto Marghera (VE)
Provincia	VE
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000563 e s.m.i.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 è stato trasmesso il decreto n. 406 del 29/12/2016 di riesame dell'AIA - ID 1071 (proroga relativa alla tempistica di adeguamento alle BAT di alcuni serbatoi di stoccaggio), il decreto n. 68 del 16/03/2017 di riesame dell'AIA - ID 936 (applicazione steam injection sui forni dell'impianto di cracking), il Decreto Ministro n. 227 del 08/09/2017 relativo al riesame dell'AIA per la realizzazione di due nuovi generatori di vapore in sostituzione dell'attuale CTE, il Decreto Ministro n. 305 del 9/11/2017 relativo al riesame dell'AIA (richiesta di proroga temporale prescrizione di cui pt. 3 DEC-MIN-68 del 16/3/2017).
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di luglio 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel secondo trimestre del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria per l'impianto complesso.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione è stata trasmessa al gestore e al MATTM nel mese di marzo 2018.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel 2017 sono state stabilite delle condizioni migliorative di monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in loco relativa all'ispezione effettuata nell'anno 2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	6800 Euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	19900 Euro
Note di Valutazione	

MACRO AREA 1 - REGIONE PIEMONTE-LIGURIA

AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI CHIVASSO (TO)

Ragione sociale	A2A Gencogas Spa
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Chivasso Via Mezzano, 69 – 10034 Chivasso (TO)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000900 dd. 30/11/2010, aggiornato con DM 120 del 16/04/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento AIA con Decreto n. D.M. 262 dd. 05/10/2016
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	A2A Gencogas Spa ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al IV trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA effettuato nei giorni 11-13 ottobre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da ISPRA ed Arpa Piemonte.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI GENOVA (GE)

Ragione sociale	Enel Produzione SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Genova Via all'Idroscalo, 16149 Genova - Porto
Regione/Provincia/ARPA	Liguria/Genova/ARPA Liguria
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2013-0000040 dd. 07/02/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento dell'AIA con DM 115 del 11/06/2015. Con nota del MISE n.7625 del 27/03/2017 viene espresso parere favorevole alla messa definitiva fuori servizio dell'Unità GE6.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Enel Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al IV trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di Arpa Liguria effettuato nel giorno 23 novembre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Liguria ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	2.948,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL "EUGENIO MONTALE" DI LA SPEZIA (SP)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia Via Valdilocchi, 32 - 19136 La Spezia
Regione/Provincia/ARPA	Liguria/La Spezia/ARPA Liguria
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-2013-0000244 dd. 06/09/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con nota DVA-U-4903 del 02/03/2017 il MATTM ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica relativamente alla cessazione dell'utilizzo di OCD nel processo produttivo.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Enel Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al III trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa Liguria effettuato nei giorni 27-28 settembre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Liguria ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	4.423,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	19.126,00 €
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI LIVORNO FERRARIS (VC)

Ragione sociale	E.P. Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Livorno Ferraris SP 7, km 9,430 – 13046 Livorno Ferraris (VC)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Vercelli/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000050 dd. 23/02/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessuno
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	E.P. Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al IV trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa Piemonte effettuato nei giorni 09-11 ottobre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da ISPRA ed Arpa Piemonte.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	2.200,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	7.680,00 €
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO ESSECO DI S. MARTINO TRECATE (NO)

Ragione sociale	ESSECO S.r.l.
Nome installazione	Impianto Chimico ESSECO Srl di S.Martino Trecate Via S. Cassiano, 99 – 28069 Trecate (NO)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Novara/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000120 dd. 28/03/2011, aggiornata con DM 19 del 02/02/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 0000072 dd. 22/03/2017
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	ESSECO S.r.l. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al III trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di Arpa Piemonte effettuato nei giorni 18-19 luglio 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Piemonte ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	2.258,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	11.115,00 €
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE FENICE DI MIRAFIORI (TO)

Ragione sociale	EDF Fenice S.p.A
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Mirafiori Via Acqui, 86 - 10090 Rivoli Cascine Vica (TO)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-2013-0000240 dd. 12/08/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessuno
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	EDF Fenice S.p.A ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al III trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di Arpa Piemonte effettuato nei giorni 22-24 agosto 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Piemonte ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo, che saranno verificate in occasione del prossimo controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	4.244,50 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	17.142,00 €
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENGIE (EX GDF SUEZ) DI LEINÌ (TO)

Ragione sociale	Engie Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Leinì S.P. 3 km 5.100 – 10040 Leinì (TO)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000897 dd. 30/11/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessuno
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Engie Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	Nessuno
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nessuno
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno
Relazione visita in loco	Nessuno
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nessuno
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	13.834,00 €
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA IPLOM DI BUSALLA (GE)

Ragione sociale	Iplom S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Busalla Via Carlo Navone, 3/b – 16012 Busalla (GE)
Regione/Provincia/ARPA	Liguria/Genova/ARPA Liguria
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0001001 dd. 28/12/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornato dai DEC MIN n. 46 del 14/02/2013, DEC MIN n. 102 del 27/03/2013 e DEC MIN n. 118 dell'11/06/2015
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Iplom S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al I trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di Arpa Liguria effettuato nei giorni 29-30 marzo 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 Arpa Liguria ha prodotto un accertamento di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 Arpa Liguria ha notificato il verbale di sanzione amministrativa n. 30/S/2017 del 31/05/2017.
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Liguria ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	5.079,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	15.736,00 €
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA DI MONCALIERI (TO)

Ragione sociale	Iren Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Moncalieri Strada Freyilia Mezzi, 1 - Moncalieri (TO)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000424 dd. 26/07/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 266 dd. 06/10/2016
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Iren Energia S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al I trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di Arpa Piemonte effettuato nei giorni 14-15-17 febbraio 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 Arpa Piemonte ha prodotto un accertamento di violazione
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 Arpa Piemonte ha notificato il verbale di sanzione amministrativa n.17/SS06.01/117 per inosservanza prescrizioni AIA
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Piemonte ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	3.200,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	15.230,00 €
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA S.P.A. (EX IRIDE ENERGIA) DI TORINO NORD (TO)

Ragione sociale	Iren Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Torino Nord Strada vicinale del Pansa – 10143 Torino (TO)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. exDSA-DEC-2009-0001805 dd. 26/11/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 63 dd. 16/03/2017
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Iren Energia S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al III trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato effettuato il campionamento delle emissioni in atmosfera da parte di Arpa Piemonte nei giorni 26-28 settembre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di campionamento è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione di verifica delle emissioni gassose in atmosfera da Arpa Piemonte ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	2.060,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	12.700,00 €
Note di Valutazione	

AIA ALLO STABILIMENTO PLASTIPAK ITALIA PREFORME (EX EUROPA PREFORME) DI VERBANIA(VB)

Ragione sociale	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
Nome installazione	Impianto chimico di Verbania V.le Azari, 110 – 28922 Verbania (VB)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2014-0000055 dd. 03/02/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessuno
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Plastipak Italia Preforme S.r.l. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	Nessuno
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nessuno
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno
Relazione visita in loco	Nessuno
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nessuno
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	14.328,00 €
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO HYDROCHEM (EX-TESSENDERLO) DI PIEVE

Ragione sociale	Hydrochem Italia srl
Nome installazione	Impianto chimico di Pieve Vergonte Via Mario Massari, 30/32 – 28886 Pieve Vergonte (VB)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-0000221 dd. 12/12/2012, aggiornata con DM 346 del 30/11/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Riesame AIA DEC-MIN-0000050 del 07/03/2017. Riesame AIA DEC-MIN-0000033 del 07/12/2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Hydrochem Italia srl ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al II trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di Arpa Piemonte effettuato a giugno 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	La verifica è ancora in corso e nel 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Piemonte ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	11.740,36 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	31.635,36 €
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA S.A.R.P.O.M. DI TRECATE (NO)

Ragione sociale	Sarpom S.r.l.
Nome installazione	Raffineria di Trecate Via Vigevano 43, - Frazione San Martino - 28069 Trecate (NO)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Novara/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2015-0000015 dd. 29/01/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornato dal Decreto Ministeriale n 170 del 13/06/2016
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Sarpom S.r.l. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al IV trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa Piemonte effettuato nei giorni 03-04 ottobre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 è stato prodotto un accertamento di violazioni prot. 55691 del 09/11/2017
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non è stato notificato il verbale di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Piemonte ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MASERA (VB)

Ragione sociale	Snam Rete Gas S.p.A.
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Masera Località Bisate, Via Paolo Ferraris, 28855 Masera (VB)
Regione/Provincia/ARPA	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DM 000054 dd. 04/03/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessuno
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al IV trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di Arpa Piemonte effettuato nei giorni 10-11 ottobre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel 2017 sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Arpa Piemonte ha provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione mediante notificazione di illecito amministrativo nr. 77/2017.
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Piemonte ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	310,00 €
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE TIRRENO POWER DI VADO LIGURE (SV)

Ragione sociale	Tirreno Power S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Vado Ligure Via Diaz, 188 - 17047 Valleggia di Quiliano (SV)
Regione/Provincia/ARPA	Liguria/Savona/ARPA Liguria
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2014-0000323 dd. 31/12/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 334 dd. 07/12/2017
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Tirreno Power S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al III trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa Liguria effettuato nei giorni 25-27 settembre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco da Arpa Liguria ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	7.523,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	17.936,00 €
Note di Valutazione	

MACRO AREA 1 - REGIONE LOMBARDIA

AIA ALLA CENTRALE A2A LAMARMORA DI BRESCIA (BS)

Ragione sociale	A2A Calore & Servizi S.r.l.
Nome installazione	Centrale LAMARMORA di Brescia
Provincia	BRESCIA
Decreto autorizzativo	DM 0000142 del 14/05/2014 DVA-2015-0003266 del 05/02/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato inserito nella programmazione dei controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nessuno
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nessuno
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno
Relazione visita in loco	Nessuno
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nessuno
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 3.295,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE A2A DI PONTI SUL MINCIO (MN)

Ragione sociale	A2A GENCOGAS Centrale di Ponti sul Mincio subentra alla A2A SPA
Nome installazione	Centrale termoelettrica Ponti sul Mincio
Provincia	Mantova
Decreto autorizzativo	Decreto Autorizzativo DSA-DEC-2009-969 del 03/08/2009, con avviso pubblicato su G.U. n.201 del 31/08/2009, CTE A2A Ponti sul Mincio (MN).
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Non vi sono stati aggiornamenti dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Nel 2017 il Gestore trasmette il report annuale nel mese di aprile 2017, nel quale dichiara la conformità all'autorizzazione integrata ambientale.
Pianificazione controlli 2016	L'impianto non è rientrato nella programmazione per l'ispezione ordinaria AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Non è stato programmato e quindi non effettuato alcun controllo ordinario e straordinario.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni in quanto non programmate attività ispettive
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa in quanto non programmate attività ispettive
Relazione visita in loco	Non è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmate attività ispettive
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nessuna condizione di monitoraggio in quanto non programmate attività ispettive
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Nessuno
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI SERMIDE (MN)

Ragione sociale	Dal 1 luglio 2016 cambio ragione sociale da Edipower SpA ad A2A Gencogas S.p.A. – Decreto Voltura DEC 55/06/2016 del 14/11/2016
Nome installazione	A2A Gencogas S.p.A.
Provincia	MANTOVA - Sermide
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-001914 del 28/12/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con nota Edipower SpA n. 911/2016 del 11/4/2016 (Prot. ISPRA 22541 del 12/4/2016) è stata comunicata la "messa in conservazione" del modulo a ciclo combinato SE3 da 380 MWe, a causa del perdurare della crisi del settore termoelettrico. Pertanto, con tale unità non più disponibile sul mercato elettrico, la centrale di Sermide ha condotto l'esercizio con il funzionamento del solo modulo SE4 da 760 MWe.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato nei controlli ordinari AIA del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2016 non è stata effettuata alcuna visita in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2016 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2016 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non è stata condotta visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2016 non sono state impartite condizioni di monitoraggio
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 2.560,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DÉ BURGONDI (PV)

Ragione sociale	ENI S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Sannazzaro (PV)
Provincia	Sannazzaro de Burgondi (PV)
Decreto autorizzativo	ExDSA-DEC-2009-001803 del 26 novembre 2009 e DVA-DEC-2010-0001014 del 31 dicembre 2010 provvedimento di VIA – AIA per nuovo impianto EST.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Avvio del riesame complessivo dell'AIA – prot. 0000133/DVA del 08/04/2016
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di maggio 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state rilevate violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno
Relazione visita in loco	Nessuno
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nessuno
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Nessuno
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI FERRERA ERBOGNONE (PV)

Ragione sociale	Enipower S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Ferrera Erbognone
Provincia	PV
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-2012-000235 del 21/12/2012 con avviso pubblicato in G.U. n.25 del 30/01/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 sono state redatte relazioni visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore: Emissioni in atmosfera: Sistema SME-verificare l'algoritmo che "importa" i transitori nella tabella riassuntiva annuale; verificare la possibilità di modificare l'algoritmo di attribuzione del codice stato impianto in caso di presenza di stato 32.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 2.900,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI MANTOVA (MN)

Ragione sociale	Enipower Mantova SpA
Nome installazione	Stabilimento di Mantova
Provincia	MN
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000437 dell'1/08/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2016 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state redatte relazioni visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 3.445,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI OSTIGLIA (MN)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Ostiglia
Provincia	Mantova
Decreto autorizzativo	D.M.0000051 03/02/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2016 non sono stati emanati decreti di modifica sostanziale dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato inserito nella programmazione statale dei controlli ordinari AIA del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nessuno
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 sono state redatte relazioni visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Il Gestore dovrà: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dare evidenza della strumentazione di riserva fornendone l'elenco nel manuale SME con i rispettivi numeri di matricola e relative certificazioni. 2. Inoltre, essendo tali apparecchiature utilizzate all'occorrenza come sostitutive in caso di guasto, le stesse dovranno essere tarate e gestite secondo quanto disposto dalla Norma UNI eN 14181 del 2015. 3. Aggiornare ed implementare il Manuale di Gestione SME.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 1.500,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI TAVAZZANO (LO)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica
Provincia	Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO)
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-580 del 15 giugno 2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il DM 284 del 21/12/2015 di modifica dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di maggio 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 sono state redatte relazioni visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 2.166,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA IES DI MANTOVA (MN)

Ragione sociale	IES-ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA																						
Nome installazione	Raffineria di Mantova																						
Provincia	MN																						
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000478 del 25/05/2009																						
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2016 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.																						
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.																						
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA (perché regionale).																						
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stata effettuata una visita in loco straordinaria.																						
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.																						
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.																						
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 sono state redatte relazioni visita in loco																						
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n.</th> <th>Matrice ambientale</th> <th>Rilievo</th> <th>Tipo di rilievo (Non Conformità /Criticità/Violazioni normativa ambientale Condizione per il gestore)</th> <th>Proposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">RILIEVI EMERSI NEL CORSO DELLA VISITA IN SITO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Emissioni in atmosfera</td> <td>Emissioni totali annue di COV derivanti dalle emissioni convogliate</td> <td rowspan="2">Condizione per il gestore</td> <td>comprendere anche la stima delle emissioni derivanti dal sistema VRU AERON.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Emissioni in atmosfera</td> <td>Campagne di monitoraggio emissioni fuggitive - LDAR</td> <td>applicazione di quanto previsto nella tabella a pag. 12 del PMC del 01/03/2011 relativa alle soglie di COV > 5.000 ppmv per pompe e compressori e > 3.000 ppmv per valvole e flange.</td> </tr> </tbody> </table>				n.	Matrice ambientale	Rilievo	Tipo di rilievo (Non Conformità /Criticità/Violazioni normativa ambientale Condizione per il gestore)	Proposta	RILIEVI EMERSI NEL CORSO DELLA VISITA IN SITO					1	Emissioni in atmosfera	Emissioni totali annue di COV derivanti dalle emissioni convogliate	Condizione per il gestore	comprendere anche la stima delle emissioni derivanti dal sistema VRU AERON.	2	Emissioni in atmosfera	Campagne di monitoraggio emissioni fuggitive - LDAR	applicazione di quanto previsto nella tabella a pag. 12 del PMC del 01/03/2011 relativa alle soglie di COV > 5.000 ppmv per pompe e compressori e > 3.000 ppmv per valvole e flange.
n.	Matrice ambientale	Rilievo	Tipo di rilievo (Non Conformità /Criticità/Violazioni normativa ambientale Condizione per il gestore)	Proposta																			
RILIEVI EMERSI NEL CORSO DELLA VISITA IN SITO																							
1	Emissioni in atmosfera	Emissioni totali annue di COV derivanti dalle emissioni convogliate	Condizione per il gestore	comprendere anche la stima delle emissioni derivanti dal sistema VRU AERON.																			
2	Emissioni in atmosfera	Campagne di monitoraggio emissioni fuggitive - LDAR		applicazione di quanto previsto nella tabella a pag. 12 del PMC del 01/03/2011 relativa alle soglie di COV > 5.000 ppmv per pompe e compressori e > 3.000 ppmv per valvole e flange.																			
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 4.730,00																						
Costi dei controlli a Consuntivo 2017																							
Costi dei controlli a Preventivo 2018																							
Note di Valutazione																							

AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA (EX EDIPOWER) DI TURBIGO (MI)

Ragione sociale	IREN SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica Turbigo
Provincia	Milano
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2010-0000370 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Il Gestore comunica che a far data del 1 gennaio 2016 ha messo in esercizio le due nuove caldaie ausiliarie. Riesame dell'AIA per sostituzione di n. 2 caldaie ausiliarie di potenza termica 9,3 MW con Procedimento di modifica ID 56/933
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nessun controllo ordinario e straordinario.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state attribuite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 1.585,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO SADEPAN CHIMICA DI VIADANA (MN)

Ragione sociale	SADEPAN Chimica S.r.l
Nome installazione	Stabilimento di Viadana
Provincia	MN
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2011 - 0000423
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Riesame per modifica non sostanziale relativa ad un espansore a vite per la produzione di energia elettrica con Procedimento ID 99/1158.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 il 20 luglio 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nessun controllo ordinario e straordinario.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state attribuite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 3.105,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

**AIA ALLA CENTRALE SORGENIA POWER DI TURANO LODIGIANO
E BERTONICO (LO)**

Ragione sociale	Sorgenia Power S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica a CC di Turano Lodigiano e Bertonico
Provincia	Lodi
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000300 del 07/06/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Riesame per modifica non sostanziale con Procedimento ID 165-1120 per una seconda linea di ultrafiltrazione facente parte dell'impianto di produzione di acqua demineralizzata.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nessun controllo ordinario e straordinario.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state attribuite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	€ 1.750,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

**AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI
MANTOVA (MN)**

Ragione sociale	Versalis Spa
Nome installazione	Stabilimento di Mantova
Provincia	MN
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Avvio di procedimento di riesame (ID 140/1162) per la realizzazione di una serie di interventi per la produzione di stirene, di chimica di base e di polimeri. Procedura di riesame AIA (ID MATTM-DVA 140/1104) per la revisione del PMC relativamente alla misurazione dei parametri HCl, HF ed SO ₂ all'emissione E364 del forno inceneritore. Procedura di riesame AIA (ID MATTM-DVA 140/1138) per la realizzazione delle attività connesse alla fermata degli impianti di produzione di stirene monomero.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nessun controllo ordinario e straordinario
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nessuno
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno
Relazione visita in loco	Nessuno
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nessuno
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Nessuno
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE VOGHERA ENERGIA DI VOGHERA (PV)

Ragione sociale	VOGHERA ENERGIA S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Voghera
Provincia	PV
Decreto autorizzativo	DM-2014-0000079 del 13/02/2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 52 del 04/03/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Riesame AIA (ID 164/1114) per dismissione della centrale termoelettrica.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 il 13/06/2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del II trimestre 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nessun controllo ordinario e straordinario
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nessuno
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nessuno
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Nessuno
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

MACRO AREA 1 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AIA ALLA CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE DI MONFALCONE (GO)

Ragione sociale	A2A Energie Future SPA
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Monfalcone Via Timavo, 45 – 34070 Monfalcone (GO)
Provincia	Gorizia
Decreto autorizzativo	Prima AIA con Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-0000229 dd. 24/03/2009, riesame AIA per modifica sostanziale con DM 127 del 24 aprile 2014. Aggiornamento con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.DEC_MIN 0000161 del 7 giugno 2016.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 non ci sono stati riesami/aggiornamenti AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al III trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Il controllo ordinario per 2017 e' stato posticipato al I° trimestre 2018 ed è stato svolto il 7-8 marzo 2018. Il controllo ordinario per il 2017 è stato effettuato dal ARPA FVG al II trimestre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	E' stata prodotta la relazione di visita in loco che conclude anche il controllo del 2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a preventivo 2016	4945 EURO
Costi dei controlli a preventivo 2017	5679 EURO
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a preventivo 2018	13454 EURO
Note di Valutazione	

AIA CENTRALE EDISON DI TORVISCOSA (UD)

Ragione sociale	EDISON S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Torviscosa
Provincia	Torviscosa (UD)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000030 del 31/01/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 non ci sono stati riesami/aggiornamenti AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono stati effettuati controlli ordinari/straordinari
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a preventivo 2016	1950 EURO
Costi dei controlli a preventivo 2017	1965 EURO
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a preventivo 2018	9909 EURO
Note di Valutazione	

**AIA ALLA CENTRALE SIDERURGICA CTE TRIESTINA ORA
ACCIAIERIA ARVEDI (EX ELETTRA PRODUZIONE) DI SERVOLA
(TS)**

Ragione sociale	Siderurgica Triestina S.r.l. (ex Elettra Produzione s.r.l.)
Nome installazione	Centrale di Servola
Provincia	TS
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0001005. DM-230 del 2013 aggiornamento per modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale. DM 134 del 26/05/2017 riesame AIA.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 c'è stato un riesame DM 134 del 26/05/2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	La relazione annuale relativa all'anno 2016 è stata trasmessa in ISPRA.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto rientrava nella programmazione per i controlli ordinari AIA I TRIMESTRE 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono stati effettuati controlli ordinari/straordinari
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 in relazione a riesame DM 134 del 26/05/2017.
Costi dei controlli a preventivo 2017	-
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a preventivo 2018	-
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MALBORGHETTO (UD)

Ragione sociale	Snam Rete Gas S.p.A.
Nome installazione	Centrale di compressione di Malborghetto
Provincia	UD
Decreto autorizzativo	Decreto regionale n. 2399 del 29/10/2012 aggiornato con DM 303 del 23/12/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 11/01/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 non ci sono stati riesami/aggiornamenti AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono stati effettuati controlli ordinari/straordinari.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a preventivo 2016	1500 euro
Costi dei controlli a preventivo 2017	1500 euro
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a preventivo 2018	-----
Note di Valutazione	

MACRO AREA 2 - REGIONE ABRUZZO-MOLISE

BOZZA

MACRO AREA 2 - REGIONE TOSCANA-UMBRIA

AIA ALLA CENTRALE BERTOCCI MONTAGGI SRL (EX EDISON) DI PIOMBINO (LI)

Ragione sociale	EDISON SPA fino al 16/11/2016
Nome installazione	EDISON SPA, dal 16/11/2016 BERTOCCI MONTAGGI srl
Provincia	LIVORNO - Piombino
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000500 del 6/08/2010- prima AIA per impianto esistente.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 non ci sono stati riesami/aggiornamenti AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Entrambi i gestori per il periodo di relativa gestione hanno trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità. Per il 2016 permane lo stato di conservazione dei gruppi CET2 e CET3.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2017, solo nel caso di riattivazione dell'esercizio dei gruppi CET2 e CET3.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL "SANTA BARBARA" DI CAVRIGLIA (AR)

Ragione sociale	Enel Produzione SpA
Nome installazione	Unità di Business Santa Barbara
Provincia	AREZZO - Cavriglia
Decreto autorizzativo	DM.0000044 del 7-02-2013 – rinnovo AIA.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 non ci sono stati riesami/aggiornamenti AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il Gestore ha trasmesso il Rapporto Annuale per l'esercizio 2016 amaggio 2017 (prot. 0021708 del 03/05/2017). Il gestore non ha ancora trasmesso il report annuale per l'esercizio 2017 previsto nel mese di maggio 2018
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Non sono stati effettuati controlli in sito nel 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata inviata relazione visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

**AIA ALLA CENTRALE ENEL “PIERO VANNUCCI” DI GUALDO
CATTANEO (PG)**

Ragione sociale	ENEL Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica Pietro Vannucci di Gualdo Cattaneo
Provincia	Perugia
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000452 del 5/08/2011- prima AIA per impianto esistente.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA.	Con comunicazione prot. ISPRA n.0067650 del 22/11/16, il gestore ha chiesto al MATTM ed al MISE la messa fuori servizio definitiva dell’impianto.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha ancora trasmesso il report annuale per l’esercizio 2017 previsto per giugno 2018.
Pianificazione controlli 2017	L’impianto non è stato inserito nella programmazione 2017 per i controlli ordinari AIA.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita in impianto.
Accertamenti di violazioni nell’anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell’anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL PIETRAFITTA DI PIEGARO (PG)

Ragione sociale	ENEL produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Pietrafitta
Provincia	Comune di Piegara (PG)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000121 del 28/03/2011.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun decreto di modifica dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha ancora trasmesso il report annuale per l'esercizio 2017 nel mese di maggio 2018.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del II trimestre del 2017, ma la visita ispettiva ordinaria presso l'impianto in riferimento è stata annullata, d'intesa con ARPA Umbria, a causa della scarsa produttività nel corrente anno registrata in impianto. Nel corso del 2016 ARPA Umbria ha comunque svolto attività di controllo nello stabilimento, ancorché rivolte all'area dell'ex Centrale ENEL, non ricompresa in AIA.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI LIVORNO (LI)

Ragione sociale	ENEL S.p.A
Nome installazione	Centrale ENEL Livorno
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/10. Decreto DEC-MIN 000012 del 21/01/2015 di aggiornamento del Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000271. Trasmissione parere istruttorio conclusivo relativo alla dismissione dell'impianto CTE Enel di Livorno – Procedimento ID 35/908.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun decreto di modifica dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata la visita.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non è stata redatta alcuna relazione di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PIOMBINO (LI)

Ragione sociale	ENEL PRODUZIONE S.p.A,
Nome installazione	Centrale ENEL Piombino
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000501 del 06/08/2010.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Autorizzata all'esercizio con Decreto di Riesame dell'AIA n. 0000047 del 14/02/2013.</p> <p>Con nota ISPRA N. 866 del 13/01/2015 è stata richiesta al MISE l'autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva dell'impianto.</p> <p>Il MISE autorizza con provvedimento prot. ISPRA n. 11756 del 13/03/2015.</p> <p>Il MATTM ha aperto il procedimento di riesame dell'AIA (nota ISPRA 31267 del 15/07/2015) a seguito della trasmissione del piano di dismissione (prot. ISPRA 0026169 del 16/06/2015).</p> <p>MATTM comunica con PEC del 26/6/2017 la cessata competenza del Ministero per l'esercizio della centrale della società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Piombino</p>
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 il 02/05/2017 (prot. ISPRA 21593 del 3/05/2017), allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stato effettuato alcun sopralluogo.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata redatta alcuna relazione di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI LIVORNO (LI)

Ragione sociale	Enipower SpA
Nome installazione	Centrale di Livorno
Provincia	LI
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000018 del 25/01/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di maggio 2017, allegando la dichiarazione di conformità. Al momento non è stato ancora trasmesso il Report annuale esercizio 2017 previsto per maggio 2018.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	E' stata effettuata il 22 novembre 2017 una visita ispettiva ordinaria.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non è stata ancora emessa.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Nella relazione conclusiva ancora non trasmessa la ministero sono state indicate le seguenti condizioni per il Gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a pag. 41 del manuale è indicato che, in caso di scarto tra misure successive, il dato viene invalidato ma, essendo le comunicazioni digitali con protocollo OPC-UA, non si ritiene che siano possibili variazioni del dato per influenze elettromagnetiche. La società ha chiarito che lo scarto impostato è pari al 100% del fondo scala. Si richiede pertanto di integrare tale impostazione nel manuale; • a pag. 42 è riportato erroneamente il riferimento alla norma ISO EN 14956 (QAL1) mentre in realtà i riferimenti corretti per la QAL1 sono la UNI EN 15267-3 in quanto specificata dal D.Lgs. 153 del 15/11/2017, art. 4 comma 2, lettera h. Si richiede pertanto di provvedere ad apportare le opportune modifiche nel manuale; • a pag. 51 è indicato che la misura pari al 100% del fondo scala è valida; si ritiene più opportuno che sia mantenuta valida ma implementando un sistema di registrazione del raggiungimento del fondo scala e di riportare tale impostazione nel manuale; • a pag. 51 è indicato che, per motivi di spazio informatico, la conservazione dei dati istantanei

	<p>viene garantita solo per 10 giorni. La Società chiarisce che il limite di 10 giorni si riferisce esclusivamente alla visualizzazione rapida a video dei dati ma che gli stessi sono archiviati per un tempo indefinito. Si richiede pertanto di provvedere alle opportune modifiche del manuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a pag. 58 è indicato che viene effettuato lo IAR. Si segnala che tale obbligo, viste le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs 153 del 15/11/2017, art. 4 comma 2, lettera f, non è più richiesto per i grandi impianti di combustione. Si richiede pertanto di provvedere alle opportune modifiche del manuale. • è stato rilevato che la pagina sinottica degli allarmi relativi al procedura UNI EN 14181 (punto 6.5) non è facilmente consultabile mostrando dei falsi positivi come allarmi. Allo stato attuale non appare semplice provvedere alla loro eliminazione. Nel manuale non è inoltre prevista tale operazione. Si richiede pertanto di provvedere alla soluzione integrando conseguentemente il manuale..
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Non vi è evidenza documentale del pagamento della tariffa all'interno dell'archivio Iride per l'esercizio 2017.
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	In sede di ispezione è stato verificato il pagamento della tariffa prevista per le attività AIA per l'esercizio del 2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Non vi è evidenza documentale del pagamento della tariffa all'interno dell'archivio Iride per l'esercizio 2018.
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO INEOS DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Ragione sociale	INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.
Nome installazione	Impianto chimico di Rosignano Solvay VIA PIAVE, N.6 57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DEC - MIN - 0000052 del 04/03/2016 di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2010 - 0000896 del 30 novembre 2010.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-2013-0010607 08/05/2013 Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per riorganizzazione della rete fognaria. DVA - 2012 - 0022745 21/09/2012 Prima AIA per impianto esistente: valutazione:Prescrizioni con scadenza 6 mesi - Emissioni in atmosfera. Il giorno 28/04/2015 è pervenuta la richiesta delle controdeduzioni dalla Prefettura Livorno - AREA III - Prot. Uscita N.0015088 alle memorie difensive della Società Ineos. ISPRA, condividendo con Arpa Toscana, ha trasmesso regolarmente le suddette controdeduzioni per mezzo PEC chiarendo e confermando quanto riportato negli atti precedenti. Riesame dell'AIA presentata da INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A - Stabilimento di Rosignano Marittimo (LI) - Procedimento ID 1150 11/10/2017 e Procedimento ID 1095 del 05/10/2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità. Prot.20558 del 26/4/2017 Il Gestore non ha ancora inviato la relazione annuale 2018 contenete i dati del 2017.
Pianificazione controlli 2017	La programmazione del 2017 prevedeva l'ispezione ordinaria nel IV trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Il controllo ordinario è stato effettuato nei giorni 2 e 3 novembre 2017 da ISPRA con ARPA Toscana. Nessun controllo straordinario nel 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2016	Nel corso del 2016 sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa in data 10/01/2017 con prot. 00287 relativo a un accertamento di avvenuto attinente al verbale di accertamento di sanzione 72838 del 19/12/2016.
Relazione visita in loco	L'ARPAT ha trasmesso ad ISPRA la relazione finale della visita

	<p>in loco al Ministero ed al Gestore in data 21 novembre 2017. Non è stata trasmessa al MATTM.</p>
<p>Condizioni di monitoraggio per il gestore</p>	<p>A seguito del controllo ordinario effettuato a novembre 2017 sono state imposte al Gestore le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scarichi idrici [CONDIZIONE PER IL GESTORE]. In relazione alla presenza di mucillagine rilevata nel corso del sopralluogo del 02/11/2017 in un angolo della vasca finale dell'impianto di trattamento acque reflue, il Gruppo Ispettivo chiede al gestore di caratterizzare le acque dal punto di vista biologico. 2. Scarichi idrici [CONDIZIONE PER IL GESTORE]. La società dichiara di effettuare campionamenti e esami sullo scarico SF1bis con frequenza settimanale per la verifica della presenza di esano ai fini di un controllo interno sul funzionamento corretto del sistema skimmer. Il Gruppo ispettivo richiede che questo controllo venga incluso nel sistema di gestione ambientale, aggiornando la relativa procedura di controllo operativo entro il 2017, da trasmettere non appena revisionata. Inoltre, il GI richiede di effettuare tale controllo all'uscita del trattamento skimmer invece che allo scarico finale, approntando un'adeguata presa di campionamento entro il primo semestre 2018: tale controllo sostituirà, pertanto, quello effettuato settimanalmente sullo scarico finale SF1bis. 3. Scarichi idrici [CONDIZIONE PER IL GESTORE]. In relazione all'applicazione del regolamento regionale in materia di gestione delle acque meteoriche (DPGR 46/R della Regione Toscana in vigore dal 17/03/2009) la società effettuerà un approfondimento sulla possibilità di riutilizzo delle acque meteoriche entro il primo semestre 2018. 4. Rifiuti [CONDIZIONE PER IL GESTORE]. Con riferimento all'area n. 1, capannone chiuso adibito allo stoccaggio di diversi rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, il Gruppo ispettivo richiede al gestore di assicurare una netta separazione tra le zone destinate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e quelle dei non pericolosi. Il GI rileva inoltre che il deposito temporaneo denominato dal gestore "area 4 – scarrabili e altre tipologie" non corrisponde a un'unica area di deposito temporaneo circoscritta e individuabile come tale in planimetria, trattandosi di un insieme di piccoli depositi temporanei dislocati in varie zone dello stabilimento. Pertanto, il GI richiede di aggiornare la planimetria delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti, identificandole univocamente

	in planimetria, e di trasmetterla agli enti di controllo entro un mese
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Non vi è evidenza documentale del pagamento della tariffa all'interno dell'archivio Iride per l'esercizio 2017.
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	In sede di ispezione è stato verificato il pagamento della tariffa prevista per le attività AIA per l'esercizio del 2017. Il Gestore ha inviato al MATTM, in data 25/01/2017 a mezzo PEC, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Non vi è evidenza documentale del pagamento della tariffa all'interno dell'archivio Iride per l'esercizio 2018.
Note di Valutazione	

BOZZA

AIA AGLI IMPIANTI SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A.-INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Ragione sociale	SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.-INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Rosignano Marittimo
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010 0000469 del 6/08/2010 – prima AIA per impianto esistente . D.M.0000177 del 07/08/2015 - riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale provvedimento DM 177 del 07/08/2015. 16471/DVA -aggiornamento AIA per modifica non sostanziale. D.M 65 del 16/03/2017- riesame D.M 173 del 28/06/2017-riesame D.M 132 del 26/05/2017-riesame D.M 281 del 16/10/2017- riesame D.M 261 del 5/10/2016- riesame.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2016, sono stati emanati i seguenti decreti di riesame dell'AIA: <ul style="list-style-type: none"> • DM 261 del 5/10/2016 per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di acqua ossigenata ultra pura; • DVA 30821 del 21/12/2017 (relazione di riferimento) e i seguenti decreti di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale: • DVA 13063 del 13/5/2016 relativo all'installazione in una unità di produzione di acido per acetico; • DVA 16471 del 21/6/2016 relativo alla sostituzione dell'attuale sistema di recupero con olio dei clorometani da corrente gassosa
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Con nota PEC del 30/04/2017, i Gestori hanno inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016, nel quale gli stessi Gestori hanno dichiarato la conformità dell'esercizio con esclusione di alcuni superamenti già noti agli enti competenti.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato il controllo ordinario programmato. La visita in loco si è svolta dal 18-21 settembre 2017 ed ha comportato anche attività di campionamento e analisi a carico degli enti di controllo (Campionamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto (emissione 5L) e Campionamento e analisi degli scarichi idrici dell'impianto). Durante tale attività sono state riscontrate violazioni dell'AIA in merito alla gestione dei rifiuti (mancato adeguamento di un deposito rifiuti).

Accertamenti di violazioni nell'anno	<p>Nel corso del 2017 sono stati prodotti accertamenti di violazioni. In particolare è stata formulata all'Autorità Competente una proposta di diffida per le seguenti violazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Superamento del valore limite per l'azoto ammoniacale nello scarico finale (SF) nella giornata del 29/8/2017. 2. Superamento del valore limite del parametro zinco nello scarico idrico dell'Unità produttiva Perossidati (SP3). (Nota ISPRA prot. 54370 del 02/11/2017).
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata redatta nel mese di febbraio 2018 e non ancora notificata al gestore e al MATTM
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nella relazione a seguito della visita in loco svolta dal 18-21 settembre 2017 sono riportate condizioni per il gestore non ancora ratificate.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Non vi è evidenza documentale del pagamento della tariffa all'interno dell'archivio Iride per l'esercizio 2017.
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	In sede di ispezione è stato verificato il pagamento della tariffa prevista per le attività AIA per l'esercizio del 2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Tariffa pagata per il 2016 attestazione arrivata nel 2017. Pagamento tariffa (T_C+T_A) pari 10.104,00 euro per il 2017 a gennaio 2018.
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO MASOL (EX NOVAOL) DI LIVORNO (LI)

Ragione sociale	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.)
Nome installazione	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.)
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	D.M. 0000231 del 06/08/2013-Rinnovo AIA D.M 69 del 18/03/2016 pubblicato in gazzetta ufficiale parte seconda n. 82 del 12/07/2016 – Prima AIA per impianto esistente.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Con nota PEC Prot. 20875 del 27/04/2017, i Gestori hanno inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016 a allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Il gestore ha comunicato tramite PEC prot. 4889 del 2/2/2017 il pagamento per la tariffa AIA 2017 (1.845,00 euro).
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Non vi è evidenza documentale del pagamento della tariffa all'interno dell'archivio Iride per l'esercizio 2018.
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI LIVORNO (LI)

Ragione sociale	Eni s.p.a. Divisione Refining & Marketing and Chemicals
Nome installazione	Raffineria di Livorno e Collesalveti
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA – DEC- 2010 – 0000498 del 06 agosto 2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA	Riesame complessivo dell’autorizzazione AIA rilasciata con decreto n. DVA – DEC- 2010 – 0000498 del 06 agosto 2010 – ID del procedimento 1065
Report annuale esercizio 2015 con dichiarazione di conformità	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2016 in data 30 aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2016	L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel secondo trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato una visita in loco di controllo AIA ordinario dal 15 maggio 2017 al 30 maggio 2017 e una visita in loco di controllo AIA straordinario in data 23 novembre 2017 facendo seguito all’evento alluvionale del 10 settembre 2017 e delle conseguenti necessità di gestione delle acque meteoriche accumulate
Accertamenti di violazioni nell’anno	Nel corso del 2017 non vi sono accertamenti di violazioni a carico del Gestore
Verbal di sanzione amministrativa nell’anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzioni amministrative a carico del Gestore
Relazione visita in loco	Con prot. ISPRA 40802 del 11/08/2017 è stata trasmessa la Relazione conclusiva della visita in loco del controllo AIA ordinario effettuato dal 15 maggio 2017 al 30 maggio 2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio a carico del Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Il Gestore ha provveduto al pagamento della tariffa ai sensi del DM ambiente del 24 aprile 2008 per una quota complessiva pari a 2745,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO NUOVA SOLMINE DI SCARLINO (GR)

Ragione sociale	NUOVA SOLMINE S.p.A.
Nome installazione	NUOVA SOLMINE SRL
Provincia	GROSSETO
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010.0000997 del 28/12/2010 – Prima AIA per impianto esistente. DEC-0000377 del 07/12/2016- Riesame DVA-2014-0015824 del 23/05/2014 – Riesame. D.M 0000147 del 24/7/2015 – Riesame. D.M 135 del 26/05/2017 – Riesame. D.M 131 del 26/05/2017- Riesame.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 sono stati emanati due decreti di riesame AIA: - Decreto n.131 del 26.05.2017. (DVA-DEC-2010-0000997 28.12.2010) - PROCEDIMENTO N° ID 128/1097; - Decreto n.135 del 26.05.2017 (DVA-DEC-2010-0000997 28.12.2010) - PROCEDIMENTO N° ID 128/1097
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017 (Prot. 20095 del 21/04/2017), allegando la dichiarazione di conformità eccezione fatta per le inosservanze oggetto della diffida di maggio 2016.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato inserito nella programmazione 2017 per i controlli ordinari AIA.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Tariffa pagata per il 2016 attestazione arrivata nel 2017 Pagamento tariffa pari 3.275,00 euro. Nota prot. 2527 del 20/01/2017.
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Tariffa pagata per il 2017 attestazione arrivata nel 2018 Pagamento tariffa (T _c +T _A) pari 17.926,01 euro. Nota prot. 13679 del 06/02/2018 più nota precedente inviata al MATTM.
Note di Valutazione	

AIA AL RIGASSIFICATORE OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (LI)

Ragione sociale	OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
Nome installazione	Terminale di Rigassificazione GNL off-shore "FSRU Toscana"
Provincia	Livorno (LI). Terminale di Rigassificazione sito a 12 miglia nautiche a largo della costa Toscana (coordinate WGS 84: 43°38'40" N e 9°59'20" E).
Decreto autorizzativo	DEC/MIN/0000093 del 15/3/2013 –AIA per nuovo impianto. 21833/DVA del 5/09/2016- aggiornamento AIA per modifica non sostanziale.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non sono stati emanati decreti di riesame dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato il controllo ordinario.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 è stata effettuata alcuna visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state individuate ulteriori condizioni di monitoraggio per il Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	.
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	In sede di verifica è stato controllato il pagamento della tariffa per l'esercizio 2017 (segnatamente il gestore ha dato evidenza che in data 31 gennaio 2017 con nota prot. 2017/OUT/GENER/B/0021, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Nessuna evidenza dell'avvenuto pagamento della tariffa per il 2018 dall'esame dell'archivio documentale IRIDE
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ROSELECTRA DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Ragione sociale	ROSELECTRA SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo
Provincia	LI
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000041 del 14/02/2011 – rinnovo AIA
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 la società Roselectra S.p.A è stata totalmente incorporata nella società ENGIE Produzione S.p.A dal 1/08/2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016 (Prot. 32519 del 29/06/2017), nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio. Non è ancora stato trasmesso il rapporto annuale per l'esercizio 2017 previsto per giugno 2018.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato inserito nella programmazione del 2017. Altresì è stato inserito nella programmazione del 2018 nel I trimestre.
Controlli ordinari	Nel corso del 2018 è stato effettuato la visita in loco in data 21-23/02/2018. Non è stata ancora trasmessa la relazione conclusiva al MATTM.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state accertate violazioni a carico del gestore
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state annotate sanzioni amministrative.
Relazione visita in loco	Non è stato ancora trasmesso il Report conclusivo dell'attività ispettiva effettuata a febbraio 2018 al MATTM.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono stati assegnate condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Non vi è evidenza documentale nell'archivio informatico Iride del pagamento della tariffa per l'esercizio 2017.
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Tariffa pagata per il 2017 attestazione arrivata nel 2018 Pagamento tariffa (T _C 8.410,00 euro; T _A 1.264,00 euro) verifica effettuata in sede di ispezione.
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ROSEN DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Ragione sociale	ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A.
Nome installazione	ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A. Via Piave, 6 - 57016 Rosignano Solvay
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	Decreto 379 28/12/2017 di Modifica AIA DSA-DEC-2009-300/2009 rettificato con DECRETO DVA-DEC-2010-360 31/05/2010 rilasciata alla Societa' SOLVAY CHIMICA ITALIA EX ROSEN ROSIGNANO ENERGIA per esercizio CENTRALE TERMOELETTRICA Comune DI Rosignano Marittimo ID 1087 Nel corso del 2017 la società Rosen Rosignano Energia S.p.A è stata incorporata dalla CONGENERATION S.p.A. La gestione della centrale è stata affidata a Sovay Chimica Italia S.p.A. a partire dal 15/05/2017.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non sono stati emanati decreti di riesame dell'AIA Nel corso dell'anno 2018 è stato completato il procedimento di riesame dell'AIA (ID 34/901) per nuova parte di impianto con nuove aree di stoccaggio di materi e prime, prodotti ed intermedi con la realizzazione di una nuova area di stoccaggio 9-M comporta la dismissione dell'attuale serbatoio di stoccaggio AD003. In data 25/02/2016 con prot. n. 4937 è stato trasmesso il parere istruttorio conclusivo.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di maggio 2017 con prot. 21516 del 2/05/2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2018	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre del 2018.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2018 è stato effettuato il controllo come da programmazione il 19-21 febbraio 2018, con le seguenti attività: Campionamento e analisi degli scarichi idrici e Campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state accertate violazioni a carico del gestore
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state annotate sanzioni amministrative.
Relazione visita in loco	Non è stato ancora trasmesso il Report conclusivo dell'attività ispettiva effettuata a febbraio 2018 al MATTM.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono stati assegniati condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	

Costi dei controlli a Consuntivo 2017	in data 30 gennaio 2017 con nota prot. UGEROSN001262017, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario verificato in sede di sopralluogo effettuato dal 15/03/2017 al 16/03/2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2018	La tariffa è stata trasmessa nella forma integrata con prot. 22407 del 16/03/2018 per un importo complessivo Ta + Tc pari a 10.714,00 euro.
Note di Valutazione	

BOZZA

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI TERRANUOVA (AR)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Terranuova
Provincia	Arezzo
Decreto autorizzativo	AIA n. 88/EC del 11/05/2015 -Provvedimento dirigenziale (precedenti: n. 81/EC del 19/05/2009, 103/EC del 23/07/2007).
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun provvedimento nel corso del 2016.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 con prot. ISPRA n. 16868 del 05/04/2017. Non è stato ancora trasmesso il report annuale relativo all'esercizio 2017 previsto per aprile 2018.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del I trimestre 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato un sopralluogo in impianto effettuato nei giorni 28/02/2017 e 01/03/2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	E' stata redatta la relazione per la visita in loco effettuata nei giorni 28/02/2017 e 01/03/2017 nel corso del 2017 trasmessa al MATTM con nota prot. 21976 del 4/05/2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1.500,00 EUR quota inizialmente pagata per la tariffa AIA esercizio 2017 successivamente integrata (Vedi sotto).
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	In sede di sopralluogo il Gruppo ispettivo ha acquisito in data 28/02/2017 l'attestazione del pagamento della tariffa per la sola quota Tc. Per quanto attiene il pagamento della tariffa relativa alle attività di campionamento, richiesta da ISPRA nella comunicazione di avvio attività ispettiva del 21/02/2017, il gestore ha comunicato il pagamento con nota prot.18434 del 12/04/2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Non vi è evidenza documentale nell'archivio Iride della trasmissione della nota per il pagamento tariffa esercizio 2018.
Note di Valutazione	

MACRO AREA 2 - REGIONE EMILIA ROMAGNA-MARCHE

AIA ALLA PIATTAFORMA CERVIA K - RAVENNA (RA)

Ragione sociale	Eni S.p.A.
Nome installazione	Piattaforma Cervia K - Ravenna
Provincia	RA. Situata in Mare Adriatico
Decreto autorizzativo	DM 277 del 17/12/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 (annualità 2016) con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 656/SICS del 26 giugno 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 1.500,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 3.265,00
Note di Valutazione	

AIA ALLA PIATTAFORMA GARIBALDI K - RAVENNA (RA)

Ragione sociale	Eni S.p.A
Nome installazione	Piattaforma Cervia K - Ravenna
Provincia	RA. Situata in Mare Adriatico
Decreto autorizzativo	DM 276 del 17/12/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 (annualità 2016) con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 659/SICS del 26 giugno 2017, allegando la dichiarazione di conformità con nota prot. del Gestore 660/SICS del 26 giugno 2017.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 1.675,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 6.975,00
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA ALMA PETROLI DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	ALMA PETROLI S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Ravenna
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000302 del 07/6/2011, come aggiornato da: DVA - 2012 – 0024880 del 16/10/2012, DVA - 2012 – 0031047 del 19/12/2012, DVA-2013-0003584 del 11/02/2013 e DVA-2015-0008702 del 30/03/2015 .
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel 2017 è stato emanato il DM 300 del 09/11/2017 di modifica dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 (annualità 2016) con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore L/101/17 del 26 aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state rilevate violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 3.795,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 11.565,00
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA – EX IGCC DI FALCONARA MARITTIMA ORA IMPIANTO CICLO COMBINATO A GAS NATURALE(AN)

Ragione sociale	Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (ex API ENERGIA S.p.A.)
Nome installazione	Ex impianto combinato IGCC ora impianto a ciclo combinato a gas naturale
Provincia	AN
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000470 del 02/08/2010 come modificato dal DEC-MIN-0000258 del 02/12/2015. Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di modifica sostanziale DM 258 del 02/12/2015 per l'autorizzazione dell'impianto a ciclo combinato a gas naturale in cui è stato convertito l'ex impianto IGCC
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel 2017 non sono stati emanati riesami/aggiornamenti dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 (annualità 2016) con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 375/17 del 26 aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per il controllo ordinario AIA nel 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stato effettuato il controllo ordinario in quanto l'impianto, trasformato in turbogas a ciclo combinato alimentato a metano, non ha funzionato.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non è stata prodotta nessuna relazione perché l'impianto non è stato oggetto di controllo ordinario in quanto non in esercizio dal 2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Importo Versato insieme alla tariffa relativa alla Raffineria API di Falconara Marittima - Ancona
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Importo Versato insieme alla tariffa relativa alla Raffineria API di Falconara Marittima - Ancona
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA API DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

Ragione sociale	Api Raffineria di Ancona S.p.A.
Nome installazione	Raffineria API di Falconara Marittima - Ancona
Provincia	AN
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 come modificato da: DVA - 2012 - 0015449 del 26/06/2012, DVA-2013-0011970 del 24/05/2013, DVA-2013-0013637 del 12/06/2013, DVA-2013-0017681 del 29/07/2013 e DM 369 del 07/12/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato il DM 270 del 02/08/2017 di aggiornamento dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 376/17 del 26 aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel quarto trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 05 al 06/12/2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Non è stato redatto nessun verbale di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. Ispra 17423 del 19 febbraio 2018 è stata trasmessa la relazione visita in loco relativa all'anno 2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nella relazione visita in loco sono state stabilite 2 condizioni per il gestore. Lo stesso gestore si è impegnato, nell'ambito del riesame dell'AIA, a realizzare la copertura del vasche, costituenti il tratto iniziale dell'impianto di trattamento delle acque reflue (TAS), per limitare eventuali fenomeni odorigeni.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 3.875,00 (somma totale per raffineria ed impianto ex IGCC)
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 16.780,00 (somma totale per raffineria ed impianto ex IGCC)
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI FERRARA (FE)

Ragione sociale	Basell Poliolefine Italia srl
Nome installazione	Basell Poliolefine Italia srl
Provincia	FE
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010 come aggiornato da: DVA - 2012 – 0011347 del 11/05/2012, DVA-2013-0009659 del 29/04/2013, DVA-2013-0010030 del 02/05/2013, DVA-2013-0020575 del 10/09/2013, DM 37 del 6/03/2015, DVA-2015-0020218 del 31/07/2015 e DVA-2015-0025603 del 13/10/2015.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 non vi sono stati aggiornamenti o riesami dell'AIA disposti dall'Autorità Competente.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota del 26 giugno 2017 (nessun protocollo del gestore), allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stato effettuato il controllo ordinario in quanto non in programma
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Non è stata prodotta nessuna relazione perché l'impianto non è stato oggetto di controllo ordinario.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 2.860,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 15.798,00
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO COEM DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	COEM SpA
Nome installazione	Impianto chimico
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-481 del 19/9/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	In riferimento alla nota del gestore n.37/2013/MF/ep del 6/6/2013 la COEM ha comunicato la realizzazione degli interventi della messa in sicurezza degli impianti con interventi di isolamento degli impianti COEM dal resto dello stabilimento. In seguito alla nota ISPRA n. 51088 del 19/12/2013, su informazioni sullo stato di esercizio, si ritenuto che la COEM a far data dell'anno 2013 non ha ripreso le attività di produzione. Con nota DVA_5762 del 2/3/2016, il MATTM comunica la conclusione del procedimento in parola con l'archiviazione degli atti.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Impianto fermo
Pianificazione controlli 2017	Impianto fermo
Controlli ordinari	Impianto fermo
Accertamenti di violazioni nell'anno	Impianto fermo
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Impianto fermo
Relazione visita in loco	Impianto fermo
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Impianto fermo
Costi dei controlli a Preventivo 2017	-----
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	-----
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE A2A GENCOGAS (EX EDIPOWER) DI PIACENZA (PC)

Ragione sociale	A2A gencogas S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Piacenza
Provincia	PC
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000974 del 03/08/2009 e parzialmente rettificato con DVA-DEC-2010-0000208 del 26/04/2010, come successivamente aggiornati da: DVA-DEC-2012-0000493 del 24/09/2012, e DVA-2015-0002610 del 29/01/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel 2017 è stato emanato il DVA-2017-0009227 del 18/04/2017 di aggiornamento dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	La relazione è stata trasmessa con nota prot. del Gestore 2017-AGG-62-P del 13/02/2017 e il gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2017 nel secondo trimestre .
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato il controllo ordinario in data 21/06/2017
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. Ispra 36055 del 18 luglio 2017 è stata trasmessa la relazione visita in loco relativa all'anno 2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 2.819,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 11.074,00
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI SARMATO (PC)

Ragione sociale	EDISON S.p.A. (ex Sarmato Energia S.p.A.)
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Sarmato
Provincia	PC
Decreto autorizzativo	DM 0000291 del 02/12/2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 298 del 24/12/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2017 è stata inoltrata la nota DVA - Registro Ufficiale.U.00008106 del 04/04/2017 con cui l'Autorità Competente ha rappresentato "Con nota del 24 marzo 2017, prot. n. 7515, acquisita con prot. 7134 del 27 marzo 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato la Società Edison S.p.A. alla messa fuori servizio definitiva della centrale termoelettrica di Sarmato (PC) ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della Legge 290/2003. Si rappresenta alla Regione per il seguito di competenza che tutti i documenti sono reperibili sul portale AIA, all'interno del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'indirizzo di seguito indicato: http://aia.minambiente.it .</p> <p>Ciò premesso, pur non essendo più condotte nel sito in parola attività di produzione di energia elettrica soggette ad AIA, si ritiene che il gestore possa esercire le attività residuali e, in particolare, gli scarichi idrici, alle condizioni di cui al provvedimento di AIA DM 291 del 2 dicembre 2014, nelle more dell'acquisizione delle autorizzazioni settoriali."</p>
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore ASEE/GTA1/SB-PU859 del 11 aprile 2016, allegando la dichiarazione di conformità e dichiarando che a partire dal 1 aprile 2013 l'impianto è stato posto in stato di conservazione.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1.500,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	-----
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL “LA CASELLA” DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni
Provincia	PC
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009 rettificato con il decreto ex DSA-DEC-2009-0001888 del 15/12/2009 come aggiornato da: DVA - 2011 – 0032414 del 28/12/2011, DVA - 2012 – 0027439 del 14/11/2012.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA	Nel corso dell’anno 2017 è stato emanato l’atto di riesame trasmesso con nota DVA-RegistroUfficiale.U.0014608 del 21/06/2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore Enel-PRO-21/04/2017-0013998 del 21/04/2017 con la relativa dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L’impianto è inserito nella programmazione annuale 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	L’attività di controllo è stata svolta a partire dal 21/02/2017
Accertamenti di violazioni nell’anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell’anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 17042 in data 05/04/2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2016 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 2.925,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 13.584,00
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTO CORSINI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Porto Corsini
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	exDSA-DEC-2009-0001631 del 12/11/2009 come aggiornato da: DVA-2012-0025053 del 17/10/2012, DVA-2013-0006242 del 12/03/2013 e DVA-2014-0010082 del 09/04/2014.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato l'atto di riesame trasmesso con nota DVA-RegistroUfficiale.U.0028168 del 04/12/2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore Enel-PRO-24/05/2017-0017544 del 24/05/2017 con la relativa dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite ispettive.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 1.850,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 15.352,00
Note di Valutazione	

AIA AD ENI –PIATTAFORMA BARBARA T2-LARGO DI ANCONA (AN)

Ragione sociale	ENI S.p.A.
Nome installazione	Piattaforma Barbara T2
Provincia	AN. Situata in Mare Adriatico
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001804 del 26 novembre 2009 come aggiornato da: DVA - 2012 – 0014273 del 13/06/2012.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 463/SICS del 26/04/2017 con la relativa dichiarazione di conformità prot. del Gestore 464/SICS del 26/04/2017.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017 nel secondo trimestre, con nota prot. Ispra 32151 del 30/06/2017 è stata rinviata al terzo trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 19 al 21 luglio 2017 (ha riguardato le piattaforme T, T2 e C).
Accertamenti di violazioni nell'anno	<p>Nel corso del 2017 sono stati prodotti accertamenti di violazioni e proposta di diffida con nota prot. Ispra 57515 del 20/11/2017. L'Autorità Competente con nota prot. DVA-Registro Ufficiale.U.0001006 del 17/01/2018 ha stabilito: ".....in merito alle violazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della citata nota (Ispra prot. 57515 del 20/11/2017) , diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/06: ai sensi dell'art. 29- decies, comma 9 del D.Lgs. 152/06:</p> <p>a) a predisporre, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, un registro di giacenza dei rifiuti con cui verificare, almeno una volta al mese, lo stato di giacenza dei rifiuti stoccati presso i depositi temporanei;b) a fornire, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, una procedura di gestione dei rifiuti stoccati nel deposito temporaneo, che preveda la chiusura dei big-bags al momento di ciascuna operazione di riempimento e la chiusura del telone di copertura dei cassoni multi benna; c) a realizzare, entro 3 mesi dalla ricezione della presente, un bacino di contenimento per il serbatoio sospeso V7 e a comunicare agli enti di controllo la sua avvenuta realizzazione.....</p> <p>Relativamente alle violazioni di cui ai punti 5 e 6 della citata nota ISPRA, inerenti il rispetto dei limiti di legge allo scarico SF2, non si ritiene di dar seguito alla proposta di diffida, preso atto del parere espresso a riguardo dalla Commissione IPPC con nota CIPPC.1360 del 27/09/2017 (parere trasmesso ad ISPRA e al Gestore con nota DVA.22499 del 2/10/2017), in merito al punto 11 lettera a) del Paragrafo 11.5 "Emissioni in acqua" del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al decreto DEC-</p>

	<p>273 del 16/12/2015.</p> <p>Relativamente alle proposte di diffida inerenti l'individuazione o installazione di un pozzetto di prelievo su ciascuna condotta che convoglia le acque di strato dalle piattaforme Barbara T e Barbara T2 alla piattaforma Barbara C e la realizzazione, se non già presente, di un pozzetto di campionamento ai punti di presa a mare delle acque di raffreddamento delle medesime piattaforme Barbara T e Barbara T2, si chiede all'ISPRA se gli interventi proposti, non configurando violazione dell'AIA, meritino di essere oggetto di specifico riesame delle relative autorizzazioni."</p>
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2018 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa sia al trasgressore che all'obbligato in solido con nota prot. Ispra 13827 del 07/02/2018.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota prot. ISPra n. 62401 in data 15/12/2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite tre condizioni di monitoraggio per il gestore, due aggiornamenti di procedure operative, la predisposizione di due nuove aree di deposito dei rifiuti, l'aggiornamento del layout impianti visibile a DCS e il ripristino del fondo e delle pareti di due serbatoi.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 4.115,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 8.665,00
Note di Valutazione	

AIA AD ENI –PIATTAFORMA BARBARA T-LARGO DI ANCONA (AN)

Ragione sociale	ENI S.p.A.
Nome installazione	Piattaforma Barbara T
Provincia	Ancona (AN). Situata in Mare Adriatico
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo DEC-MIN-2015-000273 del 16 dicembre 2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 661/SICS del 26/06/2017 con la relativa dichiarazione di conformità prot. del Gestore 662/SICS del 26/06/2017.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017 nel secondo trimestre, con nota prot. Ispra 32151 del 30/06/2017 è stata rinviata al terzo trimestre
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 19 al 21 luglio 2017 (ha riguardato le piattaforme T, T2 e C).
Accertamenti di violazioni nell'anno	<p>Nel corso del 2017 sono stati prodotti accertamenti di violazioni e proposta di diffida con nota prot. Ispra 57515 del 20/11/2017. L'Autorità Competente con nota prot. DVA-Registro Ufficiale.U.0001006 del 17/01/2018 ha stabilito:</p> <p>".....in merito alle violazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della citata nota (Ispra prot. 57515 del 20/11/2017) , diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/06: ai sensi dell'art. 29- decies, comma 9 del D.Lgs. 152/06:</p> <p>a) a predisporre, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, un registro di giacenza dei rifiuti con cui verificare, almeno una volta al mese, lo stato di giacenza dei rifiuti stoccati presso i depositi temporanei;b) a fornire, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, una procedura di gestione dei rifiuti stoccati nel deposito temporaneo, che preveda la chiusura dei big-bags al momento di ciascuna operazione di riempimento e la chiusura del telone di copertura dei cassoni multi benna; c) a realizzare, entro 3 mesi dalla ricezione della presente, un bacino di contenimento per il serbatoio sospeso V7 e a comunicare agli enti di controllo la sua avvenuta realizzazione. Relativamente alle violazioni di cui ai punti 5 e 6 della citata nota ISPRA, inerenti il rispetto dei limiti di legge allo scarico SF2, non si ritiene di dar seguito alla proposta di diffida, preso atto del parere espresso a riguardo dalla Commissione IPPC con nota CIPPC.1360 del 27/09/2017 (parere trasmesso ad ISPRA e al Gestore con nota DVA.22499 del 2/10/2017), in merito al punto 11 lettera a) del Paragrafo 11.5 "Emissioni in acqua" del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al decreto DEC-273 del 16/12/2015.</p>

	Relativamente alle proposte di diffida inerenti l'individuazione o installazione di un pozzetto di prelievo su ciascuna condotta che convoglia le acque di strato dalle piattaforme Barbara T e Barbara T2 alla piattaforma Barbara C e la realizzazione, se non già presente, di un pozzetto di campionamento ai punti di presa a mare delle acque di raffreddamento delle medesime piattaforme Barbara T e Barbara T2, si chiede all'ISPRA se gli interventi proposti, non configurando violazione dell'AIA, meritino di essere oggetto di specifico riesame delle relative autorizzazioni.”.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2018 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa sia al trasgressore che all'obbligato in solido con nota prot. Ispra 13827 del 07/02/2018.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 62401 in data 15/12/2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite tre condizioni di monitoraggio per il gestore, due aggiornamenti di procedure operative, la predisposizione di due nuove aree di deposito dei rifiuti, l'aggiornamento del layout impianti visibile a DCS e il ripristino del fondo e delle pareti di due serbatoi.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 2.243,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 10.875,00
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	ENIPOWER S.p. A.
Nome installazione	ENIPOWER S.p. A.
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-0000337 del 03/07/2012 come aggiornato da: DVA-2015-0006453 del 09/03/2015, DVA-2015-0008701 del 30/03/2015, DVA-2015-0011379 del 29/04/2015, DVA-2015-0014369 del 28/05/2015, DVA-2015-0022602 del 08/09/2015 e DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020521 del 04-08-2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 58/2017/DB/LT del 12/04/2017 con la relativa dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite ispettive.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 3.625,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 16.455,00
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO NOVAOL RAVENNA (RA)

Ragione sociale	NOVAOL S.R.L.
Nome installazione	NOVAOL S.R.L. – STABILIMENTO DI RAVENNA
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	DVA -2015- 0013841 del 25/05/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota. del Gestore, inviata tramite portale telematico, con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com “ del 27/04/2017 (acquisito con prot. Ispra 21061 del 28/04/2017).
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite ispettive.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 2505,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 4.720,00
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE S.E.F. DI FERRARA (FE)

Ragione sociale	S.E.F. S.R.L.(SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.)
Nome installazione	Centrale Termoelettrica SEF di Ferrara
Provincia	FE
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010 come aggiornata da: DVA-2013-0013660 del 12/06/2013 e D.M. 248 del 13/09/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore FE/DIR/prot.26/17 del 21/04/2017, con la relativa dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2017 nel terzo trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di ottobre 2017 è stato effettuato nelle date 25-26/10/2017 il controllo ordinario previsto per l'anno.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state rilevate violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2017 è stata trasmessa con nota prot. Ispra n. 2957 del 17/01/2018.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state imposte condizioni di monitoraggio
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 4.590,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 9.215,00
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI POGGIO RENATICO (FE)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Poggio Renatico
Provincia	FE
Decreto autorizzativo	A seguito del DL 133 del 12/09/2014 (convertito in legge n. 164 del 11/11/2014) la competenza per gli impianti di combustione facenti parte della rete dei gasdotti con potenza termica almeno superiore a 50MW è stata trasferita al MATTM. Pertanto con nota DVA – 2015 - 0008479 del 27/03/2015 l' AIA provinciale D.D. 11024 del 11/12/2013 è stata acquisita dalla nuova Autorità Competente (MATTM) a far data dal 20/01/2015. .
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun provvedimento nel corso del 2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore CENT/ma/86 del 27/03/2017, con la relativa dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite ispettive.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 1.500
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	-----
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 come aggiornato da: DVA-2013-0017456 del 25/07/2013, DVA-2013-0028539 del 06/12/2013, DVA-2014-0000233 del 08/01/2014, DVA-2014-0011170 del 16/04/2014, DVA-2014-0022343 del 07/07/2014, DVA-2014-0023810 del 18/07/2014, DVA-2015-0000716 del 12/01/2015, DVA-2015-0011982 del 06/05/2015, DVA-2015-0024809 del 05/10/2015, 19609/DVA del 26/07/2016 e 22501/DVA del 13/09/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 sono stati emanati i seguenti aggiornamenti dell'AIA: 3159/DVA del 10/02/2017 e 5026/DVA del 03/03/2017
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore DIRS/94/PB/sr/lb del 28/04/2017, con la relativa dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del secondo trimestre del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2016 è stata effettuata la visita in loco nelle date 23, 24 e 26 maggio 2017 da ARPAE.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 sono stati prodotti da ARPAE accertamenti di violazioni in riferimento al punto di emissione in aria numero 3 per il parametro polveri (secondo quanto previsto all'art. 29 quattordicesimo, comma 3a, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Parte 2ª, per non aver rispettato le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale), come indicato nella relazione visita in loco.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2017 è stata trasmessa con nota prot. Ispra n. 40862 del 10/08/2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 è stata stabilita una condizione di monitoraggio per il gestore sul rumore. Il gestore ha dato riscontro con nota prot. del Gestore DIRS/213/PB/sr/lb del 15/09/2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 7.920,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 33.195,00
Note di Valutazione	

**AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI
FERRARA(FE)**

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Ferrara
Provincia	FE
Decreto autorizzativo	DM 349 del 15/12/2017
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 è stata rilasciata la prima AIA nazionale
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 in quanto l'AIA è stata rilasciata a dicembre del 2017.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2016 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	-----
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 12.055,00
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO YARA ITALIA DI FERRARA (FE)

Ragione sociale	Yara Italia S.p.A.
Nome installazione	Impianto di produzione Ammoniaca e Urea YARA
Provincia	FE
Decreto autorizzativo	DVA_DEC-2012-0000259 del 11/06/2012 (decreto e PIC) e PMC da CIPPC n.1495 del 1/9/2014 come modificato con DVA_DEC-2013-0027803 del 29/11/2013, DVA_DEC-2014-0018650 del 12/06/2014 e DVA_DEC-2015-0016281 del 22/06/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non sono stati emanati atti o pareri di variazione dell'AIA di riferimento.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 22-HESQ-2017 del 27/04/2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel terzo trimestre del 2017
Controlli ordinario	Nel corso del 2017 è stata effettuata la visita in loco nelle date 19-21/09/2017
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	ISPRA con prot. n.62401 del 15/12/2017 ha inoltrato al MATTM ed al Gestore la relazione visita in loco in seguito al controllo dell'anno 2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite due condizioni di monitoraggio per il gestore e due proposte all'Autorità Competente di riesame parziale su specifici punti dell'AIA vigente; ambedue statuite nella relazione vista in loco.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 4.117,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 29.365,00
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO YARA ITALIA DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	Yara Italia S.p.A.
Nome installazione	Impianto chimico per la produzione di concimi granulari e liquidi, acido nitrico e nitrato di ammonio granulare e liquido.
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	DVA - DEC – 2012 - 0000220 del 12/12/2012 come aggiornato da: DVA-2014-0015077 del 20/05/2014, DVA-2014-0020325 del 23/06/2014, DVA-2014-0022057 del 04/07/2014 e DVA.Registro Ufficiale.U.0030876 del 21/12/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non sono stati emanati atti o pareri di variazione dell'AIA di riferimento.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del Gestore 46/GP/fb del 28/04/2017, con la relativa dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel quarto trimestre del 2017
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	Nel corso del 2017 è stata effettuata la visita in loco nelle date 14 – 16 novembre 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2017 è stata trasmessa con nota prot. Ispra n. 4941 del 26/01/2018..
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite quattro condizioni per il gestore e tre proposte all'Autorità Competente di riesame parziale su specifici punti dell'AIA vigente; ambedue statuite nella relazione vista in loco.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Euro 4.733,50
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-----
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Euro 28.195,00
Note di Valutazione	

MACRO AREA 2 - REGIONE CAMPANIA-LAZIO

BOZZA

MACRO AREA 3 - REGIONE PUGLIA

AIA ALL'IMPIANTO BASELL Poliolefine ITALIA DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.
Nome installazione	Impianto chimico – Stabilimento di Brindisi
Provincia	BRINDISI
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010; DVA-DEC-2012-0000232 del 24/05/2012; DVA-DEC-2012-0024879 del 16/10/2012; DVA-DEC-2015-0001360 del 16/01/2015; DM 000019 del 05/02/2015; DM 000201 del 28/07/2017
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Decreto di modifica dell'AIA DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 n.201 del 28/07/2017
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stata effettuata visita in loco dal 22-24 Novembre 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno 2016	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 con nota Prot. ISPRA 24140 del 26/03/2018 è stata inviata la relazione visita in loco al gestore e all'AC.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	3064,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	12728,00€
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE A2A ENERGIE FUTURE DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	A2A ENERGIE FUTURE S.p.A.
Nome installazione	Centrale ex EDIPOWER di Brindisi dal 12/07/16 A2A ENERGIE FUTURE s.p.a.
Provincia	BR
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012. Dal 01/07/16 voltura a favore di A2A ENERGIE FUTURE S.p.A.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	-Nel corso dell'anno 2016 è stato emanato un atto di voltura dell'AIA a favore di A2A ENERGIE FUTURE (prot.ISPRA n. 0066111 del 14/11/16) titolare delle autorizzazioni già di EDIPOWER. -Con nota prot. ISPRA n. 73234 del 20/12/16, il MATTM ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame dell'AIA. - nell'anno 2017 è stato emanato il decreto di riesame dell'AIA DM 200 del 27/07/2017
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha inviato la relazione di esercizio 2016 il 31/03/2017, allegando la dichiarazione di conformità. L'impianto è stato fermo anche nel 2016 a causa della perdurante crisi del settore termoelettrico.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017 ma è stato spostato nella programmazione 2018.
Controlli ordinari e/o straordinari	Non sono stati effettuati controlli nel corso del 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	2590,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	16198,00€

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI CANDELA (FG)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Candela
Provincia	FG
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000301 del 07/06/2011 con avviso pubblicato in G.U. n.148 del 28/06/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di maggio 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2016	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Non sono stati effettuati controlli nel corso del 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Non sono state redatte visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

**AIA ALLA PIATTAFORMA OFFSHORE FIRENZE F.P.S.O.
NELL'ADRIATICO MERIDIONALE AL LARGO DELLA COSTA PUGLIESE**

Ragione sociale	Eni S.p.A.
Nome installazione	Piattaforma offshore Firenze FPSO nell'Adriatico meridionale al largo della costa pugliese
Provincia	Ubicazione nel Mar Adriatico Meridionale a 12 miglia dal Porto di Brindisi
Decreto autorizzativo	DM 94 del 07/04/2017 con avviso pubblicato in G.U. n.101 del 03/05/2017
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 non essendo in esercizio
Pianificazione controlli 2016	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Non sono stati effettuati controlli nel corso del 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Non sono state redatte visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	-
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE EN PLUS DI SAN SEVERO (FG)

Ragione sociale	En Plus s.r.l.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di San Severo
Provincia	FG
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000543 del 24/10/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Non sono stati emanati provvedimenti nel corso dell'anno 2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di maggio 2017, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stato effettuato un sopralluogo in impianto da ARPA Puglia nei giorni 25-26 maggio 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata notificata con Prot. ISPRA 45720 del 19/09/2017 e contiene condizioni per il gestore.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore specificate nella relazione visita in loco.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	5191€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL "FEDERICO II" DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	ENEL Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi
Provincia	Brindisi
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 e DM 174 del 03/07/2017
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato il decreto di riesame DM 174 del 03/07/2017
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2016 (prot. 14544 del 28/04/2017), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stata effettuata visita in loco del 19 al 21 settembre 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati effettuati accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota Prot. ISPRA 24148 del 26/03/2018 è stata trasmessa la Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 19 al 21 settembre 2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costi dei controlli a Preventivo 2017	12339,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	22435,00€
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	ENIPOWER S.p.A,
Nome installazione	Stabilimento di Brindisi
Provincia	Brindisi
Decreto autorizzativo	DM- 233 del 30/09/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016.
Pianificazione controlli 2016	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata visita in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata trasmessa la relazione di visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1460,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	11822,00€

AIA ALL'IMPIANTO ITAL. BI. OIL SRL MONOPOLI (BA)

Ragione sociale	Ital. Bi. Oil srl con sede legale in via Orti 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR)
Nome installazione	Impianto chimico per la produzione di estere metilico da oli vegetali sito in Monopoli (BA)
Provincia	Bari
Decreto autorizzativo	Decreto VIA/AIA DM 245 del 13/09/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 è stata effettuata visita in loco il 20 e 21 Novembre 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata trasmessa la relazione di visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	2446,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	2446,00€
Note di Valutazione	

**AIA CENTRALE TERMoeLETRICA ITAL GREEN ENERGY DI
MONOPOLI (BA)**

Ragione sociale	Ital Green Energy s.r.l. con sede legale in via Orti 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR) e sede produttiva in via Baione 200 70043 MONOPOLI (BA)
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Monopoli
Provincia	Bari
Decreto autorizzativo	DM 331 del 23/11/2016 di rinnovo dell'AIA – GU n. 12 del 16/01/2017
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Rinnovo a seguito di scadenza naturale della precedente autorizzazione Dirigenziale dell'Assessorato Sviluppo Economico Settore Industria ed Energia della Regione Puglia del 21/10/2005 n. 595
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata visita in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata trasmessa la relazione di visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	7265,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	26560,00€
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE SORGENIA PUGLIA DI MODUGNO (BA)

Ragione sociale	SORGENIA PUGLIA S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno
Provincia	Bari
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000995 del 28/12/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017 (a mezzo PEC), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinario	Nel corso del 2017 è stata effettuata la visita in loco nelle date 7-8 marzo 2017 da Arpa Puglia.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 sono stati prodotti da Arpa Puglia accertamenti di violazioni e proposta di diffida con nota Prot. ISPRA 26840 del 31/05/2017
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2016 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa con nota Prot. ISPRA 27772 del 06/06/2017
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2017 è stata trasmessa con nota Prot. ISPRA 29677 del 15/06/2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore trasmesse con nota Prot. ISPRA 29900 del 16/06/2017
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1775,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	9965,00€
Note di Valutazione	

**AIA ALLA CENTRALE TARANTO ENERGIA (EX EDISON) DI
TARANTO (TA)**

Ragione sociale	Taranto Energia Srl in Amministrazione Straordinaria
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Via per Statte, s.n. – Taranto (ex Edison SpA)
Provincia	Taranto
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e DM000155 del 01/06/2016 di riesame parziale del l'Autorizzazione integrata ambientale
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di maggio 2017, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2016	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Non sono stati effettuati controlli nel corso del 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Non sono state redatte visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	3845,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	27833,00€
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Brindisi
Provincia	Brindisi
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-514 del 16/09/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato il decreto di modifica dell'AIA DVA-DEC-2011-514 del 16/09/2011 DM 332 del 7/12/2017
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2016 (prot.DIRE/U/002085 del 27/04/2017), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2016	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2016 è stata effettuata visita in loco dal 12-15/06/2017
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state accertate violazioni dell'AIA
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Relazione visita in loco	Con nota Prot. ISPRA 45715 del 19/09/2017 è stata trasmessa la relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 12 al 15 giugno 2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	14566,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	-
Note di Valutazione	

AIA ALLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO (TA)

Ragione sociale	ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria
Nome installazione	Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto
Provincia	Taranto
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell'AIA, integrato dal DPCM 14/03/14 Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla L.116 del 11/08/2014 e dal L.20 del 4/03/2015, nonché dal DL.191 del 04/11/15 convertito dalla L.13 del 01/02/16, dal DL.98 del 9/06/16 convertito dalla L.151 del 01/08/16, dal DL.244 del 30/12/016 coordinato con la L.19 del 27/02/17 e Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dal D.M.194 del 13/07/16 (G.U.n.174 del 27/07/16), DPCM 29/09/2017 (G.U.n. n.229 del 30/09/2017).
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Con la legge 13 del 01 febbraio 2016 (GU n.26 del 2-2-2016) di conversione del decreto legge 191/2015, relativo a disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, è stato prorogato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del Piano comprensivo delle prescrizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 2014, n. 53, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea.</p> <p>Con la legge 151 del 01 agosto 2016 (GU n. 182 del 5-8-2016) di conversione del decreto legge 98/2016, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono state indicate le modalità per la definitiva cessione con possibilità di definire nuovi interventi di modifica ed integrazione del Piano ambientale per l'esercizio dell'impianto che in ogni caso devono assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con il DPCM 14 marzo 2014.</p> <p>Con decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante "proroga e definizione di termini" è stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.</p> <p>Con il DPCM del 29/9/2017 sono approvate le modifiche ed integrazioni del Piano ambientale del DPCM del 14 marzo 2014, sulla base della proposta di modifica al piano vigente presentata dall'aggiudicatario del complesso industriale ILVA, AM InvestCo Italy S.r.l., come previsto dalla legge</p> <p>Riesame AIA (ID MATTM 1159) di AM InvestCo Italy S.r.l.: è stato avviato il procedimento in data 01/08/2017 ed emanato l'atto conclusivo in data 29/09/2017</p>
Report annuale esercizio 2016 con	Il gestore entro il mese di aprile 2017 ha trasmesso con nota

dichiarazione di conformità	prot. DIR 258 del 27/04/2017 il rapporto esercizio 2016, così come previsto al paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo ed al paragrafo 13.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.M. 194 del 13/07/2016, dichiarando, altresì, che l'esercizio dell'impianto nell'anno 2016 è avvenuto con l'applicazione delle normali procedure e pratiche operative e delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Le non conformità rilevate e trasmesse nell'anno 2016 all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo sono riepilogate nell'allegato I.I. I "Riassunto non conformità" del suddetto rapporto annuale, mentre nell'allegato 1.1.2 "Comunicazione eventi incidentali", dello stesso rapporto, sono riepilogati gli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all'autorità Competente ed all'Ente di Controllo nel corso dell'anno 2016.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 e sono stati effettuati tre controlli ordinari AIA nel terzo trimestre e nel quarto trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa Puglia nel terzo trimestre nei giorni dal 18 al 20 luglio 2017 e nel quarto trimestre nei giorni dal 25 al 27 ottobre 2017 e dal 29 novembre al 1 dicembre 2017. A seguito dell'ispezione sono state inoltrate al MATTM e al gestore le relazioni visita in loco nelle quali sono state stabilite delle condizioni migliorative per il gestore.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Non sono stati effettuati accertamenti di violazioni da parte di ISPRA nel corso delle ispezioni ordinarie effettuate nel 2017. Arpa Puglia, nel corso delle attività di vigilanza e controllo, ha trasmesso all'autorità giudiziaria due segnalazioni in merito alla presunta inosservanza di norme ambientali riguardanti rispettivamente la tematica acustica e la tematica rifiuti.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. 49005 del 05.10.2017 è stata inoltrata al MATTM e al gestore la relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 18 al 20 luglio 2017; Con nota prot. 64712 del 27/12/2017 è stata inoltrata al MATTM e al gestore la relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 25 al 27 ottobre 2017. Con nota prot. 22498 del 16/03/2018 è stata inoltrata al MATTM e al gestore la relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 29 novembre al 1 dicembre 2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel 2017 sono state stabilite delle condizioni migliorative per il gestore contenute nelle Relazioni conclusive di visita in loco relative all'ispezioni effettuate dal 18 al 20 luglio 2017, dal 25 al 27 ottobre 2017 e dal 29 novembre al 1 dicembre 2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	79.057,00 €
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	170.770,00€

Note di Valutazione	
---------------------	--

BOZZA

MACRO AREA 3 - REGIONE CALABRIA

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI ALTOMONTE (CS)

Ragione sociale	EDISON S.P.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica EDISON di Altomonte
Regione/Provincia/ARPA	Cosenza
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0001004 dd. 28/12/2010.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale con Decreto n. DVA. 00-2012-0013966. Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale con Decreto n. DVA. 00-2015-0009868.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Edison Altomonte S.p.A ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Cal, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016 il 19/04/17 (prot. ISPRA n.0019527). "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nessuna per l'anno 2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Preventivo 2018	2500,00€
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI SIMERI CRICHI (CZ)

Ragione sociale	EDISON S.P.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica EDISON di Simeri Crichi
Regione/Provincia/ARPA	Catanzaro
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000542 dd. 04/10/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale con Decreto n. DVA. 00-2014-0025864.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Edison Simeri Crichi S.p.A ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Cal, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016 il 19/04/17 (prot. ISPRA n.0019383). "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nessuna per l'anno 2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Preventivo 2018	4410,00€
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI ROSSANO (CS)

Ragione sociale	ENEL S.P.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica ENEL di Rossano
Regione/Provincia/ARPA	Cosenza
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 DEL 01/08/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	RIESAME AIA n.30877/DVA del 21/12/16. RIESAME AIA DM 329 del 23/11/16.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	ENEL S.p.A ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Cal, la relazione annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016 il 02/05/17 (prot. ISPRA n.0021447): l'impianto non ha esercito nel 2016. Nel 2015 è stata chiesta la messa fuori servizio definitiva di 6 gruppi su 8. Le TG A ed E sono state accese per espletare le prove di QAL2. Il Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nessuna per l'anno 2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Impianto non in esercizio.
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	Impianto non in esercizio.
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Impianto non in esercizio.
Note di Valutazione	L'impianto non esercisce dal 01/01/2016.

AIA ALLA CENTRALE ERGOSUD DI SCANDALE (KR)

Ragione sociale	ERGOSUD S.P.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica ERGOSUD di Scandale
Regione/Provincia/ARPA	Crotone
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000031 dd. 31/01/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale con Decreto n. DVA. 00-2013-0016668.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Ergosud S.p.A ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Cal, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016 il 27/04/17 (prot. ISPRA n.0020884). "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	Controllo programmato nel II trimestre 2017, poi rinviato al 2018.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nessuna per l'anno 2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Preventivo 2018	8765,00€
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE RIZZICONI ENERGIA DI RIZZICONI (RC)

Ragione sociale	RIZZICONI ENERGIA S.P.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica RIZZICONI ENERGIA di Rizziconi
Regione/Provincia/ARPA	Reggio Calabria
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-000033 dd. 03/07/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento AIA con Decreto n. DVA.n 1446 del 24/01/17.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	RIZZICONI ENERGIA S.p.A ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Cal, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016 il 21/04/17. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nessuna per l'anno 2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Preventivo 2018	2500,00€
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI TARSIA (CS)

Ragione sociale	SNAM S.P.A.
Nome installazione	Centrale di compressione SNAM di Tarsia
Regione/Provincia/ARPA	Cosenza
Decreto autorizzativo	Decreto Dirigenziale N. 11444 del 19/06/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Prima AIA per impianto esistente.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	SNAM S.p.A ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Cal, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016 il 21/04/17 (prot. ISPRA n.0020046). "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	Nessun controllo programmato nel 2017
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nessuna per l'anno 2017
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	1500,00€
Costi dei controlli a Preventivo 2018	2500,00€
Note di Valutazione	

MACRO AREA 3 - REGIONE SICILIA

AIA ALL'IMPIANTO AIR LIQUIDE DI PRIOLO MELILLI (SR)

Ragione sociale	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.
Nome installazione	Impianto di produzione idrogeno
Provincia	Priolo Gargallo (SR)
Decreto autorizzativo	DEC-DSA-0000975 del 03-08-2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 è stato emesso il riesame di AIA 22215DVA del 28/08/2017 per la modifica dell'alimentazione del forno di Reforming H-211 consentendo l'utilizzo di Fuel Gas di raffineria alle già utilizzate fonti primarie di gas naturale e butano.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 e la dichiarazione di conformità nel mese di gennaio 2017.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Nel gennaio 2017 il Gestore ha comunicato il pagamento annuale della tariffa controlli. Per l'anno 2017 i pagamenti delle tariffe Tc e Ta sono stati considerati assolti per compensazione del credito vantato dalla Società. Di conseguenza il totale dell'importo versato è stato pari a zero. Il credito che la Società vantava al 2017, oggetto di future compensazioni, era pari a: Euro 22.335,00 (credito al 2017) – Euro 2.370,00 (Tariffa Tc_2017) - Euro 170,00 (Tariffa Ta_2017) = Euro 19.795,00
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	-
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Nel gennaio 2017 il Gestore ha comunicato il pagamento annuale della tariffa controlli. Anche per l'anno 2018 i pagamenti delle tariffe Tc e Ta sono stati considerati assolti per compensazione del credito vantato dalla Società. Di conseguenza il totale dell'importo versato è pari a zero. Il credito che la Società vanta al 2018, oggetto di future

	compensazioni, è pari a: Euro 19.795,00 (credito al 2018) – Euro 2.370,00 (Tariffa Tc_2018) - Euro 170,00 (Tariffa Ta_2018) = Euro 17.255,00
Note di Valutazione	

BOZZA

**AIA ALLA CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE (EX EDIPOWER) DI
SAN FILIPPO DEL MELA (ME)**

Ragione sociale	A2A energiefuture S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela
Provincia	San Filippo del Mela (ME)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000049 Aggiornamento del decreto exDSA-DEC-2009- 0001846 del 03/12/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel 2017 è stato avviato il procedimento di modifica dell'AIA per l'installazione di un impianto di produzione di vapore ausiliario, giusta istanza del 15/09/2017 e acquisita al prot. 21186/DVA del 18/09/2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Con nota prot. aef/amd/isf-234-P del 14/04/2017, il Gestore ha trasmesso il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo al 2016, nel quale lo stesso Gestore dichiara la conformità dell'impianto.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 1° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Dal 21 al 23 marzo 2017 è stato effettuato da Arpa Sicilia, ai sensi della convenzione quadro tra ISPRA e ARPA Sicilia per lo svolgimento dei controlli AIA su impianti di competenza statale, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono state rilevate violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2017 è stata trasmessa con nota prot. n. 31405 del 24/05/2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nessuna.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Il Gestore ha inviato al MATTM e a ISPRA in data 03/02/2017, con nota prot. acf/amd/isf-08-P, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario per l'anno 2017, pari a Euro 3.732,00.
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	Nel febbraio 2018 il Gestore ha comunicato il pagamento annuale della tariffa controlli pari a Euro 14.719,00.
Note di Valutazione	

**AIA AL COMPLESSO PRODUTTIVO VEGA A E PIATTAFORMA VEGA B
EDISON DI POZZALLO (RG)**

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B
Provincia	Pozzallo (RG)
Decreto autorizzativo	D.M. n.68 del 16/04/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun provvedimento nel corso del 2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	La Relazione annuale e la dichiarazione di conformità per l'anno 2016 sono state inviate con nota del 28/06/2017 (protocollo ISPRA n.0021366 del 02/05/17).
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Il 4 e 5 ottobre 2017 è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	SI, superamento dei limiti di legge per il CO al camino E5 ed NOx ai camini E1, E2, E3 ed E4 con conseguente proposta di diffida.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2017 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2018/18003 del 21/02/2018.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Per effetto della visita in loco sono state individuate talune condizioni per il Gestore emerse nel corso degli approfondimenti successivi. In particolare, si richiede al gestore di intraprendere le seguenti azioni migliorative entro 30 giorni: ☑ Scarico SF-A1 ed SF-A3: prelevare un campione di bianco da uno dei punti di presa mare per avere le caratteristiche di fondo naturale della matrice marina; ☑ Laboratori incaricati: richiedere la compilazione di rapporti di prova completi dell'incertezza (U) di misura, con particolare riguardo ai report relativi alle analisi delle emissioni convogliate in atmosfera che ne risultano sprovvisti.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	Il Gestore ha comunicato al MATTM ed a ISPRA con prot. N. OPE.079.15/PS-rf del 29/05/15 il versamento di un importo pari a 6.200 euro, congruo a coprire la quota tariffa controlli e analisi 2017.
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	La tariffa controlli e analisi 2018 non risulta ancora versata.
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI AUGUSTA (SR)

Ragione sociale	ENEL Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Augusta
Provincia	Siracusa
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000436 del 01/08/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata redatta alcuna relazione di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTO EMPEDOCLE (AG)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica
Provincia	Porto Empedocle (AG)
Decreto autorizzativo	exDSA-DEC-0001913 DEL 28/12/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 1° trimestre 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL "ARCHIMEDE" DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo
Provincia	SR
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000358
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2015 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI TERMINI IMERESE (PA)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica
Provincia	Termini Imerese (PA)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2016 è stata fatto un controllo ordinario tra novembre e dicembre, cui ha fatto seguito un ulteriore visita ispettiva nel 2017 e i cui esiti sono ancora oggetto di attenzione da parte di ARPA Sicilia che ha eseguito l'ispezione. ?????????
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE TURBOGAS EP PRODUZIONE DI TRAPANI (TP)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Trapani
Provincia	Trapani (TP)
Decreto autorizzativo	DVA DEC-2011 – 00000029 del 31/01/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva all'impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ERG POWER (NORD) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Ragione sociale	Erg Power S.r.l.
Nome installazione	Centrale termoelettrica
Provincia	Priolo (SR)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000493 del 05/08/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 sono stati emanati: <ul style="list-style-type: none"> - il provvedimento 24160/DVA del 20/10/2017 di riesame dell'AIA a seguito della presentazione della Relazione di riferimento. Tale provvedimento è stato sospeso con nota DVA-D3-6726-2017 del 14/12/2017; - il provvedimento 24151/DVA del 20/10/2017 di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale relativa all' "aggiornamento combustibili gruppo SA1N/1 (utilizzo di solo gas naturale)".
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva all'impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA ESSO ITALIANA DI AUGUSTA (SR)

Ragione sociale	ESSO Italiana S.r.l.
Nome installazione	Raffineria di Augusta
Provincia	Augusta (SR)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000519 del 16/09/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 è stato emesso il riesame di AIA 13032DVA del 01/06/2017 per inserimento nuovi limiti di emissione da rispettare ai camini della SG151 e della nuova unità cogenerativa nuove prescrizioni VIA n.14 del 25/01/2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO IGCC DI ISAB (EX ISAB ENERGY) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Ragione sociale	ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.)
Nome installazione	Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC)
Provincia	Priolo Gargallo (SR)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

**AIA ALL'IMPIANTO ISAB "COMPLESSO RAFFINERIE IMPIANTI
NORD E IMPIANTI SUD" DI PRIOLO GARGALLO (SR)**

Ragione sociale	ISAB S.r.l.
Nome installazione	Complesso raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud - Priolo Gargallo
Provincia	Priolo Gargallo (SR)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 sono stati emessi i seguenti provvedimenti: <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 3052/DVA del 09/02/2017 relativo all'adeguamento tecnologico per migliorare l'efficienza energetica del forno 700-F-101 dell'impianto ISAB Sud; - aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 3053/DVA del 09/02/2017 relativo agli interventi per l'efficientamento energetico dell'impianto 300 Desolforazione di ISAB Nord.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	ISAB Impianti Nord e Sud sono stati programmati per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

**AIA ALL'IMPIANTO ISAB "ERG NUOVE CENTRALI IMPIANTI SUD"
DI PRIOLO GARGALLO (SR)**

Ragione sociale	ISAB S.r.l.
Nome installazione	ERG Nuove Centrali Impianti SUD
Provincia	Priolo Gargallo (SR)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del II° trimestre 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA DI GELA (CL) E ALLO STABILIMENTO DI GELA (EX POLIMERI EUROPA S.P.A.)

Ragione sociale	Raffineria di Gela S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Gela
Provincia	Caltanissetta
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo DEC-MIN 236 del 21/12/2012 con avviso pubblicato su G.U. n° 8 del 10 gennaio 2013 come modificato dai Decreti 219, 220 e 221 del 05/09/2014.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017 è stato emesso il decreto di VIA/AIA D.M. 218 del 07/08/2017 relativo al progetto di "Avvio della produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela (G2 Project)" presentato dalla società Raffineria di Gela S.p.A., a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del decreto: Allegato 1: Quadro prescrittivo relativo a VIA, AIA e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (13 pagine) Allegato 2: Piano di monitoraggio e controllo relativo all'AIA (45 pagine).
Report annuale esercizio 2015 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017 in quanto, a seguito del cambio di competenza da nazionale a regionale, l'ente di controllo è divenuto Arpa Sicilia dal 05/10/2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva sull'impianto da parte di Ispra (la competenza è divenuta della Regione Sicilia).
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

Ragione sociale	RAFFINERIA di Gela S.p.A.(ex Polimeri Europa S.p.A.)
Nome installazione	Stabilimento di Gela (ex Polimeri Europa S.p.A.)
Provincia	Caltanissetta
Decreto autorizzativo	
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva da parte di Ispra all'impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA DI MILAZZO (ME)

Ragione sociale	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Milazzo
Provincia	Messina, Comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela
Decreto autorizzativo	DVA DEC-2011 – 0000042 del 14 febbraio 2011 e DVA DEC-2011 – 0000255 del 16 maggio 2011.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato il decreto di riesame dell'AIA D.M. 33 del 15/02/2017, pubblicato in G.U. n. 50 del 1/3/2017 "Interventi impiantistici alle vasche API dell'impianto trattamento acque sezioni TAP e TAZ (copertura ed altro)"
Report annuale esercizio 2015 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Dall'8 al 10 agosto 2017, è stato effettuato il controllo ordinario previsto per l'anno 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata trasmessa con protocollo numero 0052294 del 23/10/2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Nel corso dei controlli ordinari 2017 sono state stabilite le seguenti condizioni per il gestore: Il Gestore dovrà trasmettere la seguente documentazione integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per il punto di emissione E7 CO-Boiler, relativamente alla fermata gennaio 2017, durata transitori avvio/arresto e dettagli fasi di avviamento (Punto 10 verbale esecuzione visita ispettiva, entro ottobre 2017); ▪ report performance test Impianti Zolfo eseguito dal 21 al 24 marzo 2017 (Punto 14 verbale ispezione, non appena disponibile); ▪ per l'Unità FCC, stima polveri emesse durante la fase di start up e sequenza temporale delle fasi (Punto 15 verbale esecuzione visita ispettiva, entro ottobre 2017); ▪ per il Sistema Torcia, informazioni circa i bruciatori installati e logica di controllo in caso di spegnimento fiamma (Punto 17 verbale esecuzione visita ispettiva, entro ottobre 2017); ▪ verifiche su VRU ATB prima del caricamento, per i mesi di novembre 2016 e febbraio 2017 (Punto 19 verbale esecuzione visita ispettiva, entro ottobre

	<p>2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per i nasi elettronici installati, trasmettere informazioni richieste al fornitore (Punto 21 verbale esecuzione visita ispettiva, entro ottobre 2017). <p>Il G.I. raccomanda per il sistema torce di raffineria di estendere il monitoraggio in linea mediante analisi gascromatografica della composizione degli "streams" inviati alle torce idrocarburiche di raffineria NIC e RAF, con contestuale determinazione del potere calorifico inferiore degli stessi.</p>
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

BOZZA

AIA ALL'IMPIANTO SASOL ITALY DI AUGUSTA (SR)

Ragione sociale	SASOL ITALY S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Augusta
Provincia	Siracusa
Decreto autorizzativo	D.M.0000054 del 03/02/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso del 2017, con D.M. 114 del 15/05/2017 è stato emesso il Riesame dell'AIA, pubblicato su G.U. Serie Generale del 31/05/2017.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI ENNA (EN)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Enna
Provincia	Enna
Decreto autorizzativo	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DRS 228 DEL 26-03-2008
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	D.M. 210 del 03/08/2017 di riesame dell'AIA rilasciata con Decreto della Regione Siciliana n. 228 del 26 marzo 2008, successivamente modificato con DdG n. 7 del 16 gennaio 2014, pubblicato in G.U. 198 Serie Generale del 25/08/2017.
Report annuale esercizio 2015 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

**AIA ALL'IMPIANTO DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS DI
MESSINA (ME)**

Ragione sociale	Snam rete gas S.p.A.
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Messina
Provincia	Messina (ME)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALLA CENTRALE TERMICA MILAZZO (ME)

Ragione sociale	Termica Milazzo SRL
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Termica Milazzo
Provincia	Milazzo
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel 2017 è stato emesso il provvedimento di avvio procedimento (ID 149/1176) per le modifiche d'impianto per ridurre al minimo il carico ambientale e per la modifica alla sottostazione elettrica SS150kV, giusta istanza del 22/11/2017, prot. 022/PRES/PM/ab e acquisita al prot. 27365/DVA del 24/11/2017.
Report annuale esercizio 2015 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI PRIOLO (SR)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Priolo Gargallo
Provincia	Siracusa (SR)
Decreto autorizzativo	D.M. 321 del 12/11/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato il decreto di modifica non sostanziale DVA29916 del 27/12/2017 per l'applicazione della tecnica "steam injection" ai forni B1010 e B1012 dell'impianto Etilene.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	
Accertamenti di violazioni nell'anno	
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	
Relazione visita in loco	
Condizioni di monitoraggio per il gestore	
Costi dei controlli a Preventivo 2017	
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	
Note di Valutazione	

MACRO AREA 3 - REGIONE SARDEGNA

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI ASSEMINI (CA)

Ragione sociale	ENEL SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Assemini
Provincia	Cagliari
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2011-0000017 del 25 gennaio 2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel gennaio 2015 il MATTM comunica al gestore che, a partire dal gennaio 2016 dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione secondo quanto disposto al citato art. 273 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 22 del D.Lgs.46/2014, per l'adeguamento alle MTD di settore.</p> <p>A marzo 2015 in riferimento alla prescrizione sul sistema di trattamento acque, il gestore comunica che non è stata apportata nessuna modifica agli stessi, ai sensi del paragrafo 5.1.3 del Parere Istruttorio del DEC AIA Assemini. Il gestore, come da procedure interna, verifica semestralmente la funzionalità del sistema di recupero oli e ne effettua eventualmente la manutenzione per garantirne l'efficienza.</p> <p>Il 16 marzo 2015 il MATTM, con riferimento alla nota ENEL con la quale si precisa che la centrale termoelettrica in oggetto non sarà in grado di mantenere l'attuale servizio in generazione oltre il 31 dicembre 2015, si richiede la trasmissione del piano di dismissione completa dell'impianto ed il ripristino del sito entro il periodo di validità dell'AIA (cinque anni) secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo I del provvedimento di AIA del 25 gennaio 2011, prot. DVA-DEC-2011-017.</p> <p>Nel dicembre 2015 è stato effettuato il riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-17 del 25/01/2011, con conferenza dei servizi del giorno 17/12/2015, con accettazione delle osservazioni della regione Sardegna e prescrizioni nel parere istruttorio.</p>
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il Gestore invia il report annuale in data 29 aprile 2017. Dichiara che, dalla data di vigenza dell'AIA, l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'Autorizzazione. Il Gestore dichiara inoltre che, nel periodo di riferimento del rapporto, non è stato/a rilevato/a alcun evento incidentale/alcuna non conformità.
Pianificazione controlli 2017	La programmazione dell'ispezione ordinaria, precedentemente prevista per l'anno 2016, è stata posticipata al terzo trimestre 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	Dal 3 al 4 agosto 2017 è stata effettuata l'ispezione ordinaria.

Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Il 28 dicembre 2017 è stata inviata la Relazione di visita in loco svolta nell'anno.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Nel corso del 2017 in seguito all'ispezione in loco sono state indicate le seguenti condizioni di monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In relazione al criterio di giacenza del deposito temporaneo di rifiuti scelto dal Gestore, (che è quantitative 10 m³ rifiuti pericolosi, 20 m³ rifiuti non pericolosi) il Gestore dovrà effettuare il controllo e la relative registrazione considerando i m³ come limite di riferimento e la sommatoria di tutti I rifiuti pericolosi e non. • Altresi dovrà essere documentata l'evidenza temporale della produzione del rifiuto al fine di garantire I tempi di presa in carico di 10 gg. • Il Gestore deve redarre una procedura di manutenzione programmata e consuntivazione relativamente alla fossa imhoff, alla vasca di disoleazione e alla vasca a setti di separazione acqua e olio.
Costo dei controlli a preventivo 2017	€ 2575
Costo dei controlli a consuntivo 2017	€2575
Costo dei controlli a preventivo 2018	€ 9600
Note di valutazione	

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTOSCUSO E ALLA CENTRALE ENEL DEL SULCIS "GRAZIA DELEDDA" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)

Ragione sociale	ENEL S.p.A
Nome installazione	Centrale ENEL SULCIS Grazia Deledda di Portoscuso
Provincia	Carbonia Iglesias (CI)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000579 del 30/10/11
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<ul style="list-style-type: none"> In data 24 febbraio 2017, prot. n. 231/CIPPC è stato emesso il Parere Istruttorio Conclusivo relativo all'installazione di una tubazione per il trasporto di vapore di processo della Centrale Enel allo stabilimento Euralluminia e di un analogo tubazione di ritorno. In data 20 giugno prot. n. 963/CIPPC è stato emanato il Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica non sostanziale riguardante la realizzazione di un nuovo mixer di umidificazione delle ceneri della sezione 2 della Centrale.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha inviato con posta certificate il rapporto annuale di esercizio il 29/04/17.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del II trimestre 2018.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita in loco.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costo dei controlli a preventivo 2017	€ 7136
Costo dei controlli a consuntivo 2017	€ 7136
Costo dei controlli a preventivo 2018	€ 18960
Note di valutazione	

AIA ALLA CENTRALE FIUME SANTO (EX E.ON) DI FIUME SANTO (SS)

Ragione sociale	Fiume Santo SpA
Nome installazione	Fiume Santo SpA
Provincia	SASSARI
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000207 del 26/04/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2016 è stato emanato il seguente atto: Decreto n. 350 del 5/12/2016 per la realizzazione di nuova struttura di approvvigionamento olio combustibile per i gr. 3 e 4 tramite autobotti.</p> <p>In data 19/07/2017, prot. n. 1097/CIPPC. È stato emesso il Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla "Modifica del funzionamento del sistema di trattamento delle acque reflue TAF".</p> <p>Con nota prot. 981 del 23/10/2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (MATTM) si prende atto del completamento del decommissioning dei Gruppi 1 e 2 della Centrale, entro il 3 dicembre 2018.</p>
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	<p>Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 il 26 aprile 2017 prot. 377, allegando la dichiarazione di conformità.</p> <p>In data 18/05/2017 prot. 421, il Gestore ha trasmesso un errata corrige delle tabelle 5.1, 5.3, 5.4 del documento.</p>
Pianificazione controlli 2017	Il controllo ordinario AIA previsto nel terzo trimestre del 2016 è stato rimandato all'anno 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	La visita ispettiva ordinaria è stata effettuata da ARPAS in data 19/20/21 giugno 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	In data Giugno 2017 è stata redatta da ARPAS la Relazione relativa alla visita in loco dei giorni 19/20/21 giugno 2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore in merito alla sperimentazione per il riutilizzo dei fanghi di depurazione acque reflue e delle ceneri pesanti della combustione del carbone, alla frequenza di monitoraggio delle polveri alle torri per il trasferimento carbone, al sistema di campionamento delle acque di falda dal TAF.</p> <p>(Prot. 4702 del 10/01/2016 e prot. 4798 del 19/01/2016 prot. ISPRA 32841 del 1/06/2016).</p>
Costo dei controlli a preventivo 2017	nota 000079-87-23 del 01.02.2017
Costo dei controlli a consuntivo 2017	

Costo dei controlli a preventivo 2018	€ 17105
Note di valutazione	

BOZZA

AIA ALL'IMPIANTO OTTANA POLIMERI DI OTTANA (NU)

Ragione sociale	OTTANA POLIMERI Srl
Nome installazione	Impianto Chimico Ottana Polimeri Srl di Ottana
Provincia	Nuoro
Decreto autorizzativo	Decreto DM 00181 del 03 luglio 2014 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	A seguito della trasmissione da parte del gestore della relazione di riferimento, nel mese di marzo 2016 il Ministero ha comunicato l'avvio del procedimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee nel sito oggetto dell'installazione dell'impianto chimico, con particolare riferimento allo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e al relativo programma dei controlli previsto dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Con nota prot.16/2017 del 28 aprile 2017, Ottana Polimeri ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel quarto trimestre del 2018.
Controlli ordinari e/o straordinari	In considerazione dell'assenza di produzione per l'intero anno 2016, d'intesa con ARPA Sardegna, si è ritenuto opportuno il rinvio all'anno 2017 dell'attività di controllo programmata.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso dell'anno 2017 non sono state trasmesse relazioni di visite in loco non essendo state effettuate attività ispettive presso lo stabilimento.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore. Rimangono immutate le seguenti condizioni per il Gestore comunicate con nota ISPRA prot.7060 del 01-02-16, con la quale è stata trasmessa al Ministero ed al Gestore la relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 9 al 10 dicembre 2015. E' stato richiesto di presentare la seguente documentazione, almeno trenta giorni prima della ripristino dell'attività produttiva : <ul style="list-style-type: none"> - relazione sugli interventi programmati per garantire le misure discontinue e/o continue previste sui punti emissione convogliata in atmosfera in regime di autocontrollo. - relazione di sintesi delle azioni preventive al fine di evitare anomalie e situazioni con conseguenze ambientali ed al fine

	<p>di definire le azioni necessarie per garantire gli autocontrolli previsti dal decreto di AIA</p> <ul style="list-style-type: none">- relazione, corredata da eventuali algoritmi di calcolo adottati, per la valutazione dei flussi di massa, comprendente anche le informazioni sulle modalità di valutazione dei flussi di massa, per le tipologie di funzionamento, sui tre punti di emissione ove è prevista lo SME.
Costo dei controlli a preventivo 2017	
Costo dei controlli a consuntivo 2017	
Costo dei controlli a preventivo 2018	
Note di valutazione	

BOZZA

AIA ALL'IMPIANTO PORTOVESME DI PORTOSCUSO (CI)

Ragione sociale	Portovesme s.r.l.
Nome installazione	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso
Provincia	Portoscuso, provincia di Carbonia Iglesias (CI)
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-0000234 del 21/12/2012 fino alla data di pubblicazione del nuovo decreto DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 su G.U. n. 302 del 28/12/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Decreto 30803/DVA Riesame AIA Relazione di Riferimento (ID 148/1027) D.M. 346, che comprende: <ul style="list-style-type: none"> • AIA per modifica sostanziale (ID 148/923) • Modifica non sostanziale per messa in esercizio dei camini n.8 (ex81),21(ex46/1) (ID 148/525) • Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale (ID 148/548) • AIA per modifica non sostanziale (ID 148/778) • ID 148/831 Riesame del decreto di AIA
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 nel mese di aprile 2017, allegando la dichiarazione di conformità, con elenco delle non conformità rilevate durante il 2016 e già comunicate agli enti di controllo.
Pianificazione controlli 2016	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2016.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2016 è stato effettuato un controllo ordinario con visita in loco. La visita in loco si è svolta nelle date del 21 e 23 dicembre 2016 e, successivamente, del 31 Gennaio 2017 e 1, 2, e 3 Febbraio 2017 e sono state svolte attività di controllo documentale e di campionamento delle matrici aria e acqua.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2016 sono stati prodotti accertamenti di violazioni con prot. ISPRA n 24153 del 20-04-2016 e prot. ISPRA n. 23743 del 15-05-17, per il controllo ordinario effettuato nel 2016.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2016	Nel corso del 2017 è stato prodotto verbale di sanzione amministrativa ISPRA prot. n.34458 del 11/07/2017.
Relazione visita in loco	La relazione di visita in loco è stata inviata con prot. ISPRA n. 21277 del 02-05-2017.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2016 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore, inerenti le emissioni in atmosfera dal camino 53P del forno Kivcet e l'efficienza di trattamento dell'impianto di trattamento acque reflue "Luna".
Costo dei controlli a preventivo 2017	
Costo dei controlli a consuntivo 2017	
Costo dei controlli a preventivo 2018	€ 16785
Note di valutazione	

AIA ALLA RAFFINERIA SARLUX (EX-SARAS) DI SARROCH (CA)

Ragione sociale	Sarlux Srl
Nome installazione	Complesso Raffineria, IGCC e Impianti Nord
Provincia	CA
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-230 del 24/03/2009 per il complesso Raffineria /IGCC, decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-333 del 3/07/2012 per gli impianti ex-Versalis ora Sarlux Impianti Nord e Decreto autorizzativo di riesame AIA DEC-MIN 0000286 del 21 dicembre 2015. Dal 5/12/2016 decreto di riesame DEC-MIN 0000359 del 5/12/2016.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2016 è stato emanato il decreto di riesame AIA numero DEC-MIN 0000359 del 5/12/2016, pubblicato sulla GU n. 302 del 28/12/2016, di modifica del DM 286 del 21/12/2015 per la proroga delle date di scadenza delle deroghe fino alla conclusione del procedimento di riesame ID 87/1056 (per l'adeguamento alle pertinenti BAT conclusions).</p> <p>Nel corso dell'anno 2017 sono stati emanati i seguenti due decreti di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (rilasciata con decreto DSA-DEC-2009-230 del 24/03/2009, da ultimo modificata con decreto DM 286 del 21/12/2015):</p> <ul style="list-style-type: none"> • decreto n. 247 del 22/09/2017 • decreto n. 263 dell'11/10/2017
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto Complesso Raffineria, IGCC e Impianti Nord è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2017.
Controlli ordinari e/o straordinari	<p>Dal 16 al 18 maggio 2017 è stata effettuata da ISPRA; visita ispettiva ordinaria.</p> <p>Il 20 settembre 2017 è stata effettuata da ARPAS; una visita ispettiva straordinaria. presso la raffineria. che ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato dei sopralluoghi sulle seguenti aree dello stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di impianto oggetto di modifica AIA - impianto trattamento acque reflue, scarichi idrici e scarichi di emergenza - parco serbatoi e aree pipeway di stabilimento - depositi temporanei rifiuti - cabine SME dei camini E11, 8 e 14.

<p>Accertamenti di violazioni nell'anno</p>	<p>Atto di accertamento violazioni e proposta di diffida prot. ISPRA n.29449 del 14/06/2017 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i superamenti dei VLE mensili di concentrazione ai camini 18/19 e 25, imposti dal decreto di riesame AIA n. 286 del 21/12/2015; • i superamenti dei limiti orario (VLE di 50 mg/Nm³) e giornaliero (VLE di 40 mg/Nm³) del parametro polveri al camino 15 (CO boiler); • l'indisponibilità delle misure in continuo di diversi parametri a qualcuno dei camini dotati di Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME), dovuta a periodi di fuori servizio strumentali prolungati e/o frequenti; • le violazioni riscontrate ad esito delle attività analitiche, eseguite da ARPA Sardegna sugli scarichi identificati come 1A e 1B (che confluiscono nello scarico 1 recapitante a mare), i cui accertamenti sono stati trasmessi con nota prot. 18964 del 7 giugno 2017.
<p>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</p>	<p>In data 01/08/2017, è stato notificato da ISPRA un verbale di sanzione amministrativa per inosservanza prescrizioni di cui al Decreto del Ministro di riesame AIA n.286 del 21/12/2015, e ai decreti autorizzativi DSA-DEC-2009-230 del 24/03/2009 e DVA-DEC-2012-333 del 03/07/2012. Articolo 29-quattordices, comma 2, del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 46/2014.</p>
<p>Relazione visita in loco</p>	<p>ISPRA del 14/07/2017 trasmessa il 18/07/2017 prot 36114.</p>
<p>Condizioni di monitoraggio per il gestore</p>	<p>Per effetto della visita in loco, sono state individuate talune condizioni per il gestore, indicate nei verbali d'ispezione e riportate nel seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si richiedono aggiornamenti in merito agli approfondimenti, ancora in corso, sull'analisi degli scostamenti dei risultati delle campagne di misure discontinue semestrali rispetto ai dati rilevati dagli SME, con la trasmissione di una relazione tecnica a conclusione della II campagna semestrale 2017. 2. Si chiede al gestore di trasmettere periodicamente aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori di revamping del sistema generale dei lavaggi amminici di raffineria finalizzato alla riduzione del tenore di H2S in rete fuel gas. 3. Si richiede al gestore di fornire evidenze dell'avvenuta installazione dello strumento di misura della portata allo

	scarico 1C e della sua messa in esercizio. 4. Si richiede al gestore di trasmettere la procedura con cui viene effettuata l'operazione di soffiatura con vapore della sezione convettiva del boiler, in modo da consentire lo spiazzamento delle polveri in concentrazioni tali da non portare al superamento del limite orario al camino 15 (CO boiler), dettagliandone tempi e modalità.
Costo dei controlli a preventivo 2017	€ 8855
Costo dei controlli a consuntivo 2017	€ 8855
Costo dei controlli a preventivo 2018	€ 34375
Note di valutazione	

BOLLA

AIA ALL'IMPIANTO SASOL ITALY DI SARROCH (CA)

Ragione sociale	Sasol Italy S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Sarroch
Provincia	CA
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo GAB-DEC-2011-208 del 8/11/2011 con avviso pubblicato in G.U. n. 281 del 2/12/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto DM n.14 del 29/1/2015 con avviso pubblicato in GU al n.48 del 27/02/2015.</p> <p>Il gestore con nota ar 03_16 del 8/01/2016, in riferimento alla comunicazione ar 57 del 13/7/2015, ha dato riscontro dello stato di avanzamento delle attività oggetto di istanza di riesame relative a unità desolforazione ammine e impermeabilizzazione bacini serbatoi.</p> <p>In data 17/03/2016 ha avuto luogo la riunione della conferenza di servizio sul riesame dell'AIA di cui al PIC del DM n.14-2015 (ID 102/913). Con DVA 13827 del 23/5/2016 è stato inviato il decreto decreto DM 123 del 6/5/2016 (ID 102/193). Inoltre in data 19/05/2016 ha avuto luogo la conferenza dei servizi relativa al riesame di aggiornamento dell'AIA DM 14-2015 (ID 912/916).</p> <p>Nel corso del 2017 sono stati emanate I seguenti due decreti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Decreto MATTM prot. n° 00350 del 10/07/2017, relativo alla "Istanza di cointestazione e autorizzazione della variante al Progetto di bonifica delle acque di falda, approvato con Decreto prot. n° 00380 del 27/05/2010 - Versalis e Sasol Italy" ; o Decreto MATTM prot. n° 00425 del 05/10/2017, relativo alla "Istanza di autorizzazione del Progetto di bonifica dei terreni". <p>Il progetto di bonifica delle acque di falda è cointestato con la società coinsediata Versalis spa, mentre la titolarità del progetto di bonifica dei terreni è solo di Sasol Italy.</p> <p>Poiché quest'ultimo progetto si integra sinergicamente col primo, relativamente alle aree di proprietà Sasol Italy, i progetti saranno sviluppati congiuntamente.</p>
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il 26/4/17 la comunicazione ar-17-17 relativa al "Rapporto annuale A.I.A. e dichiarazione di conformità per l'anno 2016".
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2018.
Controlli ordinari	Nel corso del 2017 non è stato effettuato alcun controllo ordinario.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Non ci sono accertamenti di violazioni per l'anno 2017

Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	E' stata inoltrata, in data 25/10/2017, dalla Prefettura di Cagliari, con richiesta di deduzioni in merito, memoria difensiva della ditta SASOL ITALY S.p.A., avversa al verbale di accertamento e contestazione ISPRA n. 46494 del 19/10/2015.
Relazione visita in loco	Nessuna.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
Costo dei controlli a preventivo 2017	€ 2225
Costo dei controlli a consuntivo 2017	€ 2225
Costo dei controlli a preventivo 2018	€ 9930
Note di valutazione	

BOLZA

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS DI PORTO TORRES (SS)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento chimico e centrale termoelettrica di Porto Torres
Provincia	SS
Decreto autorizzativo	DEC-MIN 0000812 del 03/07/14 pubblicato sulla GU n.172 del 26/07/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Con nota prot. DVA-2016-2490 del 02/02/2016 il MATTM comunica l'avvio procedimento per modifica non sostanziale consistente in una campagna sperimentale per l'utilizzo di PMHP.</p> <p>Con nota prot. DVA-U-30787 del 21/12/2016 il MATTM trasmette il nuovo PIC in merito alla Relazione di riferimento (ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i).</p> <p>Con nota prot. DVA-U-30979 22/12/2016 il MATTM comunica l'avvio del procedimento di riesame AIA per modifica della deroga temporale esercizio CTE.</p> <p>Riesame AIA n. 153 del 14 giugno 2017 relativo a modifica non sostanziale.</p> <p>Aggiornamento AIA con Decreto n. 302, del 09/11/2017 per la installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della centrale termoelettrica esistente nell'installazione Versalis S.p.A., ubicata nel Comune di Porto Torres (SS) ID 1145.</p>
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2018.
Controlli ordinari e/o straordinari	<p>Nel corso del 2016 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria dal 4 al 6 ottobre. Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia.</p> <p>La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto sono in corso le relative attività analitiche. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati non appena disponibili.</p>
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione dell'ultima visita in loco è stata redatta il 02/12/2016 e trasmessa con nota prot. ISPRA 69944 del 02/12/2016.
Condizioni di monitoraggio per il	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di

gestore	monitoraggio per il gestore
Costo dei controlli a preventivo 2017	
Costo dei controlli a consuntivo 2017	
Costo dei controlli a preventivo 2018	
Note di valutazione	

BOZZA

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI SARROCH (CA)

Ragione sociale	Versalis SpA
Nome installazione	Versalis SpA- Stabilimento di Sarroch
Provincia	CA
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000333 del 3/07/2012 con avviso pubblicato in G.U. n. 192 del 18/8/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2017 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2016 con dichiarazione di conformità il 28 aprile 2017.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nell'anno 2017.
Controlli ordinari	Nel corso del 2017 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2017 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2017 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2017 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
Costo dei controlli a preventivo 2017	
Costo dei controlli a consuntivo 2017	
Costo dei controlli a preventivo 2018	
Note di valutazione	

AIA ALL'IMPIANTO FLUORSID DI ASSEMINI (CA)

Ragione sociale	Fluorsid S.p.A.
Nome installazione	Impianto chimico Assemini (Cagliari) - Località Macchiareddu - Via Seconda Strada Est
Regione/Provincia/ARPA	Sardegna/Cagliari/ARPA Sardegna
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-233 del 12-11-2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	- Riesame di AIA ID 495 e ID 843 DM 131 del 9/7/2015 - Riesame di AIA ID 1041 DVA-DEC-2016-30781 del 21/12/2016
Report annuale esercizio 2016 con dichiarazione di conformità	Fluorsid S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad ARPAS, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2016. (punto 8). "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2017	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2017 al III trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari 2017	E' stato effettuato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa Sardegna, effettuato nei giorni 04 – 06 luglio 2017.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2017	Sono state accertate n. 2 violazioni del decreto autorizzativo, che hanno comportato la proposta di diffida all'Autorità Competente (nota ISPRA prot. 38352 del 28/07/2017).
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	È stato notificato un verbale di accertamento e contestazione, per n. 2 violazioni amministrative (nota ISPRA prot. 52573 del 24/10/2017), notificato al trasgressore e all'obbligato in solido il 08/11/2017.
Relazione visita in loco	A completamento dell'attività di controllo, è stata trasmessa, da ISPRA, al Gestore, al MATTM e ARPAS la relazione di visita in loco (nota ISPRA prot. 44023 del 11/09/2017).
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Sono state emesse n. 14 condizioni per il Gestore, comunicate con nota prot. 38353 del 28/07/2017.
Costi dei controlli a Preventivo 2017	1845,00€
Costi dei controlli a Consuntivo 2017	
Costi dei controlli a Preventivo 2018	-
Note di Valutazione	

ATTUAZIONE DEI CONTROLLI ORDINARI NEL 2017

La tabella seguente riporta la sintesi delle attività ispettive nell'ambito dei controlli ordinari svolti nell'anno 2017 dall'ISPRA e dalle ARPA territorialmente competenti.

Nome Installazione	Ragione sociale	Prov.	Data inizio Ispezione
Centrale Termoelettrica di Moncalieri	Iren Energia S.p.A.	TO	14/02/2017
Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni	Enel Produzione S.p.A.	PC	21/02/2017
Centrale di compressione gas di Terranuova	SNAM RETE GAS	AR	28/02/2017
Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno	SORGENIA PUGLIA	BA	07/03/2017
ROSEN ROSIGNANO ENERGIA - Rosignano (LI)	ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A.	LI	14/03/2017
Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela	A2A energiefuture S.p.A.	ME	21/03/2017
Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (ex AEM)	A2A S.P.A.	MI	22/03/2017
Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati	Edison SpA	VE	27/03/2017
Stabilimento di Marano Veneziano	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.	VE	28/03/2017
Raffineria di Busalla	IPLM SpA	GE	29/03/2017
Stabilimento di Rosignano Marittimo	SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.- INOVYN Produzione Italia S.p.A.	LI	30/03/2017
Raffineria di Livorno e Collesalveti	Eni s.p.a. Divisione Refining & Marcheting and Chemicals	LI	15/05/2017
Complesso Raffineria, IGCC e Impianti Nord	Sarlux Srl	CA	16/05/2017
Centrale nel comune di Celano	Termica Celano S.p.A.	AQ	18/05/2017

Complesso di Porto Marghera	Versalis S.p.A.	VE	22/05/2017
Stabilimento di Ravenna	Versalis S.p.A.	RA	23/05/2017
Centrale termoelettrica di San Severo	En Plus s.r.l.	FG	25/05/2017
Centrale termoelettrica di Ferrera Erbognone	Centrale termoelettrica di Ferrera Erbognone	PV	30/05/2017
Stabilimento di Mantova	Enipower Mantova SpA	MN	30/05/2017
Impianto chimico di Pieve Vergonte	Hydrochem Italia srl	VB	01/06/2017
Impianto chimico	FLUORSID SpA	CA	01/06/2017
Stabilimento di Brindisi	Versalis S.p.A.	BR	12/06/2017
Fiume Santo SpA	Fiume Santo SpA	SS	19/06/2017
Centrale Termoelettrica di Piacenza	A2A - GENCOGAS (Ex-Edipower) -	PC	21/06/2017
Stabilimento di Porto Marghera	Arkema S.r.l.	VE	23/06/2017
Sorgenia Power SpA	SORGENIA POWER S.p.A.	LT	03/07/2017
Impianto chimico	FLUORSID SpA	CA	04/07/2017
Complesso raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud - Priolo Gargallo	ISAB S.r.l.	SR	04/07/2017
Terminale di Rigassificazione GNL off-shore "FSRU Toscana"	OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.	LI	10/07/2017
Centrale Termoelettrica di Ostiglia	EP Produzione S.p.A.	MN	12/07/2017
Impianto Chimico ESSECO Srl di S.Martino Trecate	ESSECO Srl	NO	18/07/2017
Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto	ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria	TA	18/07/2017
Piattaforma Barbara T2 Piattaforma Barbara T	ENI S.p.A.	AN	19/07/2017
Centrale termoelettrica	EP Produzione S.p.A.	LO	19/07/2017

Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Sud di Civitavecchia	Tirreno Power SpA Centrale Torrevaldaliga Sud	RM	24/07/2017
Raffineria di Augusta	ESSO Italiana S.r.l.	SR	01/08/2017
Complesso raffinerie (Impianti NORD + SUD + Impianto IGCC)	ISAB S.r.l.	SR	03/08/2017
Centrale termoelettrica di Assemini	ENEL SpA	CA	03/08/2017
Raffineria di Milazzo	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.	ME	08/08/2017
Centrale termoelettrica di Mirafiori	EDF Fenice S.p.A.	TO	22/08/2017
Raffineria di Taranto	Eni S.p.A.	TA	11/09/2017
Stabilimento di Rosignano Marittimo	SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.- INOVYN Produzione Italia S.p.A.	LI	18/09/2017
Impianto di produzione Ammoniacca e Urea YARA	Yara Italia S.p.A.	FE	19/09/2017
Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi	ENEL Produzione S.p.A.	BR	19/09/2017
Raffineria di Venezia	ENI s.p.a.	VE	19/09/2017
Centrale Termoelettrica di Vado Ligure e Quiliano	Tirreno Power S.p.A.	SV	25/09/2017
Centrale Termoelettrica Termica Milazzo	Termica Milazzo SRL	ME	26/09/2017
Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia	Enel Produzione S.p.A.	SP	27/09/2017
Raffineria Sarpom di San Martino di Trecate	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI	NO	03/10/2017
Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B	Edison S.p.A.	SR	04/10/2017
Centrale "G. Ferraris" di Leri	Enel Produzione SpA	VC	09/10/2017
Centrale termoelettrica di Chivasso	A2A - GENCOGAS	TO	11/10/2017

Rigassificatore Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatico srl	RO	23/10/2017
Centrale Termoelettrica SEF di Ferrara	S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.	FE	25/10/2017
Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto	ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria	TA	25/10/2017
Impianto chimico di Rosignano Solvay	INEOS MANUFACTURIN G ITALIA S.p.A.	LI	02/11/2017
Centrale Termoelettrica di Fusina	ENEL produzione S.p.A.	VE	06/11/2017
Stabilimento chimico e centrale termoelettrica di Porto Torres	Versalis S.p.A.	SS	07/11/2017
Stabilimento di Ravenna	Yara Italia SpA	RA	14/11/2017
Raffineria di Mantova	IES-ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA	MN	16/11/2017
Impianto chimico per la produzione di estere metilico da oli vegetali sito in Monopoli (BA)	Ital. Bi. Oil srl	BA	20/11/2017
Stabilimento di Priolo	Versalis S.p.A.	SR	21/11/2017
CTE di Livorno (LI)	ENI (Ex- Enipower)	LI	21/11/2017
Impianto chimico – Stabilimento di Brindisi	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	BR	22/11/2017
Raffineria di Livorno e Collesalveti	Eni s.p.a. Divisione Refining & Marketing and Chemicals	LI	23/11/2017
Raffineria di Augusta	ESSO Italiana S.r.l.	SR	23/11/2017
Centrale Termoelettrica UB Genova Via All'Idroscalo - Ponte San Giorgio	Enel Produzione SpA	GE	23/11/2017
Stabilimento di Augusta	SASOL ITALY S.p.A.	SR	28/11/2017
Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto	ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria	TA	29/11/2017

Centrale Termoelettrica di Marghera Levante	Edison SpA	VE	30/11/2017
Ex impianto combinato IGCC ora impianto a ciclo combinato a gas naturale	Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (ex API ENERGIA S.p.A.)	AN	05/12/2017
Centrale di compressione gas di Istrana	SNAM RETE GAS	TV	06/12/2017
Impianto di gassificazione a ciclo combinato	ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	SR	19/12/2017
ISAB - Centrale Termoelettrica Impianti SUD	ISAB S.r.l.	SR	21/12/2017
Centrale di compressione gas di Messina	Snam rete gas S.p.A.	ME	27/12/2017
Centrale di compressione gas di Masera	SNAM RETE GAS		10/10/2017

BOLLE

RINGRAZIAMENTI

Con l'emanazione del rapporto delle attività di controllo ordinario, un sentito ringraziamento è rivolto a tutti i collaboratori del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive (VAL-RTEC) e a coloro che nel corso dell'anno 2017 hanno svolto le attività ivi relazionate.

A tutti gli Ispettori ISPRA ed i tecnici che li hanno affiancati il merito di quanto sintetizzato nel presente rapporto annuale 2017.

Un particolare ringraziamento anche al personale che ha assistito e riorganizzato gli elaborati nella attuale configurazione.

Dott. Ing. Gaetano Battistella

BOLLA