

Codice e Nome habitat	Ettari	%	Numero	%
14-Piane fangose e sabbiose sommerse parzialmente dalle maree	9.002	0,25	79	0,07
15.1-Vegetazione ad alofite con dominanza di Chenopodiacee succulente annuali	3.271	0,09	247	0,21
15.21-Praterie a spartina dalle foglie larghe (Spartina maritima)	16	0,00	8	0,01
15.5-Vegetazione delle paludi salmastre mediterranee	302	0,01	34	0,03
15.81-Steppe salate a Limonium	280	0,01	48	0,04
16.1-Spiagge	1.360	0,04	17	0,01
16.21-Dune mobili e dune bianche	858	0,02	28	0,02
16.29-Dune alberate	256	0,01	17	0,01
16.3-Depressioni umide interdunali	316	0,01	5	0,00
21-Lagune	49.226	1,34	30	0,03
22.1-Acque dolci (laghi, stagni)	19.328	0,53	173	0,15
22.4-Vegetazione delle acque ferme	29	0,00	2	0,00
23-Acque salmastre e salate (non marine)	5.830	0,16	20	0,02
24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori)	14.372	0,39	106	0,09
24.221-Greti subalpini e montani con vegetazione erbacea	5.895	0,16	206	0,18
24.52-Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere eurosiberiano	490	0,01	17	0,01
31.42-Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium	5.439	0,15	970	0,83
31.52-Mughete esalpiche delle Alpi centro-orientali	25.424	0,69	2.232	1,91
31.611-Ontanete ad Alnus viridis delle Alpi	2.206	0,06	368	0,32
31.81-Cespuglieti medio-europei	2.161	0,06	540	0,46
31.88-Formazioni a Juniperus communis	201	0,01	19	0,02
31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius	12	0,00	5	0,00
34.323-Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum	319	0,01	112	0,10
34.75-Prati aridi sub-mediterranei orientali	16.635	0,45	1.988	1,70
36.31-Nardeti montani e subalpini e comunita' correlate	13.703	0,37	637	0,55
36.34-Curvuleti e comunita' correlate	3.980	0,11	177	0,15
36.413-Pascoli a Carex austroalpina	3.593	0,10	278	0,24
36.431-Seslerieti delle Alpi	9.610	0,26	960	0,82
36.433-Tappeti a Carex firma	4.151	0,11	505	0,43
36.5-Pascoli alpini e subalpini fertilizzati	165	0,00	5	0,00
37.31-Prati umidi su suoli con ristagno d'acqua	42	0,00	1	0,00
38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale	32.017	0,87	2.697	2,31
38.2-Prati falciati e trattati con fertilizzanti	30.293	0,82	2.514	2,15
38.3-Prati falciati montani e subalpini	5.290	0,14	530	0,45
41.11-Faggete acidofile centroeuropee	2.691	0,07	302	0,26
41.13-Faggete neutrofile e mesofile delle Alpi	46.939	1,28	1.536	1,32
41.15-Faggete subalpine delle Alpi	580	0,02	79	0,07
41.16-Faggete calcifile termofile delle Alpi	22.846	0,62	898	0,77
41.281-Quercu-carpineti dei suoli idromorfi con Q. robur	5.957	0,16	796	0,68
41.282-Carpineti e quercu-carpineti con Q. petraea dei suoli mesici	4.499	0,12	487	0,42
41.39-Formazioni postcolturali a frassino maggiore e nocciolo	9.902	0,27	427	0,37
41.41-Boschi misti di forre e scarpate	898	0,02	50	0,04
41.59-Querceto a rovere dell'Italia settentrionale	11.701	0,32	1.346	1,15
41.731-Querceto a roverella dell'Italia settentrionale e dell'Appennino centro-settentrionale	7.910	0,22	1.242	1,06
41.74-Cerrete nord-italiane e dell'Appennino settentrionale	210	0,01	1	0,00
41.81-Boscaglie di Ostrya carpinifolia	84.671	2,31	2.373	2,03
41.9-Castagneti	15.879	0,43	991	0,85
41.B-Betuleti	134	0,00	16	0,01
42.12-Abetine calcifile delle Alpi e dell'Appennino centro-settentrionale	10.295	0,28	538	0,46
42.13-Abetine acidofile delle Alpi e dell'Appennino centro-settentrionale	2.057	0,06	167	0,14
42.1B-Rimboschimenti a conifere indigene	22.514	0,61	1.717	1,47
42.21-Peccete subalpine	36.324	0,99	1.064	0,91
42.221-Peccete montane acidofile	17.917	0,49	306	0,26
42.222-Peccete montane calcifile	47.603	1,30	746	0,64
42.31-Boschi acidofili di cembro e larice delle alpi orientali	283	0,01	51	0,04
42.321-Cembrete e larici-cembrete calcifile	1.087	0,03	119	0,10
42.322-Lariceti (Laricetum deciduae) come formazioni boschive oppure come brughiere e prati alberati subalpini	21.284	0,58	3.071	2,63
42.52-Pinete acidofile di pino silvestre	684	0,02	106	0,09
42.54-Pineta orientale di pino silvestre	5.775	0,16	716	0,61
42.611-Pinete alpine di pino nero	2.768	0,08	175	0,15

Codice e Nome habitat	Ettari	%	Numero	%
42.83-Pinete a pino domestico (Pinus pinea) naturali e coltivate	1.154	0,03	35	0,03
44.11-Cespuglieti di salici pre-alpini	110	0,00	12	0,01
44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani	66	0,00	22	0,02
44.13-Gallerie di salice bianco	411	0,01	59	0,05
44.21-Boscaglia montana a galleria con ontano bianco	5.586	0,15	407	0,35
44.44-Foreste padane a farnia, frassino ed ontano	2.048	0,06	348	0,30
44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo	8.809	0,24	914	0,78
44.91-Boschi palustri di ontano nero e salice cinerino	118	0,00	11	0,01
45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia	3.404	0,09	2	0,00
51.1-Torbiere alte prossime naturali	8	0,00	1	0,00
53.1-Vegetazione dei canneti e di specie simili	3.054	0,08	54	0,05
61.11-Ghiaioni silicei alpini	219	0,01	34	0,03
61.22-Ghiaioni basici alpini del piano alpino e nivale	4.204	0,11	200	0,17
61.23-Ghiaioni basici alpini del piano altimontano e subalpino	6.956	0,19	486	0,42
61.31-Ghiaioni termofili perialpini calcarei	81	0,00	19	0,02
62.15-Rupi basiche delle Alpi	32.950	0,90	894	0,77
62.21-Rupi silicee montane medio-europee	686	0,02	101	0,09
63-Ghiacciai e superfici costantemente innevate	60	0,00	7	0,01
82.1-Seminativi intensivi e continui	704.934	19,19	1.378	1,18
82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	81.774	2,23	4.371	3,74
83.11-Oliveti	3.528	0,10	315	0,27
83.15-Frutteti	12.728	0,35	1.450	1,24
83.21-Vigneti	68.425	1,86	4.955	4,24
83.321-Piantagioni di pioppo canadese	9.819	0,27	1.533	1,31
83.324-Robineti	19.924	0,54	2.115	1,81
83.325-Altre piantagioni di latifoglie	39	0,00	7	0,01
85.1-Grandi parchi	1.775	0,05	136	0,12
86.1-Città, centri abitati	191.036	5,20	2.628	2,25
86.3-Siti industriali attivi	23.319	0,63	732	0,63
86.41-Cave	4.424	0,12	307	0,26