

Codice e Nome habitat	Ettari	%	Numero	%
13-Foci fluviali	299	0,01	11	0,00
14.1-Piane fangose e sabbiose intertidali	237	0,01	41	0,01
15.1-Ambienti salmastri con vegetazione alofila pioniera annuale	242	0,01	64	0,02
15.21-Praterie a spartina	104	0,00	24	0,01
15.5-Ambienti salmastri mediterranei con vegetazione alofila perenne erbacea	826	0,02	184	0,04
15.6-Ambienti salmastri con vegetazione alofila perenne legnosa	633	0,01	202	0,05
16.11-Spiagge sabbiose prive di vegetazione	800	0,02	31	0,01
16.12-Spiagge sabbiose con vegetazione annuale	76	0,00	12	0,00
16.21-Dune mobili	94	0,00	41	0,01
16.22-Dune stabili con vegetazione erbacea	102	0,00	42	0,01
16.25-Dune stabili con cespuglieti a caducifoglie	142	0,00	34	0,01
16.27-Dune stabili a ginepri	27	0,00	4	0,00
16.28-Dune stabili con macchia a sclerofille	39	0,00	12	0,00
16.29-Dune alberate	1.122	0,02	35	0,01
16.3-Depressioni umide interdunali	20	0,00	11	0,00
21.1_m-Lagune e laghi salmastri costieri	18.687	0,41	135	0,03
21.2_m-Stagni costieri salati e salmastri soggetti a disseccamento prolungato	310	0,01	33	0,01
22.1_m-Laghi di acqua dolce con vegetazione scarsa o assente	5.647	0,12	1.564	0,37
22.2_m-Sponde e fondali di laghi periodicamente sommersi con vegetazione scarsa o assente	707	0,02	256	0,06
22.3-Sponde e fondali di laghi e stagni periodicamente sommersi con vegetazione	261	0,01	74	0,02
22.4-Laghi e stagni di acqua dolce con vegetazione	726	0,02	201	0,05
24.1_m-Corsi d'acqua con vegetazione scarsa o assente	9.853	0,22	362	0,09
24.221_m-Greti temperati	9.071	0,20	1.011	0,24
24.3_m-Sponde, banchi e letti fluviali sabbiosi e limosi	731	0,02	60	0,01
24.4-Corsi d'acqua con vegetazione	5	0,00	1	0,00
24.52-Sponde, banchi e letti fluviali fangosi con vegetazione a carattere temperato	1.035	0,02	87	0,02
24.6-Alvei rocciosi	3	0,00	2	0,00
31.22-Brughiere a Calluna e Genista	124	0,00	62	0,01
31.42_m-Brughiere subalpine acidofile	16	0,00	8	0,00
31.43-Brughiere a ginepri prostrati	101	0,00	15	0,00
31.4A11-Brughiere a mirtilli dell'Appennino	2.889	0,06	481	0,12
31.4B1-Brughiere a Genista radiata	193	0,00	71	0,02
31.75-Brughiere oromediterranee a arbusti spinosi della Sardegna e dell'Appennino settentrionale	212	0,00	33	0,01
31.81-Cespuglieti temperati a latifoglie decidue dei suoli ricchi	24.948	0,55	9.420	2,25
31.844-Cespuglieti a ginestre collinari e montani italiani	409	0,01	138	0,03
31.863-Campi a Pteridium aquilinum	140	0,00	44	0,01
31.88_m-Ginepreti collinari e montani	4.324	0,10	1.277	0,31
31.8A-Roveti	1.012	0,02	545	0,13
31.8C-Cespuglieti e boscaglie a Corylus avellana	734	0,02	80	0,02
32.3_m-Macchia mediterranea	8	0,00	5	0,00
32.6-Garighe supramediterranee	67	0,00	39	0,01
32.A-Ginestreti a Spartium Junceum	6.623	0,15	2.710	0,65
34.32-Praterie mesiche temperate e supramediterranee	10.516	0,23	3.108	0,74
34.332-Praterie aride temperate dell'Italia settentrionale	15.383	0,34	4.261	1,02
34.37-Steppe e garighe su serpentiniti	1.045	0,02	286	0,07
34.8_m-Praterie subnitrofile	10.421	0,23	3.084	0,74
35.11-Praterie compatte collinari e montane acidofile delle Alpi e dell'Appennino settentrionale	1.819	0,04	396	0,09
36.1-Vallette nivali	15	0,00	11	0,00
36.31-Praterie compatte alpine acidofile delle Alpi e dell'Appennino settentrionale	1.222	0,03	194	0,05
36.33-Praterie termofile subalpine acidofile	1.640	0,04	242	0,06
36.34-Praterie boreo-alpine acidofile	86	0,00	37	0,01
36.41-Praterie compatte alpine calcifile	341	0,01	49	0,01
37.1-Praterie umide planiziali, collinari e montane a alte erbe	2.146	0,05	540	0,13
37.2-Praterie umide mediterranee eutrofiche pascolate	13	0,00	3	0,00
37.31-Praterie umide a Molinia caerulea e comunità correlate	63	0,00	30	0,01
37.4_m-Praterie umide mediterranee ad alte erbe	197	0,00	48	0,01
37.8_m-Praterie umide alpine ad alte erbe	58	0,00	27	0,01
37.A_n-Praterie umide a canne	132	0,00	53	0,01
38.1-Praterie mesofile pascolate	4.650	0,10	972	0,23
38.2-Praterie da sfalcio planiziali, collinari e montane	60.299	1,33	12.804	3,06

Codice e Nome habitat	Ettari	%	Numero	%
41.17-Faggete dell'Appennino settentrionale e centrale	99.758	2,20	922	0,22
41.28-Querco-carpineti prealpini e dell'Italia settentrionale	808	0,02	34	0,01
41.39-Boschi e boscaglie di invasione con Fraxinus excelsior	1.564	0,03	285	0,07
41.4-Boschi misti di forre, scarpate e versanti umidi	1.066	0,02	205	0,05
41.59-Querceti a rovere dell'Italia settentrionale	1.737	0,04	147	0,04
41.731-Querceti temperati a roverella	124.185	2,74	11.276	2,70
41.732-Querceti mediterranei a roverella	64	0,00	9	0,00
41.741-Querceti temperati a cerro	134.526	2,97	4.652	1,11
41.81-Boschi di Ostrya carpinifolia	67.594	1,49	4.800	1,15
41.88_m-Boschi a frassini, aceri e carpini	7.445	0,16	1.716	0,41
41.9-Boschi a Castanea sativa	43.900	0,97	2.880	0,69
41.D-Boschi a Populus tremula	1.072	0,02	260	0,06
41.F1-Boschi e boscaglie a Ulmus minor	5.591	0,12	1.580	0,38
41.L_n-Boschi e boscaglie di latifoglie alloctone o fuori dal loro areale	22.701	0,50	5.363	1,28
42.11_m-Abetine delle Alpi	2.231	0,05	40	0,01
42.242-Peccete dell'Appennino	10	0,00	2	0,00
42.4-Pinete a pino uncinato	64	0,00	17	0,00
42.59-Pinete a pino silvestre dell'Appennino	2.470	0,05	366	0,09
42.82-Pinete a pino marittimo	109	0,00	19	0,00
42.83-Pinete a pino domestico	1.484	0,03	64	0,02
42.G_n-Boschi di conifere alloctone o fuori dal loro areale	33.336	0,74	5.735	1,37
44.11-Saliceti arbustivi ripariali temperati	1.417	0,03	470	0,11
44.13-Boschi ripariali temperati di salici	5.885	0,13	1.388	0,33
44.14-Boschi ripariali mediterranei di salici	15	0,00	8	0,00
44.21-Boscaglie ripariali a Alnus incana	766	0,02	106	0,03
44.3-Boschi ripariali temperati a Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior	697	0,02	198	0,05
44.4-Querceti a farnia delle piane alluvionali	1.738	0,04	194	0,05
44.61-Boschi ripariali a pioppi	28.056	0,62	4.834	1,16
44.9-Boschi e cespuglieti palustri a ontani e salici	281	0,01	38	0,01
44.D1_n-Cespuglieti ripariali di specie alloctone invasive	1.195	0,03	264	0,06
44.D2_n-Boschi e boscaglie ripariali di specie alloctone invasive	7.075	0,16	1.452	0,35
45.31-Leccete termo e mesomediterranee	616	0,01	36	0,01
45.32-Leccete supramediterranee	76	0,00	43	0,01
4D_n-Boschi e boscaglie sinantropici	185	0,00	44	0,01
51.1_m-Torbiere alte	2	0,00	1	0,00
53.1-Canneti a Phragmites australis e altre elofite	4.356	0,10	853	0,20
53.2-Cipereti e cariceti cespitosi	30	0,00	18	0,00
53.3-Cladieti	19	0,00	11	0,00
53.6-Canneti mediterranei	226	0,00	56	0,01
54.1-Ambienti sorgentizi	2	0,00	2	0,00
54.2-Torbiere basse alcaline	38	0,00	23	0,01
54.4-Torbiere basse acide	55	0,00	42	0,01
54.5-Torbiere di transizione e torbiere instabili	2	0,00	1	0,00
61.11-Ghiaioni silicatici alpini	209	0,00	107	0,03
61.22_m-Ghiaioni carbonatici alpini	77	0,00	30	0,01
61.31-Ghiaioni carbonatici dell'Italia settentrionale	144	0,00	55	0,01
61.33-Ghiaioni silicatici dell'Italia settentrionale	296	0,01	142	0,03
61.A_n-Ghiaioni ultrabasici	338	0,01	111	0,03
61.B1_n-Campi di massi a litologia carbonatica	11	0,00	5	0,00
61.B2_n-Campi di massi a litologia silicatica	53	0,00	18	0,00
62.13-Rupi carbonatiche delle Alpi Marittime e delle Alpi Apuane	275	0,01	112	0,03
62.151_m-Rupi carbonatiche dell'Italia settentrionale	1.466	0,03	589	0,14
62.152_m-Rupi carbonatiche alpine	49	0,00	20	0,00
62.211_m-Rupi silicatiche alpine	230	0,01	83	0,02
62.212_m-Rupi silicatiche dell'Italia settentrionale e centrale	5.018	0,11	2.163	0,52
62.213-Rupi ultrabasiche	1.316	0,03	330	0,08
62.311_m-Affioramenti rocciosi carbonatici in lastre e cupoliformi	7	0,00	5	0,00
62.312_m-Affioramenti rocciosi silicatici in lastre e cupoliformi	10	0,00	5	0,00
64.4-Dossi sabbiosi interni	16	0,00	3	0,00
67.1_n-Pendio in erosione accelerata con copertura vegetale rada o assente	13.494	0,30	3.617	0,87

Codice e Nome habitat	Ettari	%	Numero	%
67.2_n-Pendio terrigeno in frana e corpi di frana attiva	3.036	0,07	524	0,13
68.1_n-Campi di emissione di fluidi di origine non vulcanica	14	0,00	6	0,00
81-Prati antropici	13.315	0,29	1.634	0,39
82.1-Colture intensive	719.777	15,89	6.528	1,56
82.3-Colture estensive	248.349	5,48	15.008	3,59
82.41-Risaie	12.603	0,28	84	0,02
83.11-Oliveti	3.380	0,07	1.047	0,25
83.12-Castagneti da frutto	2.119	0,05	438	0,10
83.15_m-Frutteti	83.564	1,85	10.175	2,43
83.19_n-Noccioleti da frutto	47	0,00	9	0,00
83.21-Vigneti	46.885	1,04	8.714	2,08
83.31_m-Piantagioni di conifere	1.259	0,03	174	0,04
83.321-Coltivazioni di pioppo	9.775	0,22	953	0,23
83.325_m-Piantagioni di latifoglie	11.797	0,26	3.364	0,80
84-Orti e sistemi agricoli complessi	27.138	0,60	10.113	2,42
85-Parchi, giardini e aree verdi	33.716	0,74	10.074	2,41
86.1_m-Centri abitati e infrastrutture viarie e ferroviarie	142.545	3,15	25.394	6,08
86.31-Cave, sbancamenti e discariche	10.763	0,24	1.563	0,37
86.32-Siti produttivi, commerciali e grandi nodi infrastrutturali	48.538	1,07	7.463	1,79
86.41_m-Cave dismesse e depositi detritici di risulta	335	0,01	57	0,01
86.6-Siti archeologici e ruderi	40	0,00	9	0,00
87-Prati e cespuglieti ruderali periurbani	4.989	0,11	1.476	0,35
89.1-Canali e bacini artificiali di acque salate e salmastre	959	0,02	40	0,01
89.2-Canali e bacini artificiali di acque dolci	8.324	0,18	690	0,17