

INDAGINE DI MERCATO (AGP GAR)

II RESPONSABILE DEL CRA C 01 – Direzione Generale

rende noto che questo Istituto dovrà acquisire la fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti tecnici ed accessori per i dipendenti dell'ISPRA impegnati in attività territoriali e di laboratorio, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

La presente indagine è funzionale alla stipula di un accordo quadro della durata di 36 (trentasei) mesi, con un unico operatore economico, ex art. 54 del d. lgs. n. 50/2016.

A tal proposito, gli operatori economici interessati sono invitati ad inviare a questo Istituto, entro il 15/09/2020, la propria migliore offerta sulla base del Capitolato tecnico comprensivo degli allegati 1-2-3, unitamente allegati.

L'Amministrazione rende noto che il numero minimo di operatori economici che saranno valutati all'esito della presente indagine è pari a 5 iscritti al bando MEPA: "BENI, categoria merceologica Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa";

Nel caso di partecipazione dell'operatore uscente alla presente indagine di mercato, l'Amministrazione, fermi restando i criteri di selezione degli operatori economici e di valutazione delle offerte, si riserva di effettuare ogni dovuta ed opportuna valutazione circa l'applicazione del principio di rotazione, ai fini della individuazione del soggetto affidatario.

Qualora in risposta al presente avviso pervengano meno di cinque offerte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad integrare l'elenco degli operatori da valutare fino alla concorrenza del numero di cinque, nel rispetto della previsione di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

I criteri di selezione degli operatori economici con cui stipulare l'accordo quadro sono indicati al punto 5) della presente indagine.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1) STAZIONE APPALTANTE

ISPRA – DIREZIONE GENERALE

Posta elettronica certificata: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

2) OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'accordo quadro è la fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti tecnici ed accessori per i dipendenti dell'ISPRA impegnati in attività territoriali e di laboratorio, così come definiti nel documento denominato "Capitolato tecnico" allegato alla presente, contenente altresì i tempi di consegna.

Devono essere tenuti in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta la conformità al (GPP) ed ai CAM del MATTM: l'attributo indica che il prodotto offerto è conforme alle specifiche tecniche minime, alle clausole contrattuali e alle condizioni di esecuzione definiti nell'Allegato II al Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e s.m.i.. L'allegato al Decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi alle "Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) e sono disponibili sul sito <http://www.minambiente.it> nella sezione dedicata al Green Public Procurement.

3) IMPORTO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro è fissato in € 118.756,00 più I.V.A..

I prezzi stabiliti nell'offerta economica rappresentano un vincolo per l'Affidatario in ciascun contratto applicativo da stipularsi sulla base dell'accordo quadro.

4) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà efficacia dalla data di stipulazione del primo contratto attuativo e avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stimato se antecedente allo spirare del triennio.

5) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti interessati alla presente indagine devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
- b. di idoneità professionale ai sensi dell'articolo 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016: essere iscritti al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l'artigianato, presso i competenti ordini professionali, ovvero presso registri, elenchi, e analoghi, riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato A deve essere resa da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di capacità, ove richiesti, ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere attestato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'operatore economico attesta altresì l'insussistenza delle cause impeditive di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), da parte di questa stazione appaltante, in quanto l'oggetto dell'affidamento è la mera fornitura di beni. Tale obbligo non sussiste nemmeno qualora l'operatore economico venga chiamato a rilevare le misure per i capi di vestiario da personalizzare, orlare, ecc. presso le sedi dell'Istituto in quanto l'attività di che trattasi è inferiore a 5 uomini/giorno e non sussistono: rischi di incendio elevato, rischio chimico o cancerogeno, attività in ambienti confinati, né i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e s.mm.ii..

I costi per ridurre o eliminare i rischi da interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero).

L'operatore economico al quale affidare la fornitura sarà individuato in base al criterio del minor prezzo.

L'Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l'affidamento della fornitura, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi di sorta per la presentazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.

6) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I soggetti interessati potranno inviare la propria migliore offerta a corpo, compilando l'**Allegato A**, che dovrà essere compilato in tutte le parti e sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale della società/ente.

Eguale, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale della società/ente.

Altresì è richiesta la compilazione dell'**Allegato C**) relativo all'offerta economica e del relativo file excel modello offerta economica, che costituisce parte integrante dell'offerta economica.

L'offerta economica, da presentarsi su carta intestata della società, deve avere **validità per 180 giorni** dalla data della presente dichiarazione.

La documentazione e l'offerta allegata, dovranno pervenire entro il 15/09/2020 giorni dalla pubblicazione della presente, via PEC al seguente indirizzo **protocollo.ispra@ispra.legalmail.it** inserendo nell'oggetto della e-mail la seguente dicitura "INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI TECNICI ED ACCESSORI PER I DIPENDENTI DELL'ISPRA IMPEGNATI IN ATTIVITÀ TERRITORIALI E DI LABORATORIO – alla cortese attenzione dell'ing. Fabio Cianflone - farà fede la ricevuta di consegna della PEC.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di posta certificata.

Al fine di garantire la segretezza dell'offerta economica (Allegato C) e del relativo file excel modello offerta economica, che costituisce parte integrante dell'offerta economica,—ciascun

candidato dovrà proteggere la documentazione trasmessa con una password, la quale dovrà essere comunicata, a cura del candidato stesso, successivamente alla scadenza del termine presentazione dell'offerta sopra indicato, entro il primo giorno feriale successivo.

La comunicazione della password dovrà avvenire a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo.ispra@ispra.legalmail.it**, avente ad oggetto: "Alla c.a. dell'ing. Fabio Cianflone - Indagine di mercato la fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti tecnici e da lavoro ed accessori per i dipendenti dell'ISPRA impegnati in attività territoriali, di laboratorio".

La mancata protezione con password della documentazione, fatto salvo il caso di ricezione di un'unica offerta entro i termini stabiliti, non consentirà la valutazione della proposta medesima.

A titolo di mero supporto operativo, si segnala che la cifratura di un file con password può essere effettuata con software quali Acrobat Professional, o software di compressione freeware quali Winrar o PeaZip, secondo le istruzioni riportate nell'Allegato D.

7) INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono inviare un'e-mail a fabio.cianflone@isprambiente.it; riccardo.pugnali@isprambiente.it.

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si invita a prendere visione e sottoscrivere digitalmente l'Informativa di cui all'allegato "Informativa trattamento dati personali".

IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON IMPEGNA L'ISTITUTO A DARE SEGUITO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'OGGETTO MEDESIMO.

IL RESPONSABILE DEL CRA

Dr. Alessandro Bratti

ALLEGATO A

TRASMISSIONE PREVENTIVO E DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI TECNICI ED ACCESSORI PER I DIPENDENTI DELL’ISPRA IMPEGNATI IN ATTIVITÀ TERRITORIALI E DI LABORATORIO

A ISPRA
Dipartimento DG-SIC
c.a. ing. Fabio Cianflone
RUP
Via V. Brancati, 48
00144 – Roma

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

il/la sottoscritto/a.....
nato/a a il .../.../..... C.F.
residente a CAP via.....

CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto in forma di:

IMPRESA SINGOLA IMPRESA ASSOCIATA in qualità di _____¹

Se si partecipa in forma associata² precisare se si tratta di:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

costituito

non ancora costituito

tra i seguenti operatori:

Mandataria:

¹ Precisare il ruolo ricoperto (es. mandataria/capogruppo, mandante, consorziata, impresa riunenda, consorziata esecutrice, etc.)

² La sommatoria delle percentuali di esecuzione deve essere pari al 100%

Ragione o denominazione sociale _____
con sede legale in _____ via _____
partita IVA _____ CF _____
PEC _____ Fax _____ Tel _____
Quota % di esecuzione _____ (eventuale) Quota % di partecipazione _____
(Se RTI di tipo verticale o misto) Servizio svolto _____ % servizio svolto _____

Mandante/i:

Ragione o denominazione sociale _____
con sede legale in _____ via _____
partita IVA _____ CF _____
PEC _____ Fax _____ Tel _____
Quota % di esecuzione _____ (eventuale) Quota % di partecipazione _____
(Se RTI di tipo verticale o misto) Servizio svolto _____ % servizio svolto _____
(aggiungere ulteriori campi se presenti ulteriori mandanti)

- CONSORZIO ORDINARIO
- costituito
- non ancora costituito

tra i seguenti operatori:

Capogruppo:

Ragione o denominazione sociale _____
con sede legale in _____ via _____
partita IVA _____ CF _____
PEC _____ Fax _____ Tel _____
Quota % di esecuzione _____ (eventuale) Quota % di partecipazione _____

Mandante/i:

Ragione o denominazione sociale _____
con sede legale in _____ via _____
partita IVA _____ CF _____
PEC _____ Fax _____ Tel _____
Quota % di esecuzione _____ (eventuale) Quota % di partecipazione _____
(aggiungere ulteriori campi se presenti ulteriori mandanti)

CONSORZIO

- fra società cooperative di produzione e lavoro
- tra imprese artigiane
- consorzio stabile

Indicando le seguenti consorziate:

Consorziate designata ad eseguire le prestazioni:

Ragione o denominazione sociale _____
con sede legale in _____ via _____
partita IVA _____ CF _____
PEC _____ Fax _____ Tel _____
Quota % di esecuzione _____ (eventuale) Quota % di partecipazione _____
(aggiungere ulteriori campi se necessario)

ALTRO SOGGETTO legittimato a partecipare ai sensi della normativa vigente:

(fornire ogni elemento utile, indicando anche composizione e quote di esecuzione)

E DICHIARA

1. di essere(**legale rappresentante/procuratore/soggetto munito di poteri di rappresentanza**) di **(INSERIRE DENOMINAZIONE SOCIALE)**
C.F./ P.I. numero
con sede legale in
Via
telefono.....PEC
e-mail
2. di avere i seguenti elementi a conferma dell'idoneità professionale:
 - iscrizione nella sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di....., al n. in data per la seguente attività: e per la seguente durata
 - Capitale sociale o presso il seguente ordine professionale..... (nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di

iscrizione in CCIAA, dovrà essere allegata dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell'atto costitutivo e dello statuto); ovvero presso (registri, elenchi, e analoghi, riconosciuti dall'ordinamento giuridico);

3. che il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione, di vigilanza o di controllo (collegio sindacale o di revisori, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, comitato per il controllo sulla gestione, consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, cfr. Comunicato del Presidente dell'ANAC 8/11/2017), del direttore tecnico o socio unico persona fisica/giuridica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica/giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della presente (qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata) sono:

SOCIETA' PARTECIPANTE ALLA INDAGINE

• sig _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ via

carica _____ dal _____ al *(solo per i cessati)*

C.F. _____

• sig _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ via

carica _____ dal _____ al *(solo per i cessati)*

C.F. _____

• sig _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ via

carica _____ dal _____ al *(solo per i cessati)*

C.F. _____

(aggiungere ulteriori campi laddove necessario)

**EVENTUALE SOCIO PERSONA GIURIDICA DELLA SOCIETA' PARTECIPANTE
ALLA INDAGINE**

• sig _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ via

carica _____ dal _____ al (solo per i cessati)

C.F. _____

• sig _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ via

carica _____ dal _____ al (solo per i cessati)

C.F. _____

• sig _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ via

carica _____ dal _____ al (solo per i cessati)

C.F. _____

(aggiungere ulteriori campi laddove necessario)

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del menzionato Decreto Legislativo n. 50/2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione; a tal fine il possesso dei requisiti di ordine generale può essere verificato ai seguenti istituti:

- casellario giudiziale: Procura della Repubblica, **presso il Tribunale Ufficio locale del casellario giudiziale di Roma**, Piazzale Clodio, Fax: 06-38704019;
- certificato ottemperanza con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99 in materia di collocamento obbligatorio (*non necessario nel caso di società aventi meno di 15 dipendenti oppure di società aventi da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000*). Centro per l'Impiego di via fax.....pec.....;

o in alternativa

- l'Impresa dichiara di avere meno di 15 dipendenti, ovvero di avere alle proprie dipendenze n. soggetti, pertanto di non essere soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 in materia di collocamento obbligatorio;
- certificato attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse: Agenzia delle Entrate, ufficiovia.....Pec.....;

5. di essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 42, del D.Lgs. n. 50/2016): Sì No

In caso affermativo, si forniscono le seguenti informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

.....
.....

6. che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato per conto di pubbliche amministrazioni attività svolta mediante poteri autoritativi o negoziali di cui sia risultata destinataria l'Impresa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001) c.d. pantouflage-revolving doors;

7. di obbligarsi a comunicare la sopravvenuta sussistenza di una delle situazioni di cui al punto precedente;

8. che nessuna persona esplicante attività a favore dell'Impresa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'appaltatore medesimo, è dipendente dell'ISPRA, anche se in posizione di aspettativa, o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Istituto; ovvero si obbligano a comunicare la sussistenza di tale situazione, ivi compresi tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che vi afferiscono.

9. di rispettare i seguenti criteri di sostenibilità energetica e ambientale: la conformità al (GPP) ed ai CAM del MATTM: l'attributo indica che il prodotto offerto è conforme alle specifiche tecniche minime, alle clausole contrattuali e alle condizioni di esecuzione definiti nell'Allegato II al Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e s.m.i.. L'allegato al Decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi alle "Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) e sono disponibili sul sito <http://www.minambiente.it> nella sezione dedicata al Green Public Procurement.

10. di presentare la propria miglior offerta economica, come da allegato, per il contratto base, **valida per 180 giorni** dalla data della presente dichiarazione, da intendersi al netto dell'IVA e di tutti gli oneri fiscali e delle spese derivanti dall'eventuale stipula del contratto;

11. Che non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni, le quali eseguirà direttamente

oppure

che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente:

nel limite del% (Il limite massimo consentito per il subappalto è pari al 40% dell'importo contrattuale).

Il sottoscritto è consapevole che l'ISPRA procederà al controllo dei requisiti dichiarati nella presente ai fini dell'eventuale affidamento del Servizio/Fornitura.

I dati personali forniti con la dichiarazione di cui all'Allegato A) sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l'ISPRA da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

(luogo)

(firmato digitalmente)

ALLEGATI:

Alla suddetta dichiarazione devono essere allegati:

1. Allegato C offerta economica (separata cartella zippata protetta da password) e relativo file excel modello offerta economica che costituisce parte integrante dell'offerta economica
2. Informativa trattamento dati personali

ALLEGATO C

Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti tecnici ed accessori per i dipendenti dell'ISPRA impegnati in attività territoriali e di laboratorio - da effettuarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 – OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a

.....
C.F. nato/a a il
residente a in in
qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa..... con sede legale
in via
partita IVA..... CF.....

(Oppure, in caso ad es. di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti)

Il/la sottoscritto/a

.....
C.F. nato/a a il
residente a in in
qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa..... con sede legale
in via
partita IVA..... CF.....

Il/la sottoscritto/a

.....
C.F. nato/a a il
residente a in in
qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)

dell'impresa..... con sede legale
in via
partita IVA..... CF.....

OFFRE/OFFRONO

per l'appalto del servizio/fornitura in oggetto,

euro/00 (dicesi virgola
.....) al netto dell'IVA, se dovuta.

DICHIARA INOLTRE CHE

- **Gli oneri della sicurezza aziendali ex art. 95, c. 10, D. Lgs. n. 50/2016 da imputare all'appalto³**
sono pari a €..... (dicesi euro
...../.....)⁴

- **Costo complessivo della manodopera ex art. 95, c. 10, D. Lgs. n. 50/2016 da impiegare per**
l'esecuzione del servizio €..... (dicesi euro
...../.....)⁵

Al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da effettuarsi prima dell'aggiudicazione, si forniscono le seguenti informazioni:

³ Ai sensi dell'art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Trattasi di costi che discendono dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), tra i quali rientrano, a mero titolo di esempio, i costi che l'impresa sostiene per la formazione, informazione, addestramento, per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, per i dispositivi di protezione individuale, per la gestione delle emergenze ecc.

⁵ Gli oneri e il costo della manodopera sono da intendersi già compresi nell'importo offerto.

a) l'eventuale tabella ministeriale di riferimento, recante i costi medi del lavoro

.....

b) il CCNL applicato o di riferimento con ogni utile indicazione per l'agevole individuazione (data di stipula, sigla sindacale di riferimento ecc):

.....

.....

.....

c) il numero delle risorse umane (distinte per qualifica e livelli contrattuali) per l'esecuzione della prestazione richiesta:

.....

.....

d) il numero di ore stimato per l'esecuzione del servizio richiesto distinto per ciascuna qualifica e livello professionale:

.....

.....

e) il costo orario di ciascuna risorsa al lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi, del trattamento di fine rapporto, dell'irap se dovuta, e di ogni altra voce prevista dal CCNL o dalla tabella ministeriale di riferimento:

.....

.....

f) ogni ulteriore elemento utile per la corretta determinazione del costo del personale

.....

.....

L'offerta presentata è conforme al capitolato tecnico predisposto dalla Stazione Appaltante ed è da considerarsi remunerativa.

Luogo e data

Firma digitale

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI TECNICI E DA LAVORO ED ACCESSORI PER I DIPENDENTI DELL'ISPRA IMPEGNATI IN ATTIVITÀ TERRITORIALI, DI LABORATORIO

N.	Descrizione dispositivo	Logo	Quantità stimata per il periodo contrattuale		Prezzi unitari stimati IVA esclusa	Prezzo totale stimato IVA esclusa	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
			Unità di misura	quantità				
1.	Elmetto di protezione Elmetto realizzato in HDPE. Trattamento anti UV. Bardatura interna con fissaggio in almeno 6 punti di attacco; sottonuca regolabile; girotesta da 53 a 63 cm. Frontalino con fascia antisudore asportabile in materiale morbido e lavabile. Sottogola in fettuccia, con chiusura a clip, 4 punti di fissaggio. Regolazione in senso verticale e regolazione della circonferenza. Peso non superiore a 350 gr. Colore bianco. UNI EN 397. Logo ISPRA disposto frontalmente	SI	Pezzi	50	12,00 €	600,00 €	€ -	-
2.	Berretto invernale colore blu. Impermeabile, traspirante. Visiera rinforzata internamente. Circonferenza regolabile. Colore blu.	SI	Pezzi	60	15,00 €	900,00 €	€ -	-
3.	Berretto estivo con visiera Tipo "baseball". Materiale 100% cotone; costituito da una calotta e una visiera rivestita in tessuto debitamente irrigidito e impunturato; dotato di occhietti d'aerazione e bottone ricoperto centrale. Regolazione della circonferenza tramite velcro posteriore. Cuciture doppie. Colore blu	SI	Pezzi	100	11,00	1.100,00 €	€ -	-
4.	Inseriti auricolari con archetto e ricambi Preformati, conici, in schiuma poliuretana morbida e ipoallergenica. Superficie liscia e repellente allo sporco. Dati di attenuazione minimi: SNR= 26 dB, H= 30 dB, M= 22 dB, L= 19 Db. Ogni archetto deve essere fornito con relativi inserti di ricambio (almeno 20 paia).	NO	Pezzi	17	8,00 €	136,00 €	€ -	-
5.	Inseriti auricolari monouso Inseriti auricolari preformati conici, confezionati a paia. In schiuma poliuretana morbida ed ipoallergenica. Superficie liscia e repellente allo sporco. Dati di attenuazione minimi: SNR= 28 dB, H= 30 dB, M= 24 dB, L= 22 dB	NO	Paia	300	0,23 €	69,00 €	€ -	-
6.	Cuffie afoniche protezione rumore Cuffie con archetto orientabile, indossabili in varie posizioni, insieme ad altri DPI, in particolare con l'elmetto. Dati di attenuazione minimi: SNR=28 dB, H=26 dB, M=26 dB, L=20 dB	NO	Pezzi	30	17,00 €	510,00 €	€ -	-
7.	Schermo facciale da elmetto. Protezione da arco elettrico agenti chimici e particelle solide Compatibile con l'elmetto di cui al punto 1. Protezione integrale del viso, contro proiezioni di gocce, schizzi, corpi solidi e archi elettrici. Classe ottica: 1. Resistenza agli impatti: F (45 m/s). Protezione UV. UNI EN 166 – UNI EN 170	NO	Pezzi:	5	12,00 €	60,00 €	€ -	-
8.	Occhiale a mascherina Con valvola. Le parti che aderiscono alla cute in materiale morbido e antiallergico. Lente policarbonato incolore. Trattamenti antiappannamento e antigraffio. Bardature elastiche. Classe ottica 1 Marcatura EN 166 3-1.2 protezione da UV senza alterazione dei colori (liv. 1.2) F: resistenza all'impatto (120 m/s) 3: protezione da gocce e spruzzi 4: protezione da polveri grossolane Resistenza al calore almeno 55°C. Resistenza all'aggressione chimica	NO	Pezzi	50	6,75 €	337,50 €	€ -	-
9.	Occhiali monolente (anche sopra occhiali da vista) Occhiali in policarbonato, lente incolore, protezioni laterali, sovrapponibile agli occhiali da vista, resistenti all'aggressione chimica Marcatura EN 166: 1 F	NO	Pezzi	50	8,50 €	425,00 €	€ -	-
10.	Occhiali con oculari anti U.V., anti I.R., anti abbagliamento.	NO	Pezzi	10	12,50 €	125,00 €	€ -	-

	Astine regolabili in altezza e in lunghezza. Lenti scure, avvolgenti, trattate antigraffio e antiappannamento. Protezione dai raggi solari, dai raggi UV (liv. Protezione: 3-2.5) e dai raggi IR. Graduazione protezione da bagliori: 1.7 – Classe ottica 1 – Resistenza all’impatto: F								
11.	Schermo facciale con calotta girotesta a protezione da arco elettrico agenti chimici e particelle solide. Semicalotta con completa protezione frontale e bardatura regolabile per il sostegno della visiera. Protezione integrale del viso, contro proiezioni di gocce, schizzi, corpi solidi e archi elettrici, resistenza all’aggressione chimica. Requisiti minimi: Marcatura visiera 3-1.2 1 F 3 8 3: protezione da UV con buon riconoscimento colori 1.2: livello di protezione da UV 1: classe ottica 1 F: resistenza all’impatto (45 m/s) 3: protezione da gocce e spruzzi 8: protezione da arco elettrico Marcatura semicalotta EN 166 – B – 3 - 9 B: resistenza all’impatto (120 m/s) 3: protezione da gocce e spruzzi 9: protezione metalli fusi e solidi incandescenti Max temperatura 125 °c	NO	Pezzi	10	15,00 €	150,00 €	€	-	-
12.	Occhiali anti U.V., anti abbagliamento, con protezione laterale Astine regolabili in altezza e in lunghezza. Lenti scure, avvolgenti, trattate antigraffio e antiappannamento. Protezione dai raggi solari, dai raggi UV e dai raggi IR. Protezioni laterali amovibili. Graduazione protezione da bagliori: 1.7 – Classe ottica 1 – Resistenza all’impatto: F	NO	Pezzi	50	9,50 €	475,00 €	€	-	-
13.	Facciale filtrante FFP3 per rischio biologico senza valvola Facciale filtrante monouso FFP3 senza valvola. Doppio elastico con regolazione. Il sistema di tenuta degli elastici non deve essere con graffette metalliche o simili. Adattatore per la regolazione al setto nasale con lamina esterna leggera e con gommapiuma interna a contatto con la cute. Lembo continuo di tenuta in materiale espanso. Materiale particellare con granulometrie > 0,02 micron. Concentrazione contaminante fino a 50 X TLV. Classe FFP3 NR	NO	Pezzi	750	4,50 €	3.375,00 €	€	-	-
14.	Facciale filtrante FFP3 NR D con valvola Facciale filtrante monouso (FFP3 NR - D) per polveri tossiche, fumi, nebbie ed agenti biologici. Sistema di fissaggio con doppio elastico e regolazione degli elastici efficace e resistente. Il sistema di tenuta degli elastici non deve essere con graffette metalliche o similari. Valvola di espirazione. Adattatore per la regolazione al setto nasale con lamina esterna leggera e con gommapiuma interna a contatto con la cute. Lembo continuo di tenuta in materiale espanso. Materiale particellare con granulometrie > 0,02 micron. Concentrazione contaminante fino a 50 X TLV. Classe FFP3 NR	NO	Pezzi	750	5,00 €	3.750,00 €	€	-	-
15.	Semimaschera ad un filtro Bardatura con doppio punto di aggancio. Doppia valvola di espirazione. Attacco filtro a raccordo unificato posto in posizione centrale e in basso e con raccordo EN 148-1 Materiale	NO	Pezzi	20	30,00 €	600,00 €	€	-	-
16.	Maschera pieno facciale ad un filtro Maschera intero facciale classe 2 (punti 8.3 e 8.5.2 norma UNI EN 136), per un filtro, taglia universale in silicone morbido (antiallergico), con bordo a tenuta; ottime caratteristiche di resistenza ad invecchiamento ed attacchi di sostanze chimiche. In materiale anallergico e autoestinguento. Schermo panoramico con visione quasi naturale, trattamento antigraffio ed antisolvente, non riflettente e privo di qualsiasi effetto di distorsione. Raccordo normalizzato secondo la UNI-EN 148-1 completo di valvole di inspirazione e con valvole di espirazione fissate al corpo maschera con fascette a scatto.	NO	Pezzi	10	65,00 €	650,00 €	€	-	-

	Bardatura elastica a 5 tiranti con fibbie di regolazione.								
17.	Filtri maschera pieno facciale A2, B2, E2, K2, P3 (combinati), universale gas + polveri. Caratteristiche A, B, E, K2, P3 (combinati), classe di protezione 3 filtro universale combinato gas + polveri. Per raccordo EN 148-1 Filtri da applicare su maschera pieno facciale (punto 15). Al momento della consegna, la durata utile del filtro non deve essere inferiore all'80% della durata complessiva, rispetto alla data di scadenza.	NO	Pezzi	30	30,00 €	900,00 €	€	-	-
18.	Filtri per maschere intero facciali tipo A2, B2, P3 (combinati), gas + polveri. Filtro combinato antigas, antipolvere. Attacco filettato normalizzato EN148-1, per gas e vapori organici (punto di ebollizione > 65°C), gas inorganici, gas acidi, polveri, fumi e nebbie. Al momento della consegna, la durata utile del filtro non deve essere inferiore all'80% della durata complessiva, rispetto alla data di scadenza.	NO	Pezzi	30	20,00 €	600,00 €	€	-	-
19.	Filtri maschera pieno facciale e semimaschera P3 polveri tossiche Filtri per polveri tossiche e fumi in classe P3 da applicare su maschera intero facciale (punto 15) e semimaschere (punto 14) con raccordo conforme a UNI EN 148 – 1. Al momento della consegna, la durata utile del filtro non deve essere inferiore all'80% della durata complessiva, rispetto alla data di scadenza.	NO	Pezzi	60	8,00 €	480,00 €	€	-	-
20.	Filtri maschera pieno facciale U, P3 gas vapori incluso CO Caratteristiche U, P3 tutti i gas i vapori e polveri incluso il CO Filtri da applicare su maschera (punto 15) con raccordo conforme a UNI EN 148 – 1. Al momento della consegna, la durata utile del filtro non deve essere inferiore all'80% della durata complessiva, rispetto alla data di scadenza.	NO	Pezzi	10	8,00 €	80,00 €	€	-	-
21.	Guanti monouso in nitrile privi di polvere lubrificante. Conformi alla norma EN 374 parte 1-2-3. Senza polvere lubrificante. Finitura esterna microruvida. Indice di protezione di classe 3 o superiore. AQL 1,5. Taglie dalla 6 alla 11. In confezioni da 100 pezzi (50 paia).	NO	Confezioni	200	12,00 €	2.400,00 €	€	-	-
22.	Guanti per protezione chimica elevata in ambiente aggressivo per: solventi, acidi, alcali ed agenti biologici Materiale: 100% butile spessore mm 0,68 Fodera: interno non floccato. Lunghezza: almeno cm 35 con salva goccia Guanto per protezione contro agenti chimici aggressivi per: solventi, acidi, alcali e gas; protezione da agenti biologici. Agenti chimici di riferimento: acetone, acetonitrile, diclorometano, toluolo, dietilammina, etilacetato Compatibili con utilizzo in acqua. Grado di Destrezza: 4 Protezione contro i rischi meccanici (EN 388): livello 0010 Taglie almeno dalla 8 alla 11. Al momento della consegna, la durata utile dei guanti non deve essere inferiore all'80% della durata complessiva, rispetto alla data di scadenza.	NO	Paia	8	120,00 €	960,00 €	€	-	-
23.	Guanti per manipolazione liquidi criogenici lunghezza al gomito Guanti contro il freddo per la manipolazione di prodotti congelati (- 80°C) o gas criogenici, impermeabili lunghezza almeno al gomito. Con i seguenti requisiti di resistenza al freddo EN 388: Resistenza a freddo convettivo 2 Resistenza a freddo per contatto 2 Impermeabilità all'acqua 0 Livello di Prestazione requisiti minimi (UNI EN 388): resistenza all'abrasione livello 3 resistenza al taglio da lama livello 2 resistenza alla lacerazione e strappo livello 2 resistenza alla perforazione livello 2 Buona presa asciutto	NO	Paia	5	40,00 €	200,00 €	€	-	-
24.	Guanti di pelle fiore bovina contro rischi meccanici. Protezione da rischi meccanici (resistenti all'abrasione, al taglio, ed alla perforazione). Elastico stringi polso. Modello a 5 dita Requisiti previsti (UNI EN 388): 3132	NO	Paia	50	5,00 €	250,00 €	€	-	-

	Buon livello di destrezza (livello 4 - UNI EN 420). Taglie dalla 7 alla 10								
25.	Guanti monouso in polietilene Guanti monouso ambidestri a 5 dita, in polietilene o equivalente, lunghezza cm 90. Per la protezione da sporramento. Spessore indicativo medio del guanto 0,10 mm. I guanti non devono contenere polvere lubrificante. Taglia unica.	NO	Paia	200	1,00 €	200,00 €	€	-	-
26.	Guanti in pelle per protezione dal calore (per muffole e forni) Guanto con 5 dita. Interno in tessuto non tessuto e fibra aramidica. Dorso a 2 strati in pelle crosta bovina con interno foderato in tessuto non tessuto. Manichetta in pelle crosta bovina foderata in tessuto non tessuto lunga al gomito con palmo antiscivolo ed interno foderato con maglia cotone. Protezione contro il calore da contatto: EN 407 livelli 43314X Protezione contro i rischi meccanici (EN 388): livelli 3544 Livello di destrezza (livello 1 - UNI EN 420) Taglia unica 9	NO	Paia	10	20,00 €	200,00 €	€	-	-
27.	Guanti parazigrinati. Guanto in lattice, garantiti senza silicone, con palmo e dorso zigrinato antiscivolo e forma anatomica, internamente felpati e lisci. Bordino salva goccia. Lunghezza almeno cm 30. Protezione contro agenti chimici ed i microrganismi (EN 374) – guanti impermeabili. La scheda tecnica dovrà riportare i dati di resistenza chimica Protezione contro i rischi meccanici (EN 388): livelli 2131 Taglie dalla 7 alla 10	NO	Paia	15	6,00 €	90,00 €	€	-	-
28.	Guanti antitaglio in lattice con supporto tessile Guanti antitaglio in lattice, senza silicone, con supporto tessile. Per la manipolazione di oggetti scivolosi, abrasivi e taglienti. Con protezione dell'avambraccio. Eccellente confort del supporto tessile. Lunghezza 320 mm. Spessore del polso: 1,35 I guanti proteggono contro i rischi chimici e gli agenti biologici (UNI EN 374). Inoltre livelli minimi di prestazione (UNI EN 388): livello 4131 Livelli minimi di prestazione (UNI EN 407): livello x2xxxx Livello di destrezza (liv. 4 - UNI EN 420). Taglie dalla 6 alla 10	NO	Paia	30	9,00 €	270,00 €	€	-	-
29.	Guanti dielettrici tensione massima di utilizzo 500 V. A cinque dita in lattice naturale isolante spessore 0.5 mm. Lunghezza 360 mm. Tensione di prova 2500 V classe 00 AZMC. Tensione massima di utilizzo: 500 V.	NO	Paia	10	25,00 €	250,00 €	€	-	-
30.	Guanti monouso in lattice tipo sterile privi di polvere lubrificante Guanti ambidestri monouso in lattice tipo sterile. Spessore minimo del guanto 0,15 mm. Contenuto in proteine allergogene del lattice inferiore a 50 µg/gr. Contenuto in endotossine inferiore a 20 EU per paio di guanti (UNI EN 455-3). Totalmente privo di talcatura e/o polveri lubrificanti Test di resistenza a penetrazione degli agenti pericolosi secondo norme ASTM Dichiarazioni: di validità del prodotto, di biocompatibilità o allergenicità e di contenuto d'acceleranti, antiossidanti, biocidi. Livello di protezione per permeazione classe 2 (UNI EN 374-3). Livello di Qualità Accettabile: ≤ 1,5. Taglie dalla 6 alla 10. Al momento della consegna, la durata utile dei guanti non deve essere inferiore all'80% della durata complessiva, rispetto alla data di scadenza.	NO	Paia	100	1,25 €	125,00 €	€	-	-
31.	Guanti antitaglio leggeri fibra aramidica Guanto realizzato con fibra Para - Aramidica maglia morbida e confortevole con polsino elasticizzato indicativamente da 6 cm. Indossabile anche come sotto guanto. Livello di Prestazione requisiti minimi (UNI EN 388): 254x Elevato livello di destrezza (liv. 5 - UNI EN 420)	NO	Paia	50	6,50 €	325,00 €	€	-	-
32.	Guanti contro intemperie per attività all'esterno Guanti a cinque dita con imbottitura, polsino lungo e sistema di chiusura con elastico. Materiale esterno traspirante. (non impermeabili) Materiali aggiuntivi non compromettono le caratteristiche di traspirabilità del tessuto esterno. Rischi meccanici: EN388: 2111 Protezione dal freddo EN511: 11X Taglie dalla 7 alla 11	NO	Paia	75	12,50 €	937,50 €	€	-	-
33.	Scarpetta chiusa per spiaggia e scogli	NO	Paia	45	25,00 €	1.125,00 €	€	-	-

	Scarpetta chiusa fino sopra la caviglia, avvolgente (per spiaggia scogli ecc.) suola interamente in gomma, neoprene o altro materiale plastico flessibile ad alto coefficiente di attrito, tomaia in neoprene e materiale traspirante a rete. Flessibile ed elastica. Assenza di parti metalliche. Completa disponibilità di taglie dal 34 al 46.								
34.	Scarpe da laboratorio Categoria S2. Disponibili nelle taglie da 36 alla 48.	NO	Paia	23	35,00 €	805,00 €	€	-	-
35.	Zoccoli sanitari bianchi di sicurezza Tomaia in microfibra chiusa ed imbottita internamente. Puntale di protezione antischiacciamento in materiale composito (200 j). Cinturino elastico posteriore e collo del piede imbottito. Fodera traspirante idrofila. Plantare interno antistatico ed antistrappo. Sottopiede termoformato. Suola in poliuretano mono densità antiscivolo lavabile Con puntale di protezione antischiacciamento in materiale composito; tipo I SB S1 (UNI EN 20346) in particolare con i seguenti requisiti: puntale di protezione delle dita (200 Joule) proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, impermeabilità della tomaia. leggerezza parte del tallone aperta Taglie dal 35 al 47. Lavabili peso max zoccolo gr.470 Norma tecnica: UNI EN 20345 SB E A SRC - EN 13287	NO	Paia	20	27,00 €	540,00 €	€	-	-
36.	Calzatura tipo trekking antiscivolo ed impermeabile. Scarpe alte alla caviglia. Tomaia in pelle fiore ed eventualmente nylon (tipo Cordura ®). Fodera impermeabile e traspirante membrana in PTFE. Suola antistatica con massellatura antiscivolo ed in materiale ammortizzante e resistente a oli e idrocarburi HRO, HI, CI, VR. Puntale rinforzato in materiale termoformato. Soletta antiperforazione in materiale composito (leggero e flessibile). Conforme alla normativa EN 20347 O3 HRO WR CI. Taglie dal 35 al 48.	NO	Paia	45	85,00 €	3.825,00 €	€	-	-
37.	Calzature di sicurezza S3 alte alla caviglia A norma EN 20345. S3 resistente all'acqua (WR), con proprietà elettriche livello CI, livello di resistenza allo scivolamento pari a SRC. Tomaia: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature. Fodera: Gore Tex. Soletta: in miscela EVA / nitrile, termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto traspirante. Suola: Poliuretano TPU. Puntale: non metallico. Lamina antiperforazione: non metallica.	NO	Paia	100	85,50 €	8.550,00 €	€	-	-
38.	Stivali di sicurezza Stivale categoria S5. Antiscivolo SRC Puntale 200J – Suola antiperforazione. Tomaia in miscela resistente a sostanze organiche e ai raggi UV. Interno in fodera in poliestere, antiabrasione e antiscivolo, termoisolante; soletta morbida estraibile. Buon livello di comfort termico. Suola con assorbimento "shock absorber", resistente a olii, idrocarburi e sostanze organiche. Peso riferito alla taglia 42: inferiore a 1000 grammi. Taglie a partire dalla 36.	NO	Paia	60	57,00 €	3.420,00 €	€	-	-
39.	Stivali di sicurezza tutta coscia Stivale tutta coscia in PVC con fettuccia di fermatura. Senza puntale in acciaio	NO	Paia	6	47,00 €	282,00 €	€	-	-
40.	Stivali in pelle fiore Tomaia in pelle fiore, fodera in pelliccia di lana acrilica, soletta di pulizia in feltro staccabile, suola iniettata, puntale doppia densità. Resistente al freddo, puntale resistente agli urti e allo schiacciamento, suola resistente agli idrocarburi e con rilievi resistente allo scivolamento, lamina antiperforazione, protezione antistatica, tomaia resistente alla penetrazione dell'acqua Taglie dal 36 al 46.	NO	Paia	29	85,00 €	2.465,00 €	€	-	-
41.	Stivali ascillari in neoprene Con chiusura laterale. Materiale neoprene da 4 - 5 mm a doppio rivestimento. Zona del ginocchio e del fondoschiena rinforzati. Cuciture raddoppiate e spalmate al fine di garantirne l'impermeabilità. Bretelle regolabili e dotate di sganciamento rapido.	NO	Paia	2	110,00 €	220,00 €	€	-	-

	Materiale con trattamento antibatterico e antimicotico. Cavigliera imbottita a protezione del malleolo. Rinforzi anti urto anteriormente alla caviglia. Suola, carrarmato antiscivolo e autopulente,								
42.	Imbracatura di sicurezza Imbracatura completa utilizzabile sia in anticaduta che posizionamento a due punti di ancoraggio: dorsale (anello in acciaio inox) e sternale (realizzato mediante due asole in tessuto. Punto di attacco ventrale tramite due asole in tessuto. Le bretelle sono del tipo regolabile, mediante elemento di regolazione rapida. Cosciali e cintura regolabili mediante fibbie del tipo ad aggancio e sgancio automatico). Deve essere presente un nastro sternale di chiusura dell'imbracatura, regolabile e chiudibile mediante fibbia. La parte terminale dei nastri deve essere dotata di elemento che ne consenta il collegamento all'imbracatura per tenere in posizione la parte di nastro eccedente dopo la regolazione dell'imbracatura. Elemento dorsale e cintura imbottiti per aumentare il comfort e la protezione dell'operatore. Specifiche: Punto di attacco ventrale - Punti di attacco laterali - Punto di attacco sternale - Punto di attacco dorsale - Punto di attacco nella parte posteriore della cintura. Materiali: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio Aggancio tramite fibbie automatiche TAGLIE DALLA S ALLA 2XL TESTATA FINO A 150KG PESO max IMBRAGATURA 1900 gr Compatibile con tutti i dispositivi anticaduta del presente elenco. Norme: UNI EN 361 - UNI EN 358 - UNI EN 813	NO	Pezzi	6	85,00 €	510,00 €	€	-	-
43.	Moschettone simmetrico Moschettone simmetrico forma ovale con apertura 19 mm, con ghiera di bloccaggio automatico, in lega leggera resistenza statica lungo l'asse maggiore, almeno 22 kN. A norma UNI EN 362, EN 12275 tipo B & K Da utilizzare in combinazione con l'imbracatura di sicurezza per il posizionamento	NO	Pezzi	4	8,00 €	32,00 €	€	-	-
44.	Cordino di posizionamento sul lavoro con moschettoni. Cordino semistatico di posizionamento in poliammide diametro 12 mm, estremità cucite ad anello protette da manicotto di plastica. Dotato di sistema meccanico di bloccaggio per regolare la lunghezza del cordino (fibbia). Cordino provvisto di due moschettoni apertura 18 mm con bloccaggio automatico. Lunghezza del cordino m 2 circa. Da utilizzare in combinazione con l'imbracatura di sicurezza per il posizionamento A norma UNI EN 354, UNI EN 358	NO	Pezzi	6	9,00 €	54,00 €	€	-	-
45.	Fettuccia di ancoraggio 80 cm Fettuccia di ancoraggio in nastro tessile cucita ad anello Φ 80 cm. Carico di rottura almeno 22 kN. A norma: EN 566, EN 795-B Da utilizzare in combinazione con l'imbracatura di sicurezza per il posizionamento	NO	Pezzi	2	6,00 €	12,00 €	€	-	-
46.	Fettuccia di ancoraggio 60 cm Fettuccia di ancoraggio in nastro tessile cucita ad anello Φ 60 cm. Carico di rottura almeno 22 kN. A norma: EN 566, EN 795-B Da utilizzare in combinazione con l'imbracatura di sicurezza per il posizionamento	NO	Pezzi	4	5,00 €	20,00 €	€	-	-
47.	Moschettone asimmetrico Moschettone asimmetrico forma a D con apertura 21 mm, con ghiera di bloccaggio automatico, in lega leggera resistenza statica lungo l'asse maggiore, almeno 25 kN. A norme: UNI EN 362, EN 12275 tipo B & K	NO	Pezzi	27	11,00 €	297,00 €	€	-	-
48.	Moschettone ad apertura molto grande Moschettone con apertura 60 mm, bloccaggio automatico, resistenza statica lungo l'asse maggiore, almeno 22 kN. A norma: UNI EN 362	NO	Pezzi	7	12,00 €	84,00 €	€	-	-
49.	Discensore -Assicuratore autofrenante Con funzione auto frenante. Ferma corda antierrone per ridurre d'incidente; funzione antipánico: se l'operatore tira la maniglia troppo forte si blocca subito la corda; posizione di bloccaggio della maniglia per posizionamento su fune. In un sistema di recupero consente di rendere reversibile il sistema di sollevamento. Dispone di un cicchetto di apertura sulla flangia mobile, riduce il rischio di perdita dell'apparecchio. Per corda da Φ 10 – 11,5 mm. A norma: EN 341 Classe A NFPA L	NO	Pezzi	9	145,00 €	1.305,00 €	€	-	-
50.	Carrucola con bloccante incorporato Carrucola con bloccante incorporato kN 5 + 5 = 10, g 550 - mm 280. Norme: CE EN 567, CE EN 12278	NO	Pezzi	2	115,00 €	230,00 €	€	-	-

51.	Completo impermeabile giacca – salopette ad alta visibilità Materiale poliestere/PU spalmato. GIACCA: Cappuccio fisso con coulisse a scomparsa. Aereazione sul dorso e sotto le ascelle. Chiusura con cerniera e bottoni automatici. Soffietto controvento nella manica. Due tasche con patta antipioggia. Cordino al fondo. SALOPETTE: Due tasche laterali passamano. Indumento alta visibilità EN 471 classe 2. Colore giallo Taglie dalla S alla XXL	SI	N	30	80,00 €	2.400,00 €	€	-	-
52.	Completo impermeabile giacca pantalone In poliestere, doppia spalmatura in PVC, fori di areazione dorsali e sotto le maniche. Chiusura con cerniera a pattina con bottoni a pressione, cappuccio.	SI	N	25	35,00 €	875,00 €	€	-	-
53.	Completo cerata giacca / salopette da imbarcazione Giacca: impermeabile (15000 mm) e traspirante (10000 g/m ² /h). Imbottita in poliammide. Cuciture saldate e a prova. Collo alto ad arrivare a coprire le orecchie e foderato in pile. Polsini regolabili con velcro. Elastico in vita, regolabile. Cappuccio regolabile e richiudibile nel collo. Salopette: impermeabile (15000 mm) e traspirante (10000 g/m ² /h). Cuciture saldate e a prova. Bretelle regolabili in altezza e cinghie di regolazione in vita. Larghezza della cavaglia regolabile. Rinforzata sulle ginocchia, sulla seduta e sul fondo (talloni). Versione da donna e da uomo. La logatura è applicata solo sulla giacca.	SI	Uomo: 6 completi Donna: 6 completi	12	280,00 €	3.360,00 €	€	-	-
54.	Camice unisex bianco in cotone Materiale 100% cotone sanforizzato, colore bianco. Senza fasce cinture o altre parti non necessarie che possano diventare oggetto d'impigliamento. Con spacco sul retro, abbottonatura centrale sul davanti a bottoni coperti da finta di protezione, manica lunga a giro, polsino chiuso con elastico o velcro o bottone a pressione regolabile. Tre tasche applicate coperte da finta di protezione: una sul petto e due sui fianchi Logo ISPRA verde sul taschino sinistro Taglie XXS – XXL. A norma: EN 340	SI	N,	120	15,00 €	1.800,00 €	€	-	-
55.	Camice usa e getta. In TNT, monouso, colore bianco	NO	N.	200	3,50 €	700,00 €	€	-	-
56.	Tuta in cotone con maniche lunghe colore blu Tessuto in cotone Massaua 100% sanforizzato, punto vita elasticizzato. Polsino della tuta elasticizzato. Chiusura regolabile ai polsi e alle caviglie. Capo antimpigliamento. 2 tasche anteriori a livello del petto interne chiusi con velcro. Chiusura della tuta in posizione centrale con cerniera. Maniche a giro, colletto alla coreana - Colore blu Taglie dalla S alla XXL.	SI	Pezzi	15	35,00 €	525,00 €	€	-	-
57.	Tuta da lavoro alta visibilità Tessuto: alta visibilità, 60% cotone 40% poliestere CE: EN20471:2013 CAT.II^ CLASSE 3 Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, due taschini al chiudibili, tasca posteriore chiusa con automatico, polsini chiusi con bottone automatico, 2 tasche anteriori applicate, doppia banda rifrangente applicata al girovita, giromaniche e fondo gamba.	SI	Pezzi	35	35,00 €	1.225,00 €	€	-	-
58.	Tuta protettiva a vita limitata con cappuccio incorporato. Protezione tipo 5 e 6. In polipropilene a quattro strati (privo di silicone), con cappuccio incorporato. Elasticizzata nei punti: cappuccio, polsi, intero perimetro della vita, caviglie. Protezione tipo 5 (a tenuta di polvere), e tipo 6 (a tenuta limitata di schizzi liquidi). Resistenza alla propagazione di fiamma (EN 533) indice 1 - Protezione da particelle radioattive – Antistatica - Resistenza allo strappo 50 N trama e 75 N ordito (ISO 9073 - 4: 1997). Taglie S – XXXL.	NO	Pezzi	30	10,00 €	300,00 €	€	-	-
59.	Grembiule antiacido In nitrile o materiale equivalente e impermeabile, antistrappo, con supporto filato in cotone. Spessore minimo 0,5 cm con allacciature sul collo e lacci di chiusura in vita, occhielli di fissaggio preferibilmente in PVC. Misura 90 x 130 cm indicativa	NO	Pezzi	5	25,00 €	125,00 €	€	-	-
60.	Grembiule per protezione da liquidi criogenici Per la protezione dal contatto con liquidi criogenici. Dotato di fibbie adattabili sul collo ed in vita (fibbie laterali). La lunghezza deve essere tale da coprire fin sotto il ginocchio.	NO	Pezzi	5	110,00 €	550,00 €	€	-	-

61.	<p>Giaccone termico, traspirante, antivento impermeabile, interno staccabile.</p> <p>Giaccone impermeabile composto da</p> <p>GUSCIO: collo alto, chiusura anteriore con cerniera antiacqua, cappuccio fisso riponibile nel collo regolabile con coulisse.</p> <p>Tessuto. In poliestere/elastan oppure poliammide/elastan con finissaggio idrorepellente (D.Lgs 194/1999 e s.m.i.).</p> <p>Peso del tessuto: ≥ 240 g/m2 (UNI EN 12127)</p> <p>Elasticità dei tessuti. Ordito: Stretch ≥40% - Deformazione dopo 30 min. ≤ 6%. Trama: Stretch ≥30% - Deformazione dopo 30 min. ≤5% (UNI EN 14704-1 Metodo A)</p> <p>Permeabilità all'aria: ≥ 40 mm/s (UNI EN ISO 9237 - Depressione: 100 Pa - Superficie di prova: 20 cm²)</p> <p>Impermeabilità. >2000mm (UNI EN ISO 811)</p> <p>Resistenza evaporativa: ≤ 5 m²Pa/W (UNI EN 31092)</p> <p>INTERNO STACCABILE: collo alto alla coreana; chiuso anteriormente da cerniera divisibile. Collegabile al guscio tramite cerniere. Maniche a giro staccabili tramite cerniera con polsi in maglia.</p> <p>Composizione tessuto esterno: 100% poliestere/nylon (D.Lgs 194/1999 e s.m.i.)</p> <p>Peso del tessuto. >200 g/m² + 10% max (UNI EN 12127)</p> <p>Intreccio: Maglia indemagliabile (UNI EN ISO 4921)</p> <p>Imbottitura: 100% poliestere con caratteristiche di impermeabilità all'acqua e all'aria di gr 100.</p> <p>Permeabilità all'aria: ≥ 2000 mm/s (UNI EN ISO 9237 - Depressione: 100 Pa Superficie di prova: 20 cm²)</p> <p>Traspirabilità minima: 2000 gr/mq/24 h con grammatura 70 g/mq</p> <p>Sia il guscio che l'interno staccabile sono logati.</p> <p>Taglie S – 3XL. Disponibile nella versione da donna e da uomo.</p> <p>COLORE BLU.</p>	SI	Versione UOMO: 50 Versione DONNA: 60	110	105,00 €	11.550,00 €	€	-	-
62.	<p>Giaccone termico, traspirante, antivento impermeabile alta visibilità</p> <p>Collo alto, chiusura anteriore con cerniera antiacqua divisibile fino alla punta del collo, cappuccio fisso riponibile nel collo regolabile con coulisse. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti, la superiore da almeno 5 cm, l'inferiore da almeno 7 cm. Sulle spalle anteriormente e posteriormente su schiena e braccia è inserito un cordino rifrangente. Sul petto sinistro è applicato un velcro per portatessera. Sono di colore a contrasto le spalle e la parte bassa del corpo.</p> <p>Tessuto impermeabile e traspirante (UNI EN 471) alta visibilità classe 2 (UNI EN 343) Resistenza alla penetrazione dell'acqua classe 3</p> <p>Taglie S – 3XL</p>	SI	Versione UOMO: 30 Versione DONNA: 35	65	90,00 €	5.850,00 €	€	-	-
63.	<p>Sovra pantalone, antivento, impermeabile</p> <p>Elastico in vita con coulisse. Due tasche laterali passamano. Patta con bottoni automatici. Bottoni al fondo.</p> <p>(UNI EN 343) Resistenza alla penetrazione dell'acqua classe 3.</p> <p>Taglie dalla S alla XXL</p>	NO	Pezzi	80	22,00 €	1.760,00 €	€	-	-
64.	<p>Giubbino antivento (K/way)</p> <p>Giubbino antivento ed anti pioggia con cappuccio, cerniera anteriore intera. In poliestere. A norma UNI 340 e UNI 343</p>	SI	Pezzi	20	55,00	1.100,00 €	€	-	-
65.	<p>Gilet arancione ad alta visibilità</p> <p>Gilet arancione ad alta visibilità e bande riflettenti. Chiusura anteriore con velcro. Classe 2 (UNI EN 471).</p> <p>Taglie S - XXXL</p>	SI	Pezzi	95	8,50	807,50 €	€	-	-
66.	<p>Camicia antistatica non propagante fiamma</p> <p>Camicia chiusa da bottoni a pressione nascosti.</p> <p>Maniche lunghe a giro finite con polsi chiusi da bottoni a pressione nascosti.</p> <p>Taschini applicati al petto, coperti da pattine e chiuse da bottoni a pressione.</p> <p>Le pattine hanno sporgenza rispetto alle tasche.</p>	NO	Donna: 3 Uomo: 2	5	22,50	112,50 €	€	-	-

	Proprietà antistatiche e non propaganti la fiamma intrinseche del tessuto (no trattamenti) Tessuto 140 gr/m2 c.a. Colore azzurro o blu. Taglie dalla XS alla 3XL								
67.	Pantaloni antistatici non propaganti fiamma Pantaloni con apertura davanti chiusa da cerniera e da bottone su cintura posizionato all'interno con relativo occhiello. Cintura vita con elastico dietro e passanti. N 2 tasche davanti ed almeno n 1 tasca dietro coperta da pattina e chiusa da bottoni a pressione nascosti. Proprietà antistatiche e non propaganti la fiamma intrinseche del tessuto (no trattamenti). Tessuto 290 g/m2 c.a. Colore blu. Taglie dalla XS alla 3XL.	NO	Donna: 3 Uomo: 2	5	35,00	175,00 €	€	-	-
68.	Giubbotto antistatico non propagante fiamma Giubbotto con colletto a camicia, maniche lunghe a giro finite sul fondo con elastico. Fondo capo finito con cinturino fermato da bottone nascosto con relativo occhiello. Apertura davanti chiusa da cerniera e/o da bottoni a pressione nascosti. Taschini applicati al petto, coperti da pattina e chiusi da bottoni a pressione. Proprietà antistatiche e non propaganti la fiamma intrinseche del tessuto (no trattamenti). Tessuto 290 g/m2 c.a. Colore blu. Taglie dalla S alla 4XL	SI	Donna: 3 Uomo: 2	5	95,00	475,00 €	€	-	-
69.	Copri stivali in Tyvek In Tyvek, LPDE, polipropilene o materiale equivalente. Elevata resistenza meccanica Con suola rinforzata e antiscivolo Altezza indicativa cm 48; Elastico sotto il ginocchio, lacci di chiusura.	NO	Paia	200	5,00	1.000,00 €	€	-	-
70.	Giubbotto salvagente Galleggiabilità: 150N - Conformato in modo da garantire una buona libertà di movimento. Gonfiabile con cartuccia pressurizzata sia ad attivazione automatica (tempo di attivazione: < 1 secondo) che manuale. Dotato di fischiello.	NO	Pezzi	36	55,00	1.980,00 €	€	-	-
71.	Maglia manica lunga anti UV Maglia in versione uomo e versione donna, maniche lunghe per la protezione dai raggi UV durante le attività all'aperto (es.: su imbarcazioni). Protezione minima: UPF 30	NO	Versione UOMO: 15 Versione DONNA: 15	30	18,00	540,00 €	€	-	-
72.	Borsa per DPI con scomparto per scarpe Logatura su un fianco	SI	N.	75	22,00	1.650,00 €	€	-	-
73.	Calzatura da trekking antiscivolo ed impermeabile. Calzature trekking leggera di peso non superiore a 475 g (relativo alla misura 42) - suola in Contagrip® - di media altezza (tipologia MID) e tomaia in Gore Tex. Disponibile sia nella versione da uomo che da donna (WMN)	NO	Uomo: 12 paia Donna: 25 paia	37	165,00	6.105,00 €	€	-	-
74.	Calzature da trekking – terreni impervi Calzatura trekking adatta a terreni impervi, scoscesi, rocciosi, di media montagna. Tomaia in nubuck, impermeabile. Fodera Thinsulate™ Rinforzato fascione protettivo in gomma. Suola Vibram® e intersuola in EVA doppia densità . Versione da donna e versione da uomo.	NO	Uomo: 12 paia Donna: 12 paia	24	195,00	4.680,00 €	€	-	-
75.	Giacca da escursionismo. Giacca 3 in 1 per escursioni a temperature estremamente variabili, antivento e antipioggia. Strato interno in piumino con imbottitura sintetica, caldo e leggero, staccabile dal guscio esterno.	SI	COLORE VERDE UOMO: 7 DONNA: 7	64	260,00	16.640,00 €	€	-	-

	Guscio esterno impermeabile, antivento, con cappuccio regolabile e rimovibile per una protezione prolungata da vento e pioggia. Tasca pettorale con zip. Orlo regolabile, tasche con cerniera, polsini regolabili, tasche laterali aperte Taglie S – 3XL. Disponibile nella versione da donna e da uomo. Nelle versioni di colore verde e di colore rosso.		COLORE ROSSO UOMO: 25 DONNA:25						
76.	Giacca tecnica in kevlar Giacca con cappuccio, impermeabile e antispino di colore verde, rivestimento in kevlar.	SI	Pezzi	2	320,00	640,00 €	€	-	-
77.	Camicia in kevlar Camicia con maniche con kevlar resistenti all'abrasione causata da spini, rovi ed usura causata dalla vegetazione. Colore verde o marrone.	NO	Pezzi	4	85,00	340,00 €	€	-	-
78.	Pantalone da escursionismo in kevlar Pantalone elasticizzato con riporti antistrappo in kevlar. Colore verde o marrone	NO	Pezzi	4	120,00	480,00 €	€	-	-
79.	Pantaloni termici escursionismo Colore verde, nero o marrone	NO	Pezzi	2	100,00	200,00 €	€	-	-
80.	Pantaloni escursionismo Colore verde, nero o marrone	NO	Pezzi	1	75,00	75,00 €	€	-	-
81.	Imbracatura cosciale speleo Imbracatura specifica per attività speleo con protezioni removibili in PVC sui cosciali e portamateriali in cintura.	NO	Pezzi	2	115,00	230,00 €	€	-	-
82.	Rinvio Sistema KeyLock.	NO	Pezzi	20	15,00	300,00 €	€	-	-
83.	Zaino Capienza 35-40 litri. Dorso traspirante con rete che mantiene lo zaino staccato dalla schiena. Due tasche laterali. Cintura in vita. Cinghia di chiusura pettorale.	SI	Pezzi	70	70,00	4.900,00 €	€	-	-
importo totale IVA esclusa						118.756,00 €			-